

metabo

SPECIALS

NOVINKY A AKCE

1/2024

Ceny platné do 31.08.2024

100 YEARS

Atraktivní nabídky k výročí

Váš Metabo autorizovaný prodejce:



metabo

100 YEARS

S každým úderem, každým vyvrtaným otvorem a každým řezem utvářejí profesionální řemeslníci svět kolem nás. Již 100 let jim k tomu dodáváme ty správné stroje.

Děkujeme, že budujete s námi. Protože i my máme do budoucna velké plány.

Building our world. Together.

Akce trvá od 1.5.2024 do 31.8.2024

Vaše volnost - naše akumulátorové stroje

Již 100 let usnadňujeme řemeslníkům práci elektrickým nářadím. Naše akumulátorové stroje přinášejí na staveniště maximální nezávislost. Spolehlivé a výkonné, neomezeně použitelné a kompatibilní s CAS. Společně utváříme budoucnost akumulátorového nářadí. Seznamte se zde s nabídkami k našemu výročí, které jsou určeny pro vás a vaši práci.

Akumulátorový vrtací šroubovák 18 V BS 18 Set + Bit-Box SP (32dílný)



Praktický a lehký každodenní pomocník pro vrtání a šroubování.

Max. točivý moment měkký	24 Nm
Max. točivý moment tvrdý	48 Nm
Počty otáček při volnoběhu	0-450 / 0-1.600/min
Hmotnost (bez akumulátorového článku)	0,92 kg

Rozsah dodávky: nabíječka SC 30, 1 x akumulátor 2,0 Ah, textilní taška

Kč 2.490,-*

CENOVÝ HIT

s DPH: Kč 3.013,-*
Objednací číslo 602207580

Akumulátorové kombinované kladivo 18 V

KH 18 LTX BL 24

Velmi lehké, kompaktní akumulátorové kladivo s bezuhlíkovým motorem pro vrtání bez únavy v jakékoli pracovní poloze.

Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	2,2 J
Max. počet příklepů	4.750 /min
Ø vrtání betonu vrtáním s příklepem	24 mm
Hmotnost (bez akumulátorového článku)	2,7 Kg

Rozsah dodávky: metaBOX 165 L
bez akumulátorového článku, bez nabíječky

Kč 5.290,-*

CENOVÝ HIT

s DPH: Kč 6.348,-*
Objednací číslo 601713840



*Nezávazné cenové doporučení výrobce bez DPH.

Čtyři funkce v jednom kladivu

V roce 1977 je na trh uvedeno vrtací kladivo "4x1" pro vrtání, nárazové vrtání, příklepové vrtání a šroubování. Jeho následníky jsou výkonná akumulátorová kombinovaná kladiva.

Akce trvá od 1.5.2024 do 31.8.2024

18voltová aku úhlová bruska W 18 LT BL 11-125



Akumulátorová úhlová bruska nové generace: díky o 40 % vyššímu výkonu je stejně výkonná jako 1100W kabelové nářadí.

Ø kotouče	125 mm
Počet otáček při volnoběhu	10.000 /min
Hmotnost (bez akumulátorového článku)	1,8 kg

Rozsah dodávky: metaBOX 165 L
bez akumulátorového článku, bez nabíječky

Kč 3.990,-*

CENOVÝ HIT

s DPH: Kč 4.828,-*

Objednací číslo 613052840



Akumulátorová úhlová bruska, které splňuje současné trendy

V roce 2010 uvádí Metabo na trh akumulátorové úhlové brusky - v roce 2016 první akumulátorovou úhlovou brusku na světě s kotoučem o průměru 230 mm. Nyní nabízíme 27 strojů v pěti výkonostních třídách a všechny kompatibilní s CAS.



Akumulátorová příklepová vrtačka 18 V SB 18 LT BL

Výkonný všestranný nástroj: praktická příklepová vrtačka s bezuhlíkovým pohonem pro náročné vrtací a šroubovací práce.

Max. točivý moment měkký	34 Nm
Max. točivý moment tvrdý	75 Nm
Počet otáček při volnoběhu	0-6.000 / 0-2.100/min
Hmotnost (bez akumulátorového článku)	1,2 kg

Rozsah dodávky: 2x 4,0 Ah,
nabíječka ASC 55, metaBOX 145

Kč 6.490,-*

CENOVÝ HIT

s DPH: Kč 7.853,-*

Objednací číslo 602316500

Rozsah dodávky: metaBOX 145
bez akumulátorového článku, bez nabíječky

Kč 3.490,-*

CENOVÝ HIT

s DPH: Kč 4.223,-*

Objednací číslo 602316840



Akce trvá od 1.5.2024 do 31.8.2024



18voltový Combo Set 4.3.2

Rozsah dodávky: Aku vrtací šroubovák BS 18 LTX BL, aku rázový utahovák SSW 18 LTX 400 BL, aku úhlová bruska WB 18 LT BL 11-125 Q, aku stavební světlo BSA 18 LED 4000 (2x 10,0 Ah, nabíječka ASC 145, metabo taška)

Kč 18.990,-*

CENOVÝ HIT

s DPH: Kč 22.978,-*
Objednací číslo 685209000



Akumulátorová excentrická bruska 18 V SXA 18 LTX 125 BL

Plochá akumulátorová excentrická bruska v ergonomickém provedení s nízkou hmotností pro práci bez únavy.

Podložný talíř Ø	125 mm
Počet otáček při volnoběhu	4.000 – 10.000/min
Rozsah kmitů	2 mm
Hmotnost (bez akumulátorového článku)	1,1 kg

Rozsah dodávky: brusný talíř, brusný kotouč se suchým zipem, metaBOX 215

Kč 4.990,-*

CENOVÝ HIT

s DPH: Kč 6.038,-*
Objednací číslo 600146840



Základní sada 2 x 2,0 Ah

Rozsah dodávky: 2x nabíječka 2,0 Ah, SC 30

Kč 2.590,-*

CENOVÝ HIT

s DPH: Kč 3.134,-*
Objednací číslo 685161000



Základní sada 2 x 4.0 Ah

Rozsah dodávky: 2x 4,0 Ah, nabíječka ASC 55

Kč 3.590,-*

CENOVÝ HIT

s DPH: Kč 4.344,-*
Objednací číslo 685050000

Stačí jen akumulátor

Výkon pro hřebíky dlouhé až 90 mm.

18 V

BRUSHLESS

Maximální mobilita díky akumulátoru

Hřebíkování bez vzduchové hadice a kabelu

Vysoká energie rázu

- Výkonná
- Pneumatická razová technologie
- Jedinečný bezuhlíkový motor Metabo

2 hřebíky za sekundu

Rychlá sekvence rázů pro rychlý postup práce



Možnost volby: Režim jednoho rázu nebo uvolnění kontaktu pro rychlé přibíjení hřebíků v sérii



na jedno nabití akumulátorového článku LiHD 4.0 Ah až

550 hřebíků



video prezentace

Akumulátorová hřebíkovačka 18 V NFR 18 LTX 90 BL (2x LiHD 4.0 Ah)

Rychlost hřebíku	2/s
Kapacita zásobníku	47 hřebíků
Úhel pásu hřebíků	30 - 34 °
Délka hřebíků	50 - 90 mm
Ø hřebíku	2,9 - 3,3 mm
Hmotnost (bez akumulátorového článku)	4,1 kg

Cenová skupina Full Service FS4 (2.590,-*)

Rozsah dodávky



Objednací číslo 612090800

Kč 18.990,-*

s DPH: Kč 22.978,-

bez akumulátorového článku, bez nabíječky, v metaBOXu 340

Objednací číslo 612090840

Kč 13.990,-*

s DPH: Kč 16.928,-



Hřebíky v pásech

Název	Provedení	Typ sponky/hřebíku	Hřidel Ø mm	Celková délka mm	Objednací číslo	Cena bez DPH*	Cena vč. DPH
Hřebíky v pásech, 4000 ks	Půlkulatý, pozinkovaný G12	D34°	2,8	50	630149000	Kč 2.290	Kč 2.771,-
Hřebíky v pásech, 4000 ks	Půlkulatý, bez povrchové úpravy	D34°	2,8	50	630150000	Kč 1.690	Kč 2.045,-
Hřebíky v pásech, 4000 ks	Půlkulatý, pozinkovaný G12	D34°	2,8	63	630151000	Kč 2.590	Kč 3.134,-
Hřebíky v pásech, 4000 ks	Půlkulatý, bez povrchové úpravy	D34°	2,8	63	630152000	Kč 1.990	Kč 2.408,-
Hřebíky v pásech, 4000 ks	Půlkulatý, pozinkovaný G12	D34°	2,8	75	630153000	Kč 2.890	Kč 3.497,-
Hřebíky v pásech, 4000 ks	Půlkulatý, bez povrchové úpravy	D34°	2,8	75	630154000	Kč 2.490	Kč 3.013,-
Hřebíky v pásech, 3000 ks	Půlkulatý, pozinkovaný G12	D34°	3,1	90	630155000	Kč 2.990	Kč 3.618,-
Hřebíky v pásech, 3000 ks	Půlkulatý, bez povrchové úpravy	D34°	3,1	90	630156000	Kč 2.790,-	Kč 3.376,-



Sytější zvuk.

12V-18V

Rozšířená hlasitost zvuku

SplitSound: synchronní zapnutí druhého rádia

Dokonalý zvukový zážitek

- 32W reproduktor
- Příjem rádia DAB+ a FM

Integrovaná nabíjecí stanice

- Pro akumulátorové články 12 V - 18 V
- Pro mobilní zařízení s kabelem USB-C
- Bezdrátové indukční nabíjení mobilních zařízení

Doby běhu na jedno nabití akumulátorového článku 18 V:

LiPower	2.0 Ah	4 h
LiHD	5.2 Ah	10,5 h
LiHD	10.0 Ah	22 h



Akumulátorové stavební rádio RC 12-18 32W BT DAB+ s funkcí nabíjení akumulátorů

Výkon reproduktoru	32 Watt
Rádiová frekvence DAB+	174 – 240 MHz
Rádiová frekvence FM	87,5 – 108 MHz
Rozměry	313 x 295,5 x 350,5 mm
Hmotnost (bez akumulátorového článku)	6,8 kg

Cenová skupina Full Service

FS4 (2.590,-*)



bez akumulátorového článku

Objednací číslo 600779850

Kč 9.590,-*

s DPH: Kč 11.604,-*



Jednoduše lepší

TO DOBRÉ
JE JEŠTĚ LEPŠÍ



Jednoduše mobilnější

- ✓ Ještě lehčí! Ještě kompaktnější!
- ✓ Rukojeti pro přenášení jednou nebo oběma rukama
- ✓ Ještě mobilnější akumulátorové modely - nezávislé na zásuvce a kabelu



Jednoduše přesnější

- ✓ Přesnější řezy díky novému systému PCL (Precision Cut Line System): přesná stínová linie řezu vytvořená LED světlem - mnohem přesnější než laserová linie.



Jednoduše ovladatelnější

- ✓ Všechny stupnice a ovládací prvky můžete vidět z pracovní polohy a intuitivně je ovládat
- ✓ Výsuvné rozšíření stolu - také odnímatelné a volně umístitelné
- ✓ Možnost upnutí shora nebo zepředu rychloupínacími svorkami a svorkami



Více informací



Jednoduše se připojte



+ Zdarma

Akumulátorový článek
LiPower 4,0 Ah nabíječka
ASC 55



KGS 18 LTX BL 216
s pojezdem

Rozsah dodávky



AKČNÍ CENA

Objednací číslo 614216920

Kč 8.990,-*

s DPH: Kč 10.878,-*

KGS 18 LTX BL 254
s pojezdem

Rozsah dodávky



AKČNÍ CENA

Objednací číslo 614254920

Kč 11.990,-*

s DPH: Kč 14.508,-*



Rozsah dodávky



18 V

18V akumulátorové kapovací a pokosové pily

	KGS 18 LTX BL 216 s pojezdem	KGS 18 LTX BL 254 s pojezdem	KGS 18 LTX BL 305 s pojezdem
Kapacita řezání 90°/90°	70 x 305 mm	92 x 305 mm	110 x 305 mm
Kapacita řezání 45°/45°	40 x 215 mm	47 x 215 mm	67 x 215 mm
Nastavení otočného talíře vlevo/vpravo	50 / 50 °	50 / 50 °	50 / 60 °
Sklon pilového listu vlevo/vpravo	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 47 °
Pilový kotouč	216 x 30 mm	254 x 30 mm	305 x 30 mm
Počet otáček při volnoběhu	5.000 /min	4.000 /min	3.700 /min
Hmotnost (bez akumulátorového článku)	12,8 kg	14,8 kg	17,4 kg
Cenová skupina Full Service	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)
Objednací číslo	614216810	614254810	614305810
Rozsah dodávky	2x LiHD 8.0 Ah, ASC 145	2x LiHD 8.0 Ah, ASC 145	2x LiHD 8.0 Ah, ASC 145
Cena bez DPH*	Kč 13.990,-* CENOVÝ HIT	Kč 16.990,-* CENOVÝ HIT	Kč 18.990,-* CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH	Kč 16.928,-*	Kč 20.558,-*	Kč 22.978,-*
Objednací číslo	614216850	614254850	614305850
Rozsah dodávky	bez akumulátorového článku, bez nabíječky	bez akumulátorového článku, bez nabíječky	bez akumulátorového článku, bez nabíječky
Cena bez DPH*	Kč 7.990,-* CENOVÝ HIT	Kč 9.990,-* CENOVÝ HIT	Kč 12.990,-* CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH	Kč 9.668,-*	Kč 12.088,-*	Kč 15.718,-*

400 řezů

Měkké dřevo 60 x 60 mm
na jedno nabití akumulátorového
článku LiHD 10,0 Ah

205 řezů

Měkké dřevo 80 x 80 mm
na jedno nabití akumulátorového
článku LiHD 10,0 Ah

120 řezů

Měkké dřevo 100 x 100 mm
na jedno nabití akumulátorového
článku LiHD 10,0 Ah

Jednoduše v setu



KGS 216 M
s pojezdem +
stojanem stroje
KSU 251

Rozsah dodávky



KGS 254 M
s pojezdem +
stojanem stroje
KSU 251

Rozsah dodávky



KGS 305 M
s pojezdem +
stojanem stroje
KSU 251

Rozsah dodávky



CENOVÝ HIT

Objednací číslo 691213000

Kč 11.490,-*

s DPH: Kč 13.903,-*

CENOVÝ HIT

Objednací číslo 691214000

Kč 13.990,-*

s DPH: Kč 16.928,-*

CENOVÝ HIT

Objednací číslo 691215000

Kč 15.990,-*

s DPH: Kč 19.348,-*

Kabelové kapovací a pokosové pily



Rozsah dodávky




	KS 216 M	KGS 216 M s pojezdem	KGS 254 M s pojezdem	KGS 305 M s pojezdem
Kapacita řezání 90°/90°	60 x 120 mm	70 x 305 mm	92 x 305 mm	110 x 305 mm
Kapacita řezání 45°/45°	45 x 80 mm	40 x 215 mm	47 x 215 mm	67 x 215 mm
Nastavení otočného talíře vlevo/vpravo	47 / 47 °	50 / 50 °	50 / 50 °	50 / 60 °
Sklon pilového listu vlevo/vpravo	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 47 °
Pilový kotouč	216 x 30 mm	216 x 30 mm	254 x 30 mm	305 x 30 mm
Jmenovitý příkon S1 100 %	1.100 W	1.200 W	1.450 W	1.600 W
Jmenovitý příkon S6 20 %	1.350 W	1.500 W	1.800 W	2.000 W
Počet otáček při volnoběhu	5.000 /min	5.000 /min	4.500 /min	3.700 /min
Hmotnost	8,7 kg	13,4 kg	16,1 kg	18,6 kg
Cenová skupina Full Service	FSx (xx,-*)	FSx (xx,-*)	FSx (xx,-*)	FSx (xx,-*)
Objednací číslo	610216000	613216000	613254000	613305000
Cena bez DPH*	Kč 3.990,-* CENOVÝ HIT	Kč 5.990,-* CENOVÝ HIT	Kč 8.390,-* CENOVÝ HIT	Kč 13.590,-* CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH	Kč 4.828,-*	Kč 7.248,-*	Kč 10.152,-*	Kč 16.444,-*

Vysávejte zdravě

Metabo nabízí široký sortiment kompaktních mokrých / suchých vysavačů v síťovém i akumulátorovém provedení. Mobilní vysavače různých tříd prachu jsou ideálními společníky na každé stavbě:

- Kompaktní velikost
- Mnoho šikovných přepravních detailů
- Ještě mobilnější akumulátorové modely
- Nyní také ve třídách prachu M a H




Třída prachu L

- Účinnost separace filtru 99 %
- Prach s hodnotami AGW > 1 mg/m³
- Mírně nebezpečný prach, např. domácí prach, vápno



Třída prachu M


- Účinnost separace filtru 99,9 %
- Prachy s hodnotami AGW ≥ 0,1 mg/m³
- Středně nebezpečný prach, např. dřevěný prach (buk, dub)
- Minerální prach třídy M, např. křemenný prach



Třída prachu H

- Účinnost separace filtru 99,995 %
- Prach s hodnotami AGW < 0,1 mg/m³
- Karcinogenní prachy, např. plísně.

Novinka: Příslušenství s funkcí Quick



Rychlá a snadná výměna nástavců



AS 36-18 M 30 PC-CC

Ruční očištění filtru



PressClean: silný proud vzduchu při stisknutí spínače na vysavači pro čištění filtru

Doba běhu 40 min.

na jedno nabití akumulátorových článků 2x LiHD 10,0 Ah v režimu Boost



CORDLESS CONTROL

Akumulátorový vysavač se automaticky spustí/vypne, když se zapne/vypne akumulátorový stroj připojený k hadici. U **sítového vysavače** tuto funkci zajišťuje sada CordlessControl, která je nabízena jako příslušenství (viz strana 17).

Snadná a chytrá přeprava



Držák kabelu a hadice



Praktická přihrádka na příslušenství (pouze pro sítové vysavače)



Snadné spojení s metaBOX



Ukládací prostor pro trubky a trysky



CAS 18V

2x18V akumulátorové vysavače s ručním čištěním filtru

	AS 36-18 L 20 PC 	AS 36-18 L 20 PC-CC 	AS 36-18 L 30 PC-CC 	AS 36-18 M 30 PC-CC 	AS 36-18 H 30 PC-CC
Podtlak	140 hPa (mbar)	140 hPa (mbar)	140 hPa (mbar)	140 hPa (mbar)	140 hPa (mbar)
Max. objemový průtok vzduchu	3.300 l/min	3.300 l/min	3.300 l/min	3.300 l/min	3.300 l/min
Objem nádrže	20 l	20 l	30 l	30 l	30 l
Sací hadice Ø	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Délka hadice	3,2 m	3,2 m	3,2 m	3,2 m	3,2 m
CordlessControl		x	x	x	x
Hmotnost (bez akumulátorového článku)	9,2 kg	9,2 kg	9,8 kg	10,3 kg	10,3 kg
Cenová skupina Full Service	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)
Objednací číslo	602071850	602072850	602073850	602074850	602075850
Rozsah dodávky bez akumulátorového článku, bez nabíječky					
Cena bez DPH*	Kč 7.990,-* CENOVÝ	Kč 9.990,-* CENOVÝ	Kč 11.590,-* CENOVÝ	Kč 13.890,-* CENOVÝ	Kč 15.890,-* CENOVÝ
Cena vč. DPH	Kč 9.668,-* HIT	Kč 12.088,-* HIT	Kč 14.024,-* HIT	Kč 16.807,-* HIT	Kč 19.226,-* HIT



1.200W mnohoúčelové vysavače s ručním čištěním filtru

	AS 20 L PC 	ASA 20 L PC 	ASA 30 L PC 	ASA 30 M PC 	ASA 30 H PC
Podtlak	225 hPa (mbar)	225 hPa (mbar)	225 hPa (mbar)	225 hPa (mbar)	225 hPa (mbar)
Max. objemový průtok vzduchu	4.200 l/min	4.200 l/min	4.200 l/min	4.200 l/min	4.200 l/min
Objem nádrže	20 l	20 l	30 l	30 l	30 l
Sací hadice Ø	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Délka hadice	1,75 m	3,2 m	3,2 m	4 m	4 m
Hmotnost (bez síťového kabelu)	9,4 kg	10 kg	10,8 kg	10,8 kg	10,8 kg
Cenová skupina Full Service	FS3 (1.990,-*)	FS3 (1.990,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)
Objednací číslo	602083000	602085000	602086000	602087000	602088000
Rozsah dodávky					
Cena bez DPH*	Kč 4.590,-*	Kč 5.590,-*	Kč 6.290,-*	Kč 7.990,-*	Kč 8.990,-*
Cena vč. DPH	Kč 5.554,-*	Kč 6.764,-*	Kč 7.611,-*	Kč 9.426,-*	Kč 10.878,-*

Sada pro start a zastavení CordlessControl



Vysávání s automatickým spuštěním/zastavením u síťových vysavačů při použití akumulátorových strojů na základě snímání vibrací.

Rozsah dodávky: zásuvka přijímače, vysílač, 3x multiband, baterie CR 2032



Naskenujte a užijte si CordlessControl



Objednací číslo 630231000

Kč 2.590,-*

s DPH: Kč 3.134,-*

Nové příslušenství Quick.



Jednoduchá a pohodlná výměna nástavců

Připojovací objímka Quick

- Vnitřní Ø 28 mm / vnější Ø 35 mm
- Antistatické



Objednací číslo 635409000

Kč 490,-*

s DPH: Kč 592,-

Mezikus rukojeti Quick Premium

- Antistatické



Objednací číslo 635406000

Kč 790,-*

s DPH: Kč 956,-

Sada tvrdých kuželových objímek Quick

- Včetně hadicové přípojky Quick-System Ø 32 a 35 mm



Objednací číslo 635412000

Kč 390,-*

s DPH: Kč 472,-

Prodloužení hadice Quick

- Ø 32 mm
- Antistatické



Objednací číslo 635411000

Kč 1.390,-*

s DPH: Kč 1.682,-

5 filtračních sáčků z netkané textilie

- 20/30 l



Objednací číslo 635424000

Kč 690,-*

s DPH: Kč 835,-



Speciální filtrační sáček

- Třída prachu H, 30 l




Objednací číslo 635427000

Kč 390,-*

s DPH: Kč 472,-

5 PE sáčků na odpad

- Transparentní



20 litrů

Objednací číslo 635425000

Kč 990,-*

s DPH: Kč 1.198,-



30 litrů

Objednací číslo 635426000

Kč 990,-*

s DPH: Kč 1.198,-



150 mm není žádný problém

BRUSHLESS



Rychlý postup řezání

Výkonný bezuhlíkový motor s konstantním počtem zdvihů pro nejlepší výsledky řezu

Nejlepší manipulace

Nejlepší ergonomie ve všech pracovních polohách a povrch softgrip pro bezpečné vedení pily

Přesné řezy

Díky stabilnímu vedení pilového kotouče i pro šikmé řezy




18 V

CAS

18V akumulátorové přímočaré pily

	STA 18 LTX 150 BL	STAB 18 LTX 150 BL
Hloubka řezu do dřeva	150 mm	150 mm
Hloubka řezu do neželezných kovů	35 mm	35 mm
Hloubka řezu - ocelový plech	10 mm	10 mm
Sklon od/do	-45° / 45°	-45° / 45°
Stupně kyvného zdvihu	4	4
Počet zdvihů při volnoběhu	1.000 – 3.500/min	1.000 – 3.500/min
Zdvih pilového listu	26 mm	26 mm
Hmotnost (bez akumulátorového článku)	1,9 kg	2 kg
Cenová skupina Full Service	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)

Rozsah dodávky



STA 18 LTX 150 BL

bez akumulátorového článku,
bez nabíječky
Objednávací číslo 601502840

Kč 6.990,-*

s DPH: Kč 8.458,-*



STAB 18 LTX 150 BL

bez akumulátorového článku,
bez nabíječky
Objednávací číslo 601503840

Kč 6.990,-*

s DPH: Kč 8.458,-*



Plátky pro přímočaré pily

23634 HCS

>professional< Holz/wood >> metabo

	Materiál	Délka mm	Tloušťka mm	Rozteč zubů	Odpovídá typu Bosch	Balení	Objednávací číslo	Cena bez DPH*	Cena vč. DPH
basic wood	HCS	74	1,25	3,0 mm	T111C	5	623632000	132 Kč*	160 Kč*
fast wood	HCS	74	1,25	4,0 mm	T144D	5	623633000	132 Kč*	160 Kč*
	HCS	126	1,25	4,0 mm	T344D	5	623678000	399 Kč*	483 Kč*
	HCS	155	1,50	4,0 mm	T744D	5	623603000	462 Kč*	559 Kč*
clean wood	HCS	74	1,50	2,5 mm	T101B	5	623634000	154 Kč*	186 Kč*
	HCS	74	1,50	4,0 mm	T101D	5	623635000	154 Kč*	186 Kč*
	HCS	91	1,50	3,0 mm	T301CD	5	623654000	254 Kč*	307 Kč*
precision wood	HCS	220	1,60	4,0 mm/6 TPI	T1044DP	3	623835000	790 Kč*	956 Kč*
fast wood premium	BiM	126	1,25	4,0 mm	T344DF	5	623980000	672 Kč*	813 Kč*
clean wood premium	BiM	74	1,25	2,7 mm	T101BF	5	623975000	331 Kč*	401 Kč*
	HCS	93	1,50	2,2 mm	T308B	5	623998000	265 Kč*	321 Kč*
basic metal	HSS	106	1,00	2,0 mm	T318B	5	623697000	320 Kč*	387 Kč*
metal premium	BiM	51	1,00	1,2 mm	T118AF	5	623971000	232 Kč*	281 Kč*
	BiM	106	1,00	1,1 mm	T318AF	5	623978000	357 Kč*	432 Kč*
metal sandwich	BiM	150	1,25	2,0 mm	T718BF	5	623604000	735 Kč*	889 Kč*
	BiM	220	1,60	1,1 mm/23 TPI	T1018AFP	3	623837000	725 Kč*	877 Kč*
universal wood + metal	BiM	106	1,25	2,4-5,0 mm/10-5 TPI**	T345XF	5	623677000	578 Kč*	699 Kč*
expert aluminium	HSS	74	1,00	3,0 mm	T127D	5	623639000	166 Kč*	201 Kč*
expert fiber + plaster	CT	106	1,25	4,3 mm	T341HM	3	623671000	1 340 Kč*	1 621 Kč*

*Nezávazné cenové doporučení výrobce bez DPH.

Rychlý průchod všemi materiály

BRUSHLESS



Optimální řezný výkon

Díky bezuhlíkovému motoru a přepínatelnému kyvnému zdvihu.

Jednoduchá manipulace

- Výměna pilového kotouče bez použití nářadí (Metabo Quick)
- Pilový kotouč lze otočit o 180° pro pohodlnou práci nad hlavou

- Nastavitelná patka pily bez použití nářadí
- Ergonomická, šikmá rukojeť Softgrip

Všestranně použitelné

- Na dřevo, plast, kov atd.
- Možnost hloubkových řezů díky hloubkovému dorazu nastavitelnému bez použití nářadí

18 V

CAS

18voltové akumulátorové pily ocasky



Zdvih pilového listu

Počet zdvihů

Max. hloubka řezu do dřeva

Max. hloubka řezu do kovových trubek

Hmotnost (bez akumulátorového článku)

Cenová skupina Full Service

SSEP 18 LT BL
32 mm

0-3.000/min

250 mm

140 mm

3 kg

FS3 (1.990,-*)

SSEP 18 LT
32 mm

0-3.000/min

200 mm

110 mm

2,9 kg

FS3 (1.990,-*)

K dispozici také
v uhlíkové verzi

SSEP 18 LT BL

bez akumulátorového článku,
bez nabíječky
Objednáací číslo 601617840

Kč 7.990,-*

s DPH: 9.668 Kč

SSEP 18 LT

bez akumulátorového článku,
bez nabíječky
Objednáací číslo 601616840

Kč 6.290,-*

s DPH: Kč 7.611,-*

Rozsah dodávky



Plátky pro pily ocasky

	Materiál	Délka mm	Tloušťka mm	Rozteč zubů	Odpovídá typu Bosch	Balení	Objednáací číslo	Cena bez DPH*	Cena vč. DPH
precision wood	HCS	150	1,25	4,0 mm/6 TPI	S644D	5	631470000	331 Kč*	401 Kč*
	HCS	300	1,25	4,0 mm/6 TPI	S1344D	5	631472000	641 Kč*	776 Kč*
	HCS	240	1,50	5,0 mm/5 TPI	S1531L	5	631488000	746 Kč*	903 Kč*
flexible metal	BiM	150	0,90	1,4 mm/18 TPI	S922EF	5	631454000	462 Kč*	559 Kč*
	BiM	225	0,90	1,4 mm/18 TPI	S1122EF	5	631493000	714 Kč*	864 Kč*
	BiM	150	0,90w	1,8 mm/14 TPI	S922BF	5	631491000	462 Kč*	559 Kč*
	BiM	225	0,90	1,8 mm/14 TPI	S1122BF	5	631494000	714 Kč*	864 Kč*
heavy metal	BiM	300	1,25	1,8/2,6 mm/10/14 TPI	S1225VF	5	628263000	840 Kč*	1 016 Kč*
demolition metal	BiM	150	1,60	2,5+ 3,2 mm/ 8+10 TPI	S920CF	5	631992000	861 Kč*	1 042 Kč*
	BiM	225	1,60	2,5+3,2 mm/ 8+10 TPI	S1120CF	5	631993000	1 250 Kč*	1 513 Kč*
flexible wood + metal	BiM	150	0,90	1,8/2,6 mm/10/14 TPI	S922VF	5	631492000	462 Kč*	559 Kč*
	BiM	225	0,90	1,8/2,6 mm/10/14 TPI	S1122VF	5	631495000	714 Kč*	864 Kč*
	BiM	300	0,90	1,8/2,6 mm/10/14 TPI	S1222VF	5	631407000	830 Kč*	1 004 Kč*
carbide metal	CT	150	1,25	3,0 mm/8 TPI	S955CHM	1	626556000	704 Kč*	852 Kč*
	CT	225	1,25	3,0 mm/8 TPI	S1155CHM	1	626557000	956 Kč*	1 157 Kč*
	CT	300	1,25	3mm/8TPI	S1255CTC	1	626570000	1 090 Kč*	1 319 Kč*
carbide wood + metal	CT	150	1,25	3,0-4,0 mm/6-8 TPI	S956XHM	1	626559000	620 Kč*	750 Kč*
	CT	225	1,25	3,0-4,0 mm/6-8 TPI	S1156XHM	1	626560000	840 Kč*	1 016 Kč*
expert fiber plaster	CT	150	1,25	4,3 mm/6 TPI	S641HM	1	631137000	641 Kč*	776 Kč*
	CT	400	1,50	12,7 mm/2 TPI	S2041HM	1	631819000	1 090 Kč*	1 319 Kč*

Výkonná

Pro univerzální použití na staveništi.

BRUSHLESS



Rychlý postup prací a maximální výkonnost

Díky bezuhlíkovému motoru Metabo pro výkonné řezání

**Lehké, kompaktní
a přesto výkonné**

Rychlé, přesné kapovací řezy

v kombinaci s příčnými řeznými lištami Metabo
(příslušenství)

18 V

CAS**Akumulátorová ruční okružní pila 18 V
KS 18 LTX 57 BL
(2x LiHD 8,0 Ah)**

Sklon od/do	0 / + 50 °
Max. hloubka řezu při 90°	57 mm
Max. hloubka řezu při 45°	43 mm
Ø pilového kotouče x vrtání	165 x 20 mm
Počet otáček při volnoběhu	5.000 /min
Hmotnost (bez akumulátorového článku)	2,7 kg

Cenová skupina Full Service FS4 (2.590,-*)

Rozsah dodávky



Objednací číslo 611857810

Kč 13.990,-*

s DPH: Kč 16.928,-*

bez akumulátorového článku,
bez nabíječky

Objednací číslo 611857840

Kč 6.990,-*

s DPH: Kč 8.458,-*

**Přímé řezání bez vytrhávání.****Vodící lišta FS 80**

Objednací číslo 629010000

Kč 2.050,-*

s DPH: Kč 2.481,-

**Vodící lišta FS 160**

Objednací číslo 629011000

Kč 2.990,-*

s DPH: Kč 3.618,-

**Vodící lišta FS 250**

Objednací číslo 629013000

Kč 4.990,-*

s DPH: Kč 6.038,-

**Přesné úhlové řezy.****Příčná řezná lišta KFS 33**

Objednací číslo 629015000

Kč 3.990,-*

s DPH: Kč 4.828,-

**Příčná řezná lišta KFS 44**

Objednací číslo 629016000

Kč 4.490,-*

s DPH: Kč 5.433,-

**Příčná řezná lišta KFS 70**

Objednací číslo 629017000

Kč 4.990,-*

s DPH: Kč 6.038,-

**Přesnější v sadě.****KS 18 LTX 57 BL
+ vodící lišta FS 160**bez akumulátorového článku,
bez nabíječky
Objednací číslo 691222000**Kč 8.990,-***

s DPH: Kč 10.878,-*

**KS 18 LTX 57 BL
+ příčná řezná lišta KFS 44**bez akumulátorového článku,
bez nabíječky
Objednací číslo 691223000**Kč 9.990,-***

s DPH: Kč 12.088,-*

CENA SADY

Přesné ponorné řezy



66 mm

BRUSHLESS

Bezuhlíkový motor pro výkonné ponoření.

Přesné výsledky řezu s použitím vodící lišty až do hloubky řezu 61 mm



Žádný zpětný ráz při uvíznutí pilového kotouče

- Maximální ochrana uživatele
- V případě, že se pilový kotouč zasekne, zastaví stroj díky elektronickému bezpečnostnímu vypnutí

Nyní také pro akumulátorovou ponornou kotoučovou pilu KT 18 LTX 66 BL (601866)

1.200W ponorná kotoučová pila KT 66 BL

Max. hloubka řezu při 90°	66 mm
Max. hloubka řezu s vodící lištou	61 mm
Max. hloubka řezu při 45°	43 mm
Ø pilového kotouče x vrtání	165 x 20 mm
Počet otáček při volnoběhu	2.250 - 5.000 /min
Sklon od/do	- 1 / + 46 °
Hmotnost (bez síťového kabelu)	4,9 kg

Genová skupina Full Service

FS4 (2.590,-*)

Rozsah dodávky



Objednací číslo 601166500

Kč 12.490,-*

s DPH: Kč 15.113,-*

KT 66 BL + vodící lišta FS 160

Objednací číslo 691219000

Kč 13.990,-*

s DPH: Kč 16.928,-*

Vhodné pilové kotouče pro ruční a ponorné kotoučové pily.



power cut wood

- Pro rychlé, hrubé a středně jemné přířezy



fibercement cut

- Speciálně pro použití v cementem a sádrou vázaných dřevovláknitých a dřevotřískových deskách
- Velmi dlouhá životnost a vysoká kvalita řezu díky PCD zubům



precision cut wood

- Pro velmi dobré a čisté výsledky řezu u podélných a příčných řezů




steel cut

- Univerzálně použitelné na řezání kovů za studena
- Obzvláště vhodné pro použití na ocelové plechy, ocelové profily a sendvičové materiály



multi cut

- Univerzální použití pro náročné materiály
- Perfektní výsledky řezu



cordless cut wood

- Maximální doba běhu pro akumulátorové pily díky extra tenké šířce řezu a tloušťce kmenového kotouče
- Vyšší počet řezů na jedno nabití akumulátorového článku



aluminium cut

- Dokonalé řezy v hliníku díky speciální geometrii zubů



	Oblast použití	Kvalita	Ø mm	Šířka řezu mm	Vrtání mm	Počet zubů	Tvar zubů	Úhel čela	Tloušťka kotouče	Objednací číslo	Cena bez DPH*	Cena vč. DPH
	cordless cut wood	professional	165	1,6	20	18	WZ	20°	1,1	628294000	1 290 Kč	1561Kč*
		professional	165	1,6	20	36	WZ	15°	1,1	628295000	1 590 Kč	1924Kč*
		classic	165	1,6	20	18	WZ	20°	1,0	628272000**	651 Kč*	788 Kč*
		classic	165	1,6	20	36	WZ	15°	1	628279000**	714 Kč*	864 Kč*
	power cut wood	professional	165	2	20	14	FZ/FA	10°	1,4	628292000	1090Kč*	1319Kč*
		classic	165	2,2	30	16	WZ	5°	1,4	628416000	490 Kč*	593Kč*
	precision cut wood	professional	165	2,2	20	24	WZ	20°	1,4	628290000	1190Kč*	1440Kč*
		professional	165	2,2	20	42	WZ	15°	1,4	628291000	1490Kč*	1803Kč*
		classic	165	2,2	20	36	WZ	15°	1,4	628281000**	600Kč*	726Kč*
		classic	165	1,8	20	36	WZ	5°	1,2	628026000**	872 Kč	1 055 Kč
	multi cut	professional	165	2,2	20	54	FZ/TZ	5°	1,4	628293000	1 990 Kč	2408Kč*
		classic	165	2,2	20	42	FZ/TZ	5°	1,4	628280000**	690Kč*	835Kč*
	steel cut / sandwich panel	classic	165	1,6	20	40	FZ/FA	-5°	1,2	628273000**	956 Kč*	1157 Kč
	aluminium cut	professional	165	1,6	20	48	FZ/TZ	5° neg.	1,2	628276000	1890 Kč	2287Kč*
	fibercement cut	professional	165	2,2	20	4	DFZ	5°	1,6	628289000	2 090 Kč	2529Kč*

**k dispozici také v blistrech



Pracujete s různými značkami? Jednoduše s jedním akumulátorovým článkem CAS.

CAS. Systém akumulátorových článků více značek.

Přibližně 40 předních výrobců spojilo síly, aby zajistili 100% kompatibilitu strojů, akumulátorových článků a nabíječek. Akumulátorové články CAS jsou vyvíjeny v Německu a díky špičkové technologii odolávají i těm nejnáročnějším pracovním podmínkám.

Jeden akumulátorový článek, mnoho předností:

- Nakupujte méně akumulátorových článků
- Ochrana životního prostředí
- Ušetřete peníze

cordless-alliance-system.de



metabo

NOVUS[®]

mafell

Lamello

PREBENA[®]

starmix

Precizní zvládnutí dřevěných a střešních konstrukcí

Seznamte se s nabídkou profesionálního elektrického nářadí pro tesaře a pokrývače. S nářadím CAS získáte 100% kompatibilitu s více než 400 stroji. Můžete tak pracovat plynule a efektivně a plně se soustředit na svou práci.

Každý partner CAS je odborníkem ve svém oboru a zná potřeby uživatelů. Stroje a akumulátorové články byly vyvinuty na základě desítek let zkušeností přesně pro vaše způsoby použití tak, aby zajišťovaly maximální pracovní výkon a nejvyšší kvalitu. To a ještě mnoho dalšího - jednoduše s akumulátorovými články CAS.

Výkonné teplo pro každou aplikaci

18V

200 smrštění

pro nabití akumulátorového článku LiHD 8.0 Ah

Dvě teploty

Ize snadno přepnout během práce

Lehká a dobře ovladatelná

Zahřátí během sekund

připravená k použití za pouhých 5 sekund (300 °C)



Akumulátorová horkovzdušná pistole 18 V HG 18 LTX 500

Množství vzduchu 160 / 200 l/min
Teplota od - do 300 - 500 °C
Teplotní úrovně 2

Full servis cenová skupina FS2 (1.490,-*)

Rozsah dodávky

metaBOX 145 L



bez akumulátorového článku, bez nabíječky
Objednací číslo 610502840



Kč 3.990,-*

s DPH: Kč 4.828,-

Přednastavení vytlačovaného množství

Pomocí nastavovacího kolečka s 10 úrovněmi pro čistou práci

2 pracovní stupně

Volitelně vysoký tlak s max. 690 bar nebo vysoká rychlost vytlačování 290 g/min

3cestné plnění

Jsou možné kartuše s mazivem, nádoby nebo přímé plnění

Optimální viditelnost i v těch nejtemnějších koutech

LED přímo na pouzdře a přídatné LED pro upevnění na konci hadice



18V akumulátorový mazací lis FP 18 LTX (2x 2.0 Ah)


Tlak vytlačování 690 / 413 bar
Rychlost vytlačování 100 / 290 g/min
Délka hadice 1.200 mm
Hmotnost (bez akumulátorového článku) 4 kg

690 / 413 bar
100 / 290 g/min
1.200 mm
4 kg

Cenová skupina Full Service

FS4 (2.590,-*)

Rozsah dodávky



Objednací číslo 600789500

Kč 10.290,-*

s DPH: 12.451 Kč

Kč 8.290,-*

s DPH: 10.031 Kč



150 mm – ideální pro velké plochy

18 V

První akumulátorová excentrická bruska na trhu s brusným talířem Ø 150 mm

Vysoká rychlost odstranění materiálu

- Maximální účinnost díky jedinečnému bezuhlíkovému motoru
- Stabilní chování při broušení
- Vynikající výbrus

Flexibilní práce

Plynulá regulace otáček k práci s odpovídajícími otáčkami

Práce šetřící zdraví

Se snadno vyprázdnitelným, trvanlivým textilním sáčkem na prach pro práci bez vysavače

Ploché a kompaktní design

- Nejllepší vedení v blízkosti obrobku
- Dokonalá kontrola při broušení
- Lehká - pouze 1,3 kg



**Akumulátorová excentrická bruska 18 V
SXA 18 LTX 150 BL**

BRUSHLESS



Podložný talíř Ø	150 mm
Počet otáček při volnoběhu	4.000 - 10.000 /min
Rozsah kmitů Ø	3 mm
Hmotnost (bez akumulátorového článku)	1,3 kg

Cenová skupina Full Service

Rozsah dodávky



FS3 (1.990,-*)

bez akumulátorového článku,
bez nabíječky
Objednací číslo 600411840



Kč 5.990,-*

s DPH: 7.248,- Kč

Uživatelsky přívětivé ovládání

- Velký displej se snadno čitelnými symboly
- LED světlo pro použití za zhoršených světelných podmínek
- Úložný prostor pro příslušenství
- Použití s 18V akumulátorovými články nebo alternativně s 12V kabelem pro připojení k vozidlu

Nízká hmotnost a kompaktní rozměry pro mobilní použití



18 V akumulátorový kompresor AK 18 Multi

Plnicí výkon	16 l/min
Max. tlak	11 bar
Vysokotlaká hadice délky	1.200 mm
Objemová hadice délky	490 mm
Rozměry	328x185x256 mm
Hmotnost (bez akumulátorového článku)	2,6 kg

Cenová skupina Full Service

FS1 (990,-*)



bez akumulátorového článku,
bez nabíječky
Objednací číslo 600794850

Kč 2.990,-*

s DPH: Kč 3.618,-



PICK+MIX 18 V

Jednoduše chytře kombinováno.



Více než 300 strojů - více než 30 značek – 1 akumulátor

1. Vyberte základní sadu nebo akumulátorový článek a nabíječku



Základní sady

	Cena bez DPH*	Cena vč. DPH
 Základní sada Li-Power 2x 4.0 Ah 1x Nabíječka ASC 55 Objednací číslo 685050000	Kč 3.590,-	Kč 4.344,-
 Základní sada LiHD 2 x LiHD 8.0 Ah ASC 145 metaBOX 145 Objednací číslo 685131000	Kč 15.990,-	Kč 19.348,-
 Základní sada 2 x 5.2 Ah 1x nabíječka ASC 55 Objednací číslo 685051000	Kč 5.990,-	Kč 7.248,-
 Základní sada Li-Power 2x 2,0 Ah 1x Nabíječka SC 30 Objednací číslo 685161000	Kč 2.590,-	Kč 3.134,-

Akumulátorové články

	Cena bez DPH*	Cena vč. DPH
 18 / Li-Power 4.0 Ah Objednací číslo 625027000	Kč 2.400,-	Kč 2.904,-
 18 V/Li-Power 5.2 Ah Objednací číslo 625028000	Kč 3.770,-	Kč 4.562,-
 18 V/LiHD 4.0 Ah Objednací číslo 625367000	Kč 2.610,-	Kč 3.158,-
 18 V/LiHD 5.5 Ah Objednací číslo 625368000	Kč 4.190,-	Kč 5.070,-
 18 V/LiHD 8.0 Ah Objednací číslo 625369000	Kč 5.240,-	Kč 6.340,-

Nabíječky

	Cena bez DPH*	Cena vč. DPH
 Nabíječka ASC 55 Objednací číslo 627044000	Kč 1.610,-	Kč 1.948,-
 Nabíječka ASC 145 Objednací číslo 627378000	Kč 2.590,-	Kč 3.134,-
 Univerzální duální rychlonabíječka ASC 145 DUO Objednací číslo 627495000	Kč 3.990,-	Kč 4.828,-

AKCE

AKCE

2. Vyberte si stroj

CENOVÉ HITY

 <p>BRUSHLESS</p> <p>Aku vrtačí šroubovák 18 V BS 18 LTX BL Q I 65-130 Nm / 0 - 550 / 0 - 2.000 /min Objednací číslo Kč 6.990,-* s DPH: Kč 8.458,-</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Aku kombinované kladivo KH 18 LTX BL 24 Q 2,2 J / 4.750 /min Objednací číslo Kč 7.890,-* s DPH: Kč 9.547,-</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Aku rázový utahovák SSW 18 LTX 800 BL 800 Nm / 3.300 /min Objednací číslo Kč 7.990,-* s DPH: Kč 9.668,-</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Aku rázový utahovák SSW 18 LTX 1450 BL 1.450 Nm / 2.250/min Objednací číslo Kč 8.590,-* s DPH: Kč 10.394,-</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Aku rázový utahovák SSW 18 LTX 1750 BL 1.750 Nm / 2.450 /min Objednací číslo Kč 8.990,-* s DPH: Kč 10.878,-</p>
 <p>BRUSHLESS</p> <p>Aku šroubovák na sádkarton TBS 18 LTX BL 5000 5.000 /min / 6 Nm Objednací číslo Kč 5.990,-* s DPH: Kč 7.248,-</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Aku kapovací pila KGS 18 LTX BL 254 254 mm / 4000 min⁻¹ Objednací číslo Kč 9.990,-* s DPH: Kč 12.088,-</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Aku ruční okružní pila KS 18 LTX 66 BL 0-66 mm / 4.800/min Objednací číslo Kč 7.990,-* s DPH: Kč 9.668,-</p>	 <p>BRUSHLESS NOVINKA</p> <p>Aku přímočará pila STA 18 LTX 150 BL 150 mm / 26 mm Objednací číslo 6.990,-* Kč vč. DPH Kč 8.458,-</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Aku univerzální stroj Multitool MT 18 LTX BL QSL 1,6° / 8.000-20.000/min Objednací číslo Kč 5.490,-* s DPH: Kč 6.643,-</p>
 <p>BRUSHLESS AKCE</p> <p>Aku excentrická bruska SXA 18 LTX 125 BL 125 mm / 2 mm Objednací číslo Kč 4.990,-* s DPH: Kč 6.038,-</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Aku hoblík HO 18 LTX 20-82 0-2 mm / 16.000/min Objednací číslo Kč 5.990,-* s DPH: Kč 7.248,-</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Aku úhlová bruska W 18 L 9-125 Quick Ø 125 mm / 8.500 /min Objednací číslo Kč 4.590,-* s DPH: Kč 5.554,-</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Aku úhlová bruska W 18 L BL 9-125 Ø 125 mm / 10.000/min Objednací číslo Kč 4.990,-* s DPH: Kč 6.038,-</p>	 <p>BRUSHLESS NOVINKA</p> <p>Aku úhlová bruska WB 18 LTX BL 15-125 Quick Ø 125 mm / 10.000/min Objednací číslo Kč 8.290,-* s DPH: Kč 10.031,-</p>
 <p>BRUSHLESS</p> <p>Aku úhlová bruska CC 18 LTX BL Ø 76 mm / 20.000 /min Objednací číslo Kč 3.990,-* s DPH: Kč 4.828,-</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Aku ruční okružní pila na kov MKS 18 LTX 58 Ø 165 mm / 3.600/min Objednací číslo Kč 6.990,-* s DPH: Kč 8.458,-</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Aku hřebíkovačka NFR 18 LTX 90 BL 90 mm / 2/s Objednací číslo Kč 14.590,-* s DPH: Kč 17.654,-</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Aku tavná lepicí pistole HK 18 LTX 20 20 g/min / 200°/130° Objednací číslo Kč 2.590,-* s DPH: Kč 3.134,-</p>	 <p>BRUSHLESS NOVINKA</p> <p>Aku kartušovací pistole KPA 18 LTX 400 400 ml / 740 kg Objednací číslo Kč 6.990,-* s DPH: Kč 8.458,-</p>
 <p>BRUSHLESS</p> <p>Aku horkovzdušná pistole HG 18 LTX 500 200 l/min / 300°-500° Objednací číslo Kč 3.990,-* s DPH: Kč 4.828,-</p>	 <p>BRUSHLESS NOVINKA</p> <p>Aku ruční okružní pila KS 18 LTX 57 BL 57 mm / 5.000/min Objednací číslo 6.990,-* Kč vč. DPH Kč 8.458,-</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Aku akumulátorový mazací lis FP 18 LTX 400 g / 690/414 bar Objednací číslo 8.290,-* Kč vč. DPH Kč 10.031,-</p>	 <p>BRUSHLESS NOVINKA</p> <p>Aku pila ocaska SSEP 18 LT 32 mm / 2.600/min Objednací číslo 6.290,-* Kč vč. DPH Kč 7.611,-</p>	 <p>BRUSHLESS NOVINKA</p> <p>Aku rádio RC 12-18 32W BT DAB+ 32 W / 6,8 kg Objednací číslo 9.590,-* Kč vč. DPH Kč 11.604,-</p>
 <p>BRUSHLESS AKCE</p> <p>Aku kompresor Power 160-5 18 LTX BL OF 70 l/min / 8 bar Objednací číslo Kč 4.990,-* s DPH: Kč 6.038,-</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Aku vysavač AS 18 L PC Compact 6 l / 120 mbar Objednací číslo Kč 3.590,-* s DPH: Kč 4.344,-</p>	 <p>BRUSHLESS NOVINKA</p> <p>Aku vysavač AS 36-18 L 20 PC 20 l / 140 hPa (mbar) Objednací číslo 7.990,-* Kč vč. DPH Kč 9.668,-</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Aku stavební světlo BSA 18 LED 4000 4.000 lm / IP 54 Objednací číslo Kč 4.890,-* s DPH: Kč 5.917,-</p>	 <p>BRUSHLESS</p> <p>Aku stavební rádio R 12-18 DAB+ BT digitální DAB+ příjem Objednací číslo Kč 3.590,-* s DPH: Kč 4.344,-</p>

► Další akumulátorové stroje a zahradní produkty na metabo.com

Objevte stroje od našich partnerů CAS ještě dnes. 100% kompatibilní.



Další informace získáte přímo od prodejce nebo na cordless-alliance-system.de

*Nezávazné cenové doporučení výrobce bez DPH.

2. Vyberte si stroj

CENOVÉ HITY

<p>BRUSHLESS</p>  <p>AKCE</p> <p>Aku excentrická bruska SXA 18 LTX 150 BL Objednací číslo 600411840</p> <p>Kč 5.990,-** s DPH: Kč 7.248,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku kombin. kladivo KHA 18 LTX BL 40 Objednací číslo 600752840</p> <p>Kč 13.990,-** s DPH: Kč 16.928,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku kombinované kladivo KH 18 LTX 24 Objednací číslo 601712840</p> <p>Kč 5.890,-** s DPH: Kč 7.127,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku kombinované kladivo KH 18 LTX BL 24 Objednací číslo 601713840</p> <p>Kč 6.990,-** s DPH: Kč 8.458,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku kombinované kladivo KH 18 LTX BL 28 Q Objednací číslo 601715840</p> <p>Kč 9.990,-** s DPH: Kč 12.088,-</p>
<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku kombinované kladivo KHA 36-18 LTX Objednací číslo 600796840</p> <p>Kč 9.990,-** s DPH: Kč 12.088,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku Multitool MT 18 LTX 18 Objednací číslo 613021840</p> <p>Kč 4.990,-** s DPH: Kč 6.038,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku nůžky na plech SCV 18 LTX BL 1.6 Objednací číslo 601615840</p> <p>Kč 10.990,-** s DPH: Kč 13.298,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku nůžky SGS 18 LTX Q Objednací číslo 601609840</p> <p>Kč 2.790,-** s DPH: Kč 3.376,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku nýtovací pistole NMP 18 LTX BL M10 Objednací číslo 601788840</p> <p>Kč 31.990,-** s DPH: Kč 38.708,-</p>
<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku nýtovací pistole NP 18 LTX BL 5.0 Objednací číslo 619002840</p> <p>Kč 14.990,-** s DPH: Kč 18.138,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku okružní pila KS 18 LTX 57 Objednací číslo 601857840</p> <p>Kč 6.490,-** s DPH: Kč 7.853,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku pila ocaska SSE 18 LTX BL Compact Objednací číslo 602366840</p> <p>Kč 4.590,-** s DPH: Kč 5.554,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku pila ocaska SSE 18 LTX Compact Objednací číslo 602266840</p> <p>Kč 3.990,-** s DPH: Kč 4.828,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku pila ocaska SSEP 18 LTX BL MVT Objednací číslo 602258840</p> <p>Kč 9.990,-** s DPH: Kč 12.088,-</p>
<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku ponorná kotoučová pila KT 18 LTX 66 BL Objednací číslo 601866840</p> <p>Kč 10.590,-** s DPH: Kč 12.814,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku prostřihovač NIV 18 LTX BL 1.6 Objednací číslo 601614840</p> <p>Kč 10.990,-** s DPH: Kč 1.222,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku příklepová vrtačka SB 18 LT BL Objednací číslo 602316840</p> <p>Kč 5.490,-** s DPH: Kč 6.643,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku příklepová vrtačka SB 18 L BL Objednací číslo 613157840</p> <p>Kč 3.490,-** s DPH: Kč 4.223,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku bezpříklepová vrtačka BE 18 LTX 6 Objednací číslo 600261890</p> <p>Kč 5.490,-** s DPH: Kč 6.643,-</p>
<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku příklepová vrtačka SB 18 LTX BL I# Objednací číslo 602360840</p> <p>Kč 6.490,-** s DPH: Kč 7.853,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku příklepová vrtačka SB 18 LTX BL Q I Objednací číslo 602361840</p> <p>Kč 7.490,-** s DPH: Kč 9.063,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku příklepová vrtačka SB 18 LTX Impuls# Objednací číslo 602192840</p> <p>Kč 6.490,-** s DPH: Kč 7.853,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku příklepová vrtačka SB 18 LTX-3 BL Q I Metal Objednací číslo 603182840</p> <p>Kč 6.690,-** s DPH: Kč 11.725,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku příklepová vrtačka SB 18 LTX-3 BL I Metal Objednací číslo 603183840</p> <p>Kč 8.990,-** s DPH: Kč 10.878,-</p>
<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku příklepová vrtačka SB 18 LTX-3 BL Q I Objednací číslo 603185840</p> <p>Kč 7.990,-** s DPH: Kč 9.668,-</p>	<p>NOVINKA</p>  <p>Aku přímočará pila ST 18 L 90 Objednací číslo 601047840</p> <p>Kč 4.790,-** s DPH: Kč 5.796,-</p>	<p>NOVINKA</p>  <p>Aku přímočará pila STB 18 L 90 Objednací číslo 601048840</p> <p>Kč 4.790,-** s DPH: Kč 5.796,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku rázový utahovák SSD 18 LT 200 BL Objednací číslo 602397840</p> <p>Kč 3.990,-** s DPH: Kč 4.828,-</p>	<p>BRUSHLESS</p>  <p>Aku rázový utahovák SSD 18 LTX 200 BL Objednací číslo 602396840</p> <p>Kč 5.990,-** s DPH: Kč 7.248,-</p>

► Další akumulátorové stroje a zahradní produkty na metabo.com

ZDARMA: 3 letá XXL záruka na všechny stroje



Metabo se spoléhá na vlastní kvalitu a nabízí bezplatnou 3 letou XXL záruku místo obvyklých 1 až 2 let – stačí jednoduchá registrace.

ZDARMA: Záruka 3 roky na veškeré akumulátorové články a nabíječky



Nezáleží na tom, zda se jedná o akumulátorové články LiHD či Li-Power společnosti Metabo: **Na všechny akumulátorové články a nabíječky poskytujeme bezplatnou záruku 3 roky – bez omezení nabíjecích cyklů. Registrace není nutná.**

2. Vyberte si stroj

CENOVÉ HITY



Aku ventilátor AV 18
Objednací číslo 606176850
Kč 2.990,-
s DPH: Kč 3.618,-

BRUSHLESS



Aku rázový utahovák SSW 18 LT 300 BL
Objednací číslo 602398840
Kč 4.490,-**
s DPH: Kč 5.443,-

BRUSHLESS



Aku rázový utahovák SSW 18 LTX 300 BL
Objednací číslo 602395840
Kč 6.490,-**
s DPH: Kč 7.853,-

BRUSHLESS



Aku rázový utahovák SSW 18 LTX 400 BL
Objednací číslo 602205840
Kč 7.490,-**
s DPH: Kč 9.063,-

BRUSHLESS



Aku šroubovák na dřevo HBS 18 LTX BL 3000
Objednací číslo 620062840
Kč 5.990,-**
s DPH: Kč 7.248,-

BRUSHLESS



Aku úhlová bruska WPBA 18 LTX BL 15-150 Quick DS*
Objednací číslo 601745840
Kč 9.990,-
s DPH: Kč 12.088,-

BRUSHLESS



Akumulátorová přímá bruska GVB 18 LTX BL 11-28
43 mm / 8000-28 000 min⁻¹
Objednací číslo 600826840
7.490 Kč*
vč. DPH: Kč 9.063,-

BRUSHLESS



Aku úhlová bruska W 18 L 9-125
Objednací číslo 602247840
Kč 4.390,-**
s DPH: Kč 5.312,-

BRUSHLESS



Aku úhlová bruska W 18 LT BL 11-125
Objednací číslo 613052840
Kč 5.390,-**
s DPH: Kč 6.522,-

BRUSHLESS



Aku úhlová bruska WB 18 LTX BL 15-150 Quick
Objednací číslo 601732840
Kč 8.590,-**
s DPH: Kč 10.394,-

BRUSHLESS



Aku úhlová bruska WB 18 LTX BL 15-180 Quick
Objednací číslo 601735840
Kč 8.990,-**
s DPH: Kč 10.878,-

BRUSHLESS



Aku úhlová bruska WB 18 LT BL 11-125 Q
Objednací číslo 613054840
Kč 6.390,-**
s DPH: Kč 7.732,-

BRUSHLESS



Aku úhlová bruska WF 18 LTX 125Q
Objednací číslo 601306840
Kč 6.990,-**
s DPH: Kč 8.458,-

BRUSHLESS



Aku úhlová bruska WPB 18 LT BL 11-125 Q
Objednací číslo 613059840
Kč 6.690,-**
s DPH: Kč 8.095,-

BRUSHLESS



Aku úhlová bruska WPB 36-18 LTX BL#
Objednací číslo 613103840
Kč 10.990,-**
s DPH: Kč 13.298,-

BRUSHLESS



Aku úhlová bruska WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick
Objednací číslo 601734840
Kč 8.990,-**
s DPH: Kč 10.878,-

BRUSHLESS

NOVINKA



Aku úhlová bruska WVVB 18 LTX BL 15-125 Quick
Objednací číslo 601731840
Kč 7.990,-**
s DPH: Kč 9.668,-

BRUSHLESS



Aku úhlová bruska WVVB 18 LT BL 11-125 Q
Objednací číslo 613057840
Kč 6.690,-**
s DPH: Kč 8.095,-

BRUSHLESS



Aku úhlová bruska WVVB 18 LT BL 11-115 Q
Objednací číslo 613056840
Kč 6.490,-**
s DPH: Kč 7.853,-

BRUSHLESS



Aku úkosovačka KFM 18 LTX 3 RF
Objednací číslo 601754840
Kč 21.990,-**
s DPH: Kč 26.608,-

BRUSHLESS



Aku vrtací kladivo BH 18 LTX BL 16
Objednací číslo 600324840
Kč 5.490,-**
s DPH: Kč 6.643,-



Aku satinační bruska S 18 LTX 115
Objednací číslo 600154850
Kč 10.990,-**
s DPH: Kč 13.298,-

BRUSHLESS



Aku míchadlo RW 18 LTX 120
Objednací číslo 601163850
Kč 7.990,-**
s DPH: Kč 9.668,-

BRUSHLESS



Aku vrtačka BS 18 L BL
Objednací číslo 613155840
Kč 3.290,-**
s DPH: Kč 3.981,-

BRUSHLESS



Aku vrtačka BS 18 LT BL
Objednací číslo 602325840
Kč 4.990,-**
s DPH: Kč 6.038,-

BRUSHLESS



Aku vrtačka BS 18 LTX-3 BL I Metal
Objednací číslo 603181840
Kč 8.790,-**
s DPH: Kč 10.6368,-



Aku závitník GB 18 LTX BL Q I
Objednací číslo 602362840
Kč 8.990,-**
s DPH: Kč 10.878,-

BRUSHLESS



Aku chladnička KB 18 BL
Objednací číslo 600791850
Kč 3.590,-**
s DPH: Kč 4.344,-

BRUSHLESS



Aku vysavač AS 18 HEPA PC COMPACT
Objednací číslo 602029850
Kč 3.990,-**
s DPH: Kč 4.828,-

BRUSHLESS



Aku svítidlo BSA 12-18 LED 2000 *
Objednací číslo 601504850
Kč 3.390,-**
s DPH: Kč 4.102,-

BRUSHLESS



Aku svítidlo BSA 12-18 LED 10.000 *
Objednací číslo 601506850
Kč 7.490,-**
s DPH: Kč 9.063,-

Výhody, které nabízí akumulátorová úhlová bruska Metabo, poznáte na první pohled.

W	V	P	B	A	18	LTX	BL	15	-	125	Quick	DS	
W			B		18	LT	BL	11	-	125	Quick		INOX
W					18	L		9	-	115			
						Základní třída L Střední třída LT Premiová třída LTX			Odpovídá ekvivalentnímu síťovému výkonu ve W x 100				Specialista na obrábění ušlechtilé oceli
						18V třída / CAS			Bezuhlíková				Drop Security zajišťuje úhlovou brusku proti pádu při práci ve velkých výškách.
						Systém autobalanceru							Rychlá výměna kotouče bez použití nářadí
						Brzda							
						Bezpečnostní pádlový spínač							
						Proměnné otáčky							
													Průměr kotouče v mm

Úhlová bruska

Program akumulátorových článků pro zahradu

18 V

Akumulátorové zahradní stroje Metabo jsou ideálními pomocníky na zahradě při péči o stromy, keře, trávnik apod. Stroje jsou tiché, ekologické a mobilní díky akumulátorovému pohonu.

Lze použít pro všechny značky zapojené v systému akumulátorových článků CAS. **CAS**



BRUSHLESS



Akumulátorová sekačka na trávu RM 36-18 LTX BL 46
46 cm / 25-80 mm
Objednávací číslo 601606850**

9.990,-* Kč
vč. DPH Kč 12.088,-

BRUSHLESS



Akumulátorová sekačka na trávu RM 36-18 LTX BL 36
36 cm / 20-70 mm
Objednávací číslo 601716850**

6.490,-* Kč
vč. DPH Kč 7.852,-

BRUSHLESS



Akumulátorový fukar na listí LB 18 LTX BL
150 km/h / 89 dB
Objednávací číslo 601607850**

3.990,-* Kč
vč. DPH Kč 4.828,-

BRUSHLESS



Akumulátorový křovinořez FSB 36-18 LTX BL 40
Oboustranné držadlo / 40 cm
Objednávací číslo 601611850**

6.990,-* Kč
vč. DPH Kč 8.458,-

BRUSHLESS



Akumulátorový křovinořez FSD 36-18 LTX BL 40
Kruhové držadlo / 40 cm
Objednávací číslo 601610850**

5.990,-* Kč
vč. DPH Kč 7.248,-

BRUSHLESS



Akumulátorový vyžinač RTD 18 LTX BL 30
Kruhové držadlo / 30 cm
Objednávací číslo 601720850**

3.590,-* Kč
vč. DPH Kč 4.344,-

AKCE

Akumulátorové nůžky na keře a na trávu SGS 18 LTX Q
20 cm / 11,5 cm
Objednávací číslo 601609850**

2.490,-* Kč
vč. DPH Kč 3.013,-



12 V

Akumulátorové nůžky na keře a na trávu PowerMaxx SGS 12 Q
20 cm / 11,5 cm
Objednávací číslo 601608850**

2.390,-* Kč
vč. DPH Kč 2.892,-



Akumulátorový zádový postřikovač 18 V RSG 18 LTX 15
15 l / 1-3 bar
Objednávací číslo 602038850**

7.490,-* Kč
vč. DPH Kč 9.063,-



AKCE

BRUSHLESS

Akumulátorová řetězová pila MS 36-18 LTX BL 40
22 m/s / 36 cm
Objednávací číslo 601613850**

7.990,-* Kč
vč. DPH Kč 9.668,-



Akumulátorová prořezávací pila MS 18 LTX 15
5 m/s / 15 cm
Objednávací číslo 600856850**

3.290,-* Kč
vč. DPH Kč 3.981,-



Akumulátorové ponorné čerpadlo do nádrže na dešťovou vodu TPF 18 LTX 2200
22m / 2.200 l/h
Objednávací číslo 601729850**

2.690,-* Kč
vč. DPH Kč 3.225,-



BRUSHLESS

Akumulátorové nůžky na živý plot HS 18 LTX BL 55
50 cm / 3.400/min
Objednávací číslo 601722850**

6.390,-* Kč
vč. DPH Kč 7.432,-



BRUSHLESS

Akumulátorové nůžky na živý plot HS 18 LTX BL 65
60 cm / 3.400/min
Objednávací číslo 601723850**

6.890,-* Kč
vč. DPH Kč 8.337,-



BRUSHLESS

Akumulátorové nůžky na živý plot HS 18 LTX BL 75
70 cm / 3.400/min
Objednávací číslo 601724850**

7.390,-* Kč
vč. DPH Kč 8.942,-



Akumulátorové nůžky na živý plot HS 18 LTX 45
43 cm / 2.600/min
Objednávací číslo 601717850**

3.390,-* Kč
vč. DPH Kč 4.102,-



Akumulátorové nůžky na živý plot HS 18 LTX 55
53 cm / 2.600/min
Objednávací číslo 601718850**

3.690,-* Kč
vč. DPH Kč 4.465,-



Akumulátorové nůžky na živý plot HS 18 LTX 65
63 cm / 2.600/min
Objednávací číslo 601719850**


3.990,-* Kč
vč. DPH Kč 4.828,-



BRUSHLESS

Akumulátorový multifunkční pohon MA 36-18 LTX BL Q
Kruhové držadlo / 0-8.200 min-1
Objednávací číslo 601725850**

4.990,-* Kč
vč. DPH Kč 6.038,-



Nástavec s nůžkami na živý plot MA-HS 50
48 cm / 22 mm
Objednávací číslo 601726850

3.990,-* Kč
vč. DPH Kč 4.828,-



Nástavec s vývrtovací pilou MA-MS 25
18m/s / 24 cm
Objednávací číslo 601727850

3.990,-* Kč
vč. DPH Kč 4.828,-



Nástavec s křovinořezem MA-FS 40
40 cm / 0-6.000/min
Objednávací číslo 601728850

2.590,-* Kč
vč. DPH Kč 3.134,-



Pro vrtání do téměř všech materiálů



Práce se správnými materiály

- Kolečko pro nastavení předvolby otáček
- elektronika Vario (V)

Práce v souladu s použitím

- Pro práci se dřevem nebo kovem: bez zpětného rázu
- Pro práci s betonem nebo zdivem: bez zpětného rázu

Masivní skříň

Ergonomické a praktické



800W elektronická dvoustupňová příklepová vrtačka SBE 800-2

Ø vrtání zdiva	20 mm
Ø vrtáku do oceli	13 / 8 mm
Ø vrtání měkkého dřeva	40 / 25 mm
Počet stupňů rozpětí sklíčidla	2
Ø upínací stopky	1,5 – 13 mm
závit vrtacího vřetena	43 mm
	1/2" - 20 UNF

Cenová skupina Full Service FS1 (999,-*)

Objednací číslo 601744500

Kč 2.990,-*

s DPH: Kč 3.618,-*



Tip pro příslušenství

Kazeta vrtáků do betonu classic

8dílná,
Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm



Objednací číslo 627182000

Kč 490,-*

s DPH: Kč 592,-

Vysoké dopravované množství



Až 6.200 l čisté vody za hodinu

pohonem čerpadla s 8 oběžnými koly

Štíhlý design

- Vrtané studny od Ø 100 mm
- Ideální pro studny a šachty

Dlouhá životnost

- Bezúdržbové
- Robustní kryt z ušlechtilé oceli
- Ochrana proti přetížení
- Zpětný ventil zabraňuje chodu nasucho

Čerpadlo pro hlubinné studny TBP 6200/8 Inox

Max. dopravované množství	6.200 l/h
Max. dopravní výška	55 m
Max. hloubka ponoru	19 m
Max. tlak	5,5 bar
Jmenovitý příkon	1.100 Watt
Rozměry	124x124x816 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	9,3 kg

Cenová skupina Full Service FS4 (2.590,-*)



Objednací číslo 610217000

Kč 10.590,-*

s DPH: Kč 12.814,-*

Tip pro příslušenství

Plošný postřikovač
FR 9



Objednací číslo 0903063149

Kč 850,-*

s DPH: Kč 1.028,-

X výhod.
1 systém.

metaBOX



- Řešení pro dílnu, dopravu a staveniště
- Robustní, párovatelné a stohovatelné
- Dostatek místa pro přístroje a příslušenství
- Kompatibilní s kufříky partnerů CAS a STRAUSSBOX Engelberta Strausse.

XS



metaBOX 63 XS Organizer
D: 252x167x63mm
ID: 239x147x40mm

S



metaBOX 118
D: 396x296x118mm
ID: 379x268x83mm



metaBOX 145
D: 396x296x145mm
ID: 379x268x110mm



metaBOX 215
D: 396x296x215mm
ID: 379x268x180mm



metaBOX 340
D: 396x296x340mm
ID: 379x268x305mm



metaBOX 118 Organizer
D: 396x296x118mm
ID: 379x268x83mm



metaBOX 145 Toolbox
D: 396x296x153,5mm
ID: 379x268x140mm



metaBOX 340 Toolbox
D: 396x296x348,5mm
ID: 379x268x335mm

M



metaBOX 145 M
D: 446x346x145mm
ID: 429x317x110mm

L



metaBOX 145 L
D: 496x296x145mm
ID: 479x268x110mm



metaBOX 165 L
D: 496x296x165mm
ID: 479x268x130mm

XL



metaBOX 185 XL
D: 596x396x185mm
ID: 577x361x148mm

D = rozměry
ID = vnitřní rozměry

Převážní příslušenství

NYNÍ VÝHODNĚJI

Vozík metaBOX

- Lehký, schodišťový vozík pro maximální mobilitu v jakémkoli pracovním prostředí
- Snadná přeprava metaBOXů a pracovního materiálu až do 125 kg, na schodech až do 50 kg
- Stabilní rámová konstrukce a velká základní deska pro všestranné využití při přepravě
- Flexibilně připevnitelný napínací pás pro rychlé zajištění přepravovaného materiálu



Objednací číslo 626893000

Kč 3.990,-*

s DPH: Kč 4.828,-



AKCE

NOVINKA

Pojízdná základna metaBOX




Objednací číslo 626894000

Kč 1.750,-*

s DPH: Kč 2.118,-

Adaptační deska metaBOX



Objednací číslo 626895000

Kč 590,-*

s DPH: Kč 714,-



Organizace

metaBOX 118 Organizer



Objednací číslo 626897000

Kč 1.490,-*

s DPH: Kč 1.803,-



metaBOX 63 XS Organizer




Objednací číslo 626896000

Kč 450,-*

s DPH: Kč 546,-




Vložky pro přístroje a příslušenství



► Všechny vložky na metabo.com

Multi adaptérová deska metaBOX



Objednací číslo 626900000

Kč 690,-*

s DPH: Kč 835,-



metaBOX 145 Toolbox

Rozměry 396 x 296 x 153,5 mm

Objednací číslo 626908000

Kč 1.290,-*

s DPH: Kč 1.513,-



metaBOX 340 Toolbox

Rozměry 396 x 296 x 348,5 mm

Objednací číslo 626909000

Kč 1.490,-*

s DPH: Kč 1.803,-



*Nezávazné cenové doporučení výrobce bez DPH.

AKCE

NOVINKA



12 V aku šroubovák PowerMaxx BS Basic mobilní dílna (2x2,0Ah) mobilní dílna

Lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro různorodé použití

Max. točivý moment měkký	17 Nm
Max. točivý moment tvrdý	34 Nm
Ø vrtáku do oceli	10 mm
Ø vrtání měkkého dřeva	18 mm
Hmotnost	0,75 kg

Full Servis cenová skupina FS1 (990,-*)

Rozsah dodávky



AKČNÍ CENA

Objednáací číslo: 600080710

Kč 3.390,-*
s DPH: Kč 4.102,-

12 V aku šroubováky PowerMaxx

Třída 12 V se zásuvnými bateriemi - mimořádně kompaktní a praktická
Integrované pracovní osvětlení pro nasvícení pracovního místa
S praktickou sponou na opasek, s možností zajištění vpravo nebo vlevo bez použití nářadí
Praktická indikace kapacity ke kontrole stavu nabití akumulátoru

Rozsah dodávky



BRUSHLESS

BRUSHLESS

	PowerMaxx BS BASIC	PowerMaxx SB BASIC	PowerMaxx BS BL	PowerMaxx BS BL Q
Objednáací číslo	600984500	600385500	601721500	601749500
Max. točivý moment měkký/tvrdý	17/34 Nm	17/34 Nm	20/38 Nm	20/38 Nm
Počty otáček při volnoběhu	0 - 360 / 0 - 1400 /min	0 - 360 / 0 - 1400 /min	0 - 400 / 0 - 1500 /min	0 - 400 / 0 - 1500 /min
Rozpětí sklíčidla	1 - 10 mm	1 - 10 mm	1 - 10 mm	1 - 10 mm
Hmotnost (aku článku)	0,75 kg	0,82 kg	0,7 kg	0,7 kg
Ø vrtáku do oceli	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Cenová skupina Full Service	FS1 (990,-*)	FS1 (990,-*)	FS1 (990,-*)	FS2 (1.490,-*)
Metabo Quick	ne	ne	ne	ano
Funkce přiklepu	ne	ano	ne	ne
Cena bez DPH*	Kč 2.690,- CENOVÝ HIT	Kč 3.390,-	Kč 3.490,-	Kč 4.090,-
Cena vč. DPH	Kč 3.225,-	Kč 4.102,-	Kč 4.223,-	Kč 4.949,-

Kompaktní Lehký

12V

12 V aku vrtací šroubovák PowerMaxx BS 12 (1x 2.0 Ah)



Lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro různorodé použití

Max. točivý moment měkký 17 Nm
Max. točivý moment tvrdý 40 Nm
Ø vrtáku do oceli 10 mm
Ø vrtání měkkého dřeva 18 mm

Full Servis cenová skupina FS1 (990,-*)

Rozsah dodávky



AKČNÍ CENA

Objednací číslo 601036000

Kč 2.390,-*

s DPH: Kč 2.892,-

12 V aku multitool PowerMaxx MT 12 (bez aku)



video prezentace

Oscilační akumulátorový univerzální stroj Multitool s vysokým výkonem srovnatelný se síťovým strojem
Nepostradatelná při úpravách interiéru k řezání, broušení, strouhání a rašplování nejrůznějších materiálů

Počet kmitů při volnoběhu
Oscilační úhel vlevo/vpravo
Upínání nástroje
Hmotnost bez aku článku

Full Servis cenová skupina

Rozsah dodávky



5000 - 18000 /min
1.6°
Kompatibilní s OIS / Starlock
0.8 kg

FS2 (1.490,-*)

Objednací číslo 613089840



Kč 3.790,-*

vč. DPH: Kč 4.586,-

12 V aku šroubováky PowerMaxx BL

BRUSHLESS

Třída 12 V se zásuvnými bateriemi - mimořádně kompaktní a praktická
Integrované pracovní osvětlení pro nasvícení pracovního místa
S praktickou sponou na opasek, s možností zajištění vpravo nebo vlevo bez použití náradí

Rozsah dodávky



PowerMaxx BL	PowerMaxx BS 12 BL	PowerMaxx BS 12 BL Q	PowerMaxx SB BL
Objednací číslo	601044500	601045500	601046500
Max. točivý moment měkký/tvrdý	20/45 Nm	20/45 Nm	20/45 Nm
Počty otáček při volnoběhu	0 - 450 / 0 - 1600 /min	0 - 450 / 0 - 1600 /min	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Rozpětí sklíčidla	1 - 10 mm	1 - 10 mm	1 - 10 mm
Hmotnost (aku článku)	0,80 kg	0,80 kg	0,80 kg
Ø vrtáku do oceli	10 mm	10 mm	10 mm
Cenová skupina Full Service	FS1 (990,-*)	FS1 (990,-*)	FS2 (1.490,-*)
Metabo Quick	ne	ano	ne
Funkce příklepu	ne	ne	ano
Cena bez DPH*	Kč 4.290,-	Kč 5.090,-	Kč 5.490,-
Cena vč. DPH	Kč 5.191,-	Kč 6.159,-	Kč 6.643,-

Základní modely akumulátorových vrtaček

18 V

18 V Aku vrtačka BS 18 (2x2,0 Ah)

- Lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro různorodé použití
- Integrované pracovní osvětlení pro nasvícení pracovního místa



Počet otáček při volnoběhu 0 - 450 / 0 - 1600 /min
 Max. točivý moment tvrdý 24 / 48 Nm
 Ø vrtáku do oceli/dřeva 10 / 10 mm
 Hmotnost 1,3 kg
 Full Servis cenová skupina FS2



AKČNÍ CENA

Objednací číslo 602207560

Kč 3.390,-*

s DPH: Kč 4.102,-

Rozsah dodávky



18 V Aku příklepová vrtačka SB 18 (2x2,0 Ah)

- Lehká kompaktní akumulátorová příklepová vrtačka s extrémně krátkou konstrukcí pro různorodé použití
- Příklepová funkce k vrtání do zdiva



Počet otáček při volnoběhu 0 - 450 / 0 - 1600 /min
 Max. točivý moment tvrdý 24 / 48 Nm
 Ø vrtáku do oceli/dřeva/zdiva 10 / 10 / 20 mm
 Hmotnost 1,3 kg
 Full Servis cenová skupina FS2



AKČNÍ CENA

Objednací číslo 602245560

Kč 3.590,-*

s DPH: Kč 4.344,-

Rozsah dodávky



18 V Aku vrtačka BS 18 Quick (2x2,0 Ah)

- Lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro různorodé použití
- Systém Metabo Quick: Rychlá výměna upínání nástrojů a nástrojů pro flexibilní práci



Počet otáček při volnoběhu 0 - 450 / 0 - 1600 /min
 Max. točivý moment tvrdý 24 / 48 Nm
 Ø vrtáku do oceli/dřeva/zdiva 10 / 10 / 20 mm
 Hmotnost 1,4 kg
 Full Servis cenová skupina FS2



Objednací číslo 602217500

Kč 4.090,-*

vč. DPH: Kč 4.949,-

Rozsah dodávky



Akumulátorová Combo sada 2.4.3 18 V Aku vrtací šroubovák BS 18 + Aku úhlová bruska W 18 9-125 (4,0 Ah, 2,0 Ah)

- Robustní akumulátorová úhlová bruska se silným motorem a štíhlou konstrukcí pro univerzální použití
- Lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro různorodé použití




CENA ZA SADU

Objednací číslo 685204500

Kč 6.990,-*

s DPH: Kč 8.458,-

Rozsah dodávky



Chytře kombinované sety

18 V



NOVINKA

Aku vrtací šroubovák BS 18 Set 18 V mobilní dílna (2x2.0 Ah)

- Lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro různorodé použití
- Integrované pracovní osvětlení pro nasvícení pracovního místa

Rozsah dodávky



Objednací číslo 602207710

Kč 4.990,-*

vč. DPH: Kč 6.038,-

Aku vrtací šroubovák BS 18 Quick Set 18 V s Quick úhlovým adaptérem a boxem s bity SP (9díl.)

- Lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro různorodé použití
- Systém Metabo Quick: Rychlá výměna upínání nástrojů a nástrojů pro flexibilní práci



Objednací číslo 602217870

Kč 5.690,-*

vč. DPH: Kč 6.885,-

Rozsah dodávky



18 V Aku příklepový vrtačka SB 18 L Set mobilní dílna (2x2.0 Ah)

- Kompaktní akumulátorová příklepová vrtačka pro univerzální použití
- Příklepová funkce k vrtání do zdiva



Objednací číslo 602317710

Kč 5.690,-*

vč. DPH: Kč 6.884,-

Rozsah dodávky



Combo Set 2.3.2 18 V BS 18 + KH 18 LTX 24 (2x2.0 Ah)

- Aku vrtací šroubovák BS 18: Lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro různorodé použití
- Aku kombinované kladivo KH 18 LTX 24: Kombinované kladivo se 3 funkcemi: Příklepové vrtání, vrtání



Objednací číslo 685216500

Kč 6.990,-*

vč. DPH: Kč 8.458,-

Rozsah dodávky



Combo Set 2.8.5 SB 18 + SSD 18 LT 200 BL (2x2.0 Ah)

- Lehká kompaktní aku příklepová vrtačka s extrémně krátkou konstrukcí pro různorodé použití
- Příklepová funkce k vrtání do zdiva



Objednací číslo 68519700

Kč 7.390,-*

vč. DPH: Kč 8.942,-

Rozsah dodávky



L Extrémně kompaktní. Lehké.

max. 65 Nm

NOVINKA

18 V

Maximální:
8 x 400 mm



Optimální:
6 x 300 mm



BRUSHLESS

Extrémně krátká a lehká vrtačka pro pohodlnou manipulaci i nad hlavou nebo v omezených prostorech. Nejmenší 18voltová vrtačka Metabo s výkonným bezuhlíkovým pohonem pro běžné vrtání a šroubování.

Rozsah dodávky



BS 18 L BL

SB 18 L BL

BS 18 L BL Q

Objednací číslo	613155500	613157500	613156500
Max. točivý moment měkký/tvrký	28 / 65 Nm	28 / 65 Nm	28 / 65 Nm
Počty otáček při volnoběhu	0 - 500 / 0 - 1.700 /min	0 - 500 / 0 - 1.700 /min	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Rozpětí sklíčidla	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Hmotnost (včetně aku článku)	1,3 kg	1,3 kg	1,3 kg
Ø vrtáku do oceli/dřeva/zdiva	13 / 40 / - mm	13 / 40 / 13 mm	13 / 32 / - mm
Cenová skupina Full Service	FS3 (1.990,-*)	FS3 (1.990,-*)	FS2 (1.490,-*)
Metabo Quick	ne	ne	ano
Funkce přiklepu	ne	ano	ne
Cena bez DPH*	Kč 4.690,- CENOVÝ HIT	Kč 4.890,- CENOVÝ HIT	Kč 5.090,- CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH	Kč 5.675,-	Kč 5.917,-	Kč 6.158,-

18 V Aku příklepová vrtačka SB 18 L BL mobilní dílna (2x2,0 Ah) BRUSHLESS

NOVINKA



Lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro různorodé použití. Mobilní dílna: Plastový kufr vč. bohatého příslušenství



Počet otáček při volnoběhu 0 - 550 / 0 - 1.850 /min
Max. točivý moment 25/60 Nm
Ø vrtáku do oceli/dřeva 10 / 32 mm
Hmotnost (vč. aku článku) 1,3 kg

Full Servis cenová skupina FS3



Objednací číslo 613157710

Kč 6.390,-*

vč. DPH: Kč 7.732,-

18 V Aku příklepová vrtačka SB 18 L (3x2,0 Ah)



Kompaktní akumulátorová příklepová vrtačka pro univerzální použití



Počet otáček při volnoběhu 0 - 450 / 0 - 1.800 /min
Max. točivý moment 25 / 50 Nm
Ø vrtáku do oceli/dřeva/zdiva 10 / 10 / 20 mm
Hmotnost (vč. aku článku) 1,6 kg

Full Servis cenová skupina FS3



Objednací číslo 602317540

Kč 5.790,-*

vč. DPH: Kč 7.006,-

LT**Výkonné.
Kompaktní.
Lehké****max. 75 Nm****18 V**Maximální:
10 x 500 mmOptimální:
8 x 400 mm**BRUSHLESS****AKCE****Combo Set 2.1.19 18V BL ***
BS 18 LT BL+SSW 18 LTX 400 BL
(2x5.2Ah)**BRUSHLESS**Max. točivý moment měkký/tvrký **34 Nm / 75 Nm**
Ø vrtáku ocel / měkké dřevo **13 mm / 38 mm**Full servis cenová skupina **FS4 (2.590,-*)****AKČNÍ CENA**

Objednací číslo 685189650

Kč 12.290,-*

s DPH: Kč 14.871,-

Rozsah dodávky

**18 V Aku vrtačka**
BS 18 LT BL
2x4,0Ah LiHD**BRUSHLESS**Max. točivý moment měkký/tvrký **34 Nm / 75 Nm**
Ø vrtáku ocel / měkké dřevo **13 mm / 38 mm**Full servis cenová skupina **FS4 (2.590,-*)****AKČNÍ CENA**

Objednací číslo 602325800

Kč 6.990,-*

s DPH: Kč 9.184,-

Rozsah dodávky

**Combo Set 2.5.2 18V**
BS 18 LT BL + BH 18 LTX BL 16
(1 x 2,0 Ah, 1 x 4,0 Ah)**BRUSHLESS**Max. točivý moment měkký/tvrký **34 Nm / 75 Nm**
Ø vrtáku ocel / měkké dřevo **13 mm / 38 mm**Full servis cenová skupina **FS4 (2.590,-*)****AKČNÍ CENA**

Objednací číslo 685182000

Kč 11.290,-*

s DPH: Kč 13.661,-

Rozsah dodávky

**Combo set 2.9.4 18 V**
BS 18 LT BL + WB 18 LT BL Q
(2x5.2Ah)**BRUSHLESS**Aku vrtací šroubovák BS 18 LT BL:
Bezuhlíková vrtačka s optimálním výkonem pro náročná nasazení
• Akumulátorová úhlová bruska WB 18 LT BL 11-125 Quick:
Bezuhlíková aku úhlová bruska nové generace: stejně výkonná jako 1100wattovéPočet otáček při volnoběhu **0 - 600 / 0 - 2.100 /min**Max. točivý moment **75 Nm**Ø vrtáku do oceli/dřeva/zdiva **13/38 mm**Hmotnost (vč. aku článku) **1,8 kg**Full Servis cenová skupina **FS4**

Rozsah dodávky



Objednací číslo 685208650

Kč 13.590,-*

vč. DPH: Kč 16.444,-



LTX Bezpečné. Silné. Rychlé.

Maximální:
12 x 400 mm



Optimální:
10 x 500 mm



S adaptérem násobiče momentů PowerX3: Maximální:
13 x 1000 mm




max. 130 Nm

Anti-Kick-Back

18 V

BRUSHLESS



Aku bezuhlíková vrtačka 18 V BS 18 LTX BL I (2 x 5,2 Ah)

Bezuhlíkový vrtací šroubovák s maximálním výkonem pro nejtěžší nasazení
Možnost **impulzního režimu** k vyšroubování pevně utažených šroubů a k navrtávání hladkých povrchů
Jedinečný **motor Metabo Brushless** pro rychlou práci a maximální efektivitu při vrtání a šroubování
Přesné zastavení: Elektronická momentová spojka s větší přesností pro přesné a jemné práce
Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
Elektronické bezpečnostní vypnutí: bez zpětného rázu při zablokování vrtáku – pro vysokou úroveň ochrany uživatele
Integrovaná pracovní LED lampa s funkcí dosvícení pro optimální

Max. točivý moment měkký/tvrdý 65 Nm / 130 Nm
Ø vrtáku ocel / měkké dřevo 13 mm / 68 mm

Full servis cenová skupina FS3 (1.990,-*)

Rozsah dodávky



BS 18 LTX BL I

CENOVÝ HIT

Objednací číslo 602358650

Kč 9.990,-*

s DPH: Kč 12.088,-



18 V Aku příklepová vrtačka SB 18 LTX Impuls (2x4,0 Ah)

Možnost impulzního režimu k vyšroubování pevně utažených šroubů a k navrtávání hladkých povrchů.
Výkonný 4pólový motor Metabo pro rychlé vrtání a šroubování



Počet otáček při volnoběhu 0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Max. točivý moment 55 / 110 Nm
Ø vrtáku do oceli/dřeva/zdiva 13 / 65 / 16 mm
Hmotnost (vč. aku článku) 2,4 kg

Full Servis cenová skupina FS4

Rozsah dodávky



AKČNÍ CENA

Objednací číslo 602192500

Kč 8.990,-*

s DPH: Kč 10.878,-

Aku bezuhlíková příklepová vrtačka 18 V SB 18 LTX BL I (2x5,2Ah Li-Ion)

Bezuhlíková akumulátorová příklepová vrtačka s maximálním výkonem pro nejtěžší nasazení
Příklepová funkce k vrtání do zdiva
Přesné zastavení: Elektronická momentová spojka s větší přesností pro přesné a jemné práce
Elektronické bezpečnostní vypnutí: bez zpětného rázu při zablokování vrtáku – pro vysokou úroveň ochrany uživatele



Max. točivý moment 65 Nm / 130 Nm
Ø vrtáku ocel / měkké dřevo/ zdiva 13 mm / 68 mm / 16 mm

Full servis cenová skupina FS4 (2.590,-)

Rozsah dodávky



AKČNÍ CENA

Objednací číslo 602360650

Kč 10.990,-*

s DPH: Kč 13.298,-

Pro extrémní aplikace

18 V

BRUSHLESS

18 V Aku vrtačka BS 18 LTX BL Q I + násobič momentu POWER X3 (2x5,5 Ah LiHD)

Bezuhlíkový vrtací šroubovák s maximálním výkonem pro nejtěžší nasazení
Systém Metabo Quick: Rychlá výměna upínání nástrojů a nástrojů pro flexibilní práci
Možnost impulzního režimu k vyšroubování pevně utažených šroubů a k navrtávání hladkých povrchů

POWER X3: Nástavec točivého momentu umožňuje trojnásobné zvýšení výkonu stroje (točivý moment) pro nejtvrďší aplikace

Počet otáček při volnoběhu 0 - 550 / 0 - 2000 /min
Max. točivý moment 65 / 130 Nm
Ø vrtáku do oceli/dřeva 13 / 68 mm
Hmotnost (vč. aku článku) 2,7 kg

Full Servis cenová skupina FS4

Rozsah dodávky



LiHD
TECHNOLOGY

3 letá
záruka
Li-POWER / LiHD

CAS CORDLESS
ALLIANCE
SYSTEM

Objednací číslo 602359770



Kč 18.990,-*

vč. DPH: Kč 22.978,-

Aku bezuhlíková vrtačka 18 V BS 18 LTX BL Q I (2x5,5 Ah LiHD)

Bezuhlíkový vrtací šroubovák s maximálním výkonem pro nejtěžší nasazení
Systém Metabo Quick: Rychlá výměna upínání nástrojů a nástrojů pro flexibilní práci

Max. točivý moment 65 Nm / 130 Nm
Ø vrtáku ocel / měkké dřeva 13 mm / 68 mm

Full servis cenová skupina FS4 (2.590,-*)

Rozsah dodávky



AKČNÍ CENA

Objednací číslo 602359660

Kč 13.990,-*

s DPH: Kč 16.928,-

AKCE

BRUSHLESS

LiHD
TECHNOLOGY

3 letá
záruka
Li-POWER / LiHD

CAS CORDLESS
ALLIANCE
SYSTEM



Combo Set 2.1.15 18 V * SB 18 LTX BL+SSD 18 LLTX BL (2x LiHD 5,5Ah, ASC 145)

BRUSHLESS

Počet otáček při volnoběhu 0 - 550 / 0 - 2.000 /min
Max. točivý moment 130 Nm / 65 Nm
Ø vrtáku do oceli/dřeva/zdiva 13/68/16 mm
Hmotnost (vč. aku článku) 1,8 kg

Full Servis cenová skupina FS4

Rozsah dodávky



LiHD
TECHNOLOGY

3 letá
záruka
Li-POWER / LiHD

CAS CORDLESS
ALLIANCE
SYSTEM



Objednací číslo 685184000

Kč 16.390,-*

vč. DPH: Kč 19.831,-

Pro maximální výkon v kovu

Bezuhlíkové třírychlostní vrtačky pro nejtěžší použití.



Nový systém Metabo QuickPlus

Rychlá výměna upínání nástrojů a aplikační nástroj pro 3rychlostní vrtačky a příklepové vrtačky LTX s příponou „Q“.



Aku svítidla
BSA 12-18 LED 2000
ZDARMA
- vztahuje se jen na stroje z této strany a s LiHD akumulátory



BRUSHLESS



3rychlostní aku vrtačky 18 V

	BS 18 LTX-3 BL Q I Metal + rychlovýměnné sklíčidlo Futuro Top »QuickPlus«	BS 18 LTX-3 BL I Metal + rychlovýměnné sklíčidlo Futuro Top	BS 18 LTX-3 BL Q I + rychlovýměnné sklíčidlo Futuro Plus »QuickPlus«
Hmotnost (bez akumulátorového článku)	2 kg	1,9 kg	1,8 kg
Cenová skupina Full Service	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)
Objednací číslo	603180660 AKCE	603181660 AKCE	603184660 AKCE
Rozsah dodávky	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145 metaBOX 145 L	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145 metaBOX 145 L	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145 mateBOX 145 L
Cena bez DPH*	16.490 Kč	15.390 Kč	14.890 Kč
Cena vč. DPH	19.953 Kč	18.622 Kč	18.017 Kč
Objednací číslo	603180840	603181840	603184840
Rozsah dodávky	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L
Cena bez DPH*	9.490 Kč CENOVÝ HIT	8.790 Kč CENOVÝ HIT	7.790 Kč CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH	11.483 Kč	10.636 Kč	9.426 Kč

Max. točivý moment tvrdý	130 Nm
Max. točivý moment měkký	65 Nm
Ø vrtáku do oceli	16 mm
Ø vrtání měkkého dřeva	68 mm
Počet otáček při volnoběhu	0-450 /min / 0-2.000/min / 0-4.000/min
Řezání závitů do	M16

3rychlostní aku příklepové vrtačky 18 V

	SB 18 LTX-3 BL Q I Metal + rychlovýměnné sklíčidlo Futuro Top »QuickPlus«	SB 18 LTX-3 BL I Metal + rychlovýměnné sklíčidlo Futuro Top	SB 18 LTX-3 BL Q I + rychlovýměnné sklíčidlo Futuro Plus »QuickPlus«
Hmotnost (bez akumulátorového článku)	2,1 kg	2 kg	2 kg
Cenová skupina Full Service	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)
Objednací číslo	603182660 AKCE	603183660 AKCE	603185660 AKCE
Rozsah dodávky	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145 metaBOX 145 L	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145 metaBOX 145 L	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145 metaBOX 145 L
Cena bez DPH*	16.490 Kč	15.390 Kč	14.890 Kč
Cena vč. DPH	19.953 Kč	18.622 Kč	18.017 Kč
Objednací číslo	603182840	603183840	603185840
Rozsah dodávky	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L
Cena bez DPH*	9.690 Kč CENOVÝ HIT	8.990 Kč CENOVÝ HIT	7.990 Kč CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH	11.725 Kč	10.878 Kč	9.668 Kč



Práce bez zpětných rázů



BRUSHLESS

200 Nm

300 Nm

Akumulátorové rázové utahovákы 18 V

	SSD 18 LT 200 BL	SSD 18 LTX 200 BL	SSW 18 LT 300 BL	SSW 18 LTX 300 BL
Upínání nástroje	vnitřní šestihran 1/4"	vnitřní šestihran 1/4"	Vnější čtyřhran 1/2"	Vnější čtyřhran 1/2"
Počet otáček při volnoběhu	3.050 /min	0 - 2.900 /min	3.050 /min	0 - 2650 /min
Max. točivý moment	200 Nm	200 Nm	300 Nm	300 Nm
Stupně otáček / točivý moment	3	12 / APS	3	12 / APS
Max. počet přiklepů	3.750 /min	4.000 /min	3.900 /min	3.750 /min
Hmotnost (bez aku článku)	1,17 kg	0,94 kg	1,18 kg	1,1 kg
Balení	metaBOX 145	metaBOX 145	metaBOX 145	metaBOX 145
Cenová skupina Full Service	FS3 (1.990,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)
Objednací číslo		602396800		602395800
Rozsah dodávky		2x LiHD 4.0 Ah, ASC 55,		2x LiHD 4.0 Ah, ASC 55
Cena bez DPH*		Kč 12.790,-		Kč 14.790,-
Cena vč. DPH		Kč 15.476,-		Kč 17.896,-
Objednací číslo	602397840	602396840	602398840	602395840
Rozsah dodávky	bez aku článku, bez nabíječky	bez aku článku, bez nabíječky	bez aku článku, bez nabíječky	bez aku článku, bez nabíječky
Cena bez DPH*	Kč 3.990,- CENOVÝ HIT	Kč 5.990,- CENOVÝ HIT	Kč 4.490,- CENOVÝ HIT	Kč 6.490,- CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH	Kč 4.828,-	Kč 7.248,-	Kč 5.433,-	Kč 7.853,-



BRUSHLESS

400 Nm - 800 Nm

1.450 Nm 1.750 Nm

Akumulátorové rázové utahovákы 18 V

	SSW 18 LTX 400 BL	SSW 18 LTX 800 BL	SSW 18 LTX 1450 BL	SSW 18 LTX 1750 BL
Upínání nástroje	Vnější čtyřhran 1/2"	Vnější čtyřhran 1/2"	Vnější čtyřhran 1/2"	vnější čtyřhran 3/4" (19 mm)
Počet otáček při volnoběhu	0 - 2150 /min	0 - 2575 /min	0 - 1500 /min	0 - 1650 /min
Max. točivý moment	800 Nm	800 Nm	1450 Nm	1750 Nm
Stupně otáček / točivý moment	12	12 APS	12 / APS	12 / APS
Max. počet přiklepů	4250 /min	3300 /min	2250 /min	2450 /min
Hmotnost (bez aku článku)	1,3 kg	1,95 kg	2,9 kg	3 kg
Balení	metaBOX 145	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L
Cenová skupina Full Service	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)
Objednací číslo	602205800	602403660	602401660	602402660
Rozsah dodávky	2x LiHD 4,0 Ah, ASC 145,	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145,	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145,	2x LiHD 4.0 Ah, ASC 55
Cena bez DPH*	Kč 14.490,-	Kč 13.990,-	Kč 14.990,-	Kč 15.990,-
Cena vč. DPH	Kč 17.533,-	Kč 16.928,-	Kč 18.138,-	Kč 19.348,-
Objednací číslo	602205840	602403840	602401840	602402840
Rozsah dodávky	bez aku článku, bez nabíječky	bez aku článku, bez nabíječky	bez aku článku, bez nabíječky	bez aku článku, bez nabíječky
Cena bez DPH*	Kč 7.490,- CENOVÝ HIT	Kč 7.990,- CENOVÝ HIT	Kč 8.590,- CENOVÝ HIT	Kč 8.990,- CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH	Kč 9.063,-	Kč 9.668,-	Kč 5.433,-	Kč 10.878,-

Mobilní dílna Příklepová vrtačka SBE 650 + sada příslušenství pro vrtání, šroubování

Mobilní dílna: Plastový kufr vč. bohatého příslušenství k vrtání, šroubování a více
Elektronika Vario (V) k práci s odpovídajícími otáčkami
kolečko pro nastavení předvolby otáček
pravý/levý chod
Vřetenno s vnitřním šestihranem pro šroubovací bity
k práci bez upínacího pouzdra



Jmenovitý příkon **650 W**
průměr vrtáku do oceli **13 mm**
průměr vrtáku do měkkého dřeva **30 mm**
Počet otáček při volnoběhu **0 - 2.800 /min**
Průměr vrtáků do zdiva (SBE 650) **16 mm**
Rozsah dodávky BE 650 / SBE 650 **Krabice / kufr**

Full servis cenová skupina

FS1 (990,-*)

Objednáací číslo 600742710



Kč 2.590,-*

s DPH: 3.134,-Kč



	SBE 650	SBEV 1000-2	SBEV 1100-2	SBEV 1300-2 S
Počet otáček při volnoběhu	1.500/min	0 - 1100 / 0 - 3100 /min	0 - 1100 / 0 - 3100 /min	0-1100/0-3100/min
Rozpětí sklíčidla	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm
Točivý moment	10 NM	40 /14 Nm	42 /15 Nm	44 /16 Nm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	1,8 kg	2,7 kg	2,8 kg	2,8 kg
Vibrace vrtání kovu **	5.8 m/s ²	4,2 m/s ²	4,2 m/s ²	4,2 m/s ²
Balení	Plastový kufr	Plastový kufr	Plastový kufr	Plastový kufr
Cenová skupina Full Service	FS1 (990,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)
Obj. číslo	600742500	600783500	600784500	600786500
Cena bez DPH*	1.990 Kč CENOVÝ HIT	5.590 Kč CENOVÝ HIT	6.690 Kč CENOVÝ HIT	7.390 Kč CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH	2.408 Kč	6.763 Kč	8.095 Kč	8.942 Kč



	BE 650	BE 75-16	BE 850-2	BEV 1300-2
Objednáací číslo	600741850	600580000	600573810	600574810
Jmenovitý příkon	650 W	750 W	850 W	1300 W
Ø vrtáku do oceli	13 mm	16 mm	13 / 8 mm	16 / 10 mm
Rozpětí sklíčidla	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm
Počet otáček při volnoběhu	1.500 /min	0 - 660 /min	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min	0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
Hmotnost (bez síťového kabelu)	1,8 kg	2,6 kg	2,6 kg	2,7 kg
Cenová skupina Full Service	FS1 (999,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS3 (1.990,-*)	FS4 (2.590,-*)
Cena bez DPH*	Kč 2.050,-	Kč 5.990,- CENOVÝ HIT	Kč 5.990,-	Kč 7.990,-
Cena vč. DPH	Kč 2.481,-	Kč 7.248,-	Kč 7.248,-	Kč 9.668,-

Pomocníci do každé dílny



Úhlová vrtačka 700 W WBE 700



Elektronika Vario-Constamatic (VC) k práci s odpovídajícími otáčkami, které zůstávají i při zatížení téměř konstantní - kolečko pro nastavení předvolby otáček

Jmenovitý příkon
průměr vrtáku do oceli
průměr vrtáku do měkkého dřeva
Počet otáček při volnoběhu
Rozpětí sklíčidla
Hmotnost bez síťového kabelu

700 W
10 mm
25 mm
850 - 2.600 /min
1 - 10 mm
2 kg

Full servis cenová skupina

FS4 (2.590,-*)

Objednací číslo 600512000



Kč 7.990,-*

s DPH: 9.668,-Kč

Vrtačka s magnetickým upínáním 1.000W MAG 32



Magnetická patka s velkou upínací silou umožňuje práci na svislých plochách a nad hlavou

Jmenovitý příkon
Max. Ø otvoru vrtaného jádrovým vrtákem
Max. hloubka vrtání
Počty otáček při volnoběhu
Upínání nástroje
Hmotnost bez síťového kabelu

1.000 W
30 mm
50 mm
700 /min
Weldon 19 mm (3/4")
11,9 kg

Full servis cenová skupina

FS4 (2.590,-*)

Objednací číslo 600635500



Kč 39.990,-*

s DPH: 48.388,-Kč



Obzvláště vhodné
pro práci na podlaží



Vysoce kvalitní
keramické topení



Široká škála použití

Odstraňování laků, tvarování, smršťování, svařování a mnoho dalšího

Vysoce kvalitní keramické topení

(pouze HG 20-600, HGE 23-650 LCD)



S nastavovacím
kolečkem

Programovatelné
s LCD displejem

	HGS 22-630	HG 16-500	HG 20-600	HGE 23-650
Objednací číslo	604063000	601067000	602066000	603065000
Jmenovitý příkon	max. 2.200	1.600	2.000	max. 2.300
Množství vzduchu	150 / 500 l/min	240 / 450 l/min	150 / 300 / 500 l/min	150 / 500 l/min
Teplota od - do	80 - 630 °C	300 - 500 °C	80 / 80 - 600 °C	80 / 80 - 650 °C
Teplotní úrovně	2	2	3	2
Hmotnost (bez síťového kabelu)	0,65 kg	0,6 kg	0,62 kg	0,7 kg
Cenová skupina Full Service	FS2 (1.490,-*)	FS2 (1.490,-*)	FS2 (1.490,-*)	FS2 (1.490,-*)
Cena bez DPH*	Kč 3.090,-	Kč 1.390,- CENOVÝ HIT	Kč 2.690,-	Kč 3.690,- CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH	Kč 3.739,-	Kč 1.682,-	Kč 3.255,-	Kč 4.465,-

Kombinovaná a multifunkční SDS-Plus kladiva



	KHE 2245	KHE 2445	KHE 2645
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	2,2 J	2,4 J	2,9 J
Max. počet přiklepů	4.800 /min	4.800 /min	4.300 /min
Jmenovitý příkon	750 W	800 W	850 W
Ø vrtání betonu s příklepovým vrtákem	22 mm	24 mm	26 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,7 kg	2,8 kg	2,9 kg
Rychlá výměna sklíčidel Quick			
Balení	Plastový kufr	Plastový kufr	Plastový kufr
Cenová skupina Full Service	FS2 (1.490,-*)	FS2 (1.490,-*)	FS2 (1.490,-*)
Obj. číslo	601708500	601709500	601710500
Cena bez DPH*	3.290 Kč CENOVÝ HIT	3.490 Kč CENOVÝ HIT	3.690 Kč CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH	3.981 Kč	4.223 Kč	4.465 Kč



	KHE 2645 Q	KHE 2845	KHE 2845 Q
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	2,9 J	3 J	3 J
Max. počet přiklepů	4.300 /min	4.400 /min	4.400 /min
Jmenovitý příkon	850 W	880 W	880 W
Ø vrtání betonu s příklepovým vrtákem	26 mm	28 mm	28 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	3,1 kg	2,9 kg	3,1 kg
Rychlá výměna sklíčidel Quick	■		■
Balení	Plastový kufr	Plastový kufr	Plastový kufr
Cenová skupina Full Service	FS3 (1.990,-*)	FS3 (1.990,-*)	FS3 (1.990,-*)
Obj. číslo	601711500	601739500	601740500
Cena bez DPH*	4.090 Kč CENOVÝ HIT	4.490 Kč CENOVÝ HIT	5.090 Kč CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH	4.949 Kč	5.433 Kč	6.159 Kč

MADE IN GERMANY



	KHE 2660 QUICK	KHE 2860 QUICK	UHE 2660-2 QUICK	UHEV 2860-2 QUICK
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	3 J	3,2 J	2,8 J	3,4 J
Max. počet přiklepů	4.300 /min	4.400 /min	4.200 /min	4.400 /min
Jmenovitý příkon	850 W	880 W	800 W	1.100 W
Ø vrtání betonu s příklepovým vrtákem	26 mm	28 mm	26 mm	28 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	3,1 kg	3,1 kg	3,1 kg	3,3 kg
Rychlá výměna sklíčidel Quick	■	■	■	■
Balení	Plastový kufr	Plastový kufr	Plastový kufr	Plastový kufr
Cenová skupina Full Service	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)
Obj. číslo	600663500	600878500	600697500	600713500
Cena bez DPH*	5.090 Kč CENOVÝ HIT	6.190 Kč CENOVÝ HIT	5.390 Kč CENOVÝ HIT	6.490 Kč CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH	6.159 Kč	7.490 Kč	6.522 Kč	7.853 Kč

Rychlé vrtání i bourání



Kladiva SDS-max


KHE 5-40

MH 5

MHE 5

Objednací číslo	600391500	600147500	600148500
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	8,5 J	7,1 J	7,1 J
Max. počet příklepů	3.000 /min	3.000 /min	3.000 /min
Počet příklepů variabilní	■	-	■
Jmenovitý příkon	1.100 W	1.100 Watt	1.100 Watt
Ø vrtání betonu vrtáním s příklepem	40 mm	-	-
Hmotnost (bez síťového kabelu)	7,1 kg	5,6 kg	5,7 kg
Balení	Plastový kufr	Plastový kufr	Plastový kufr
Cenová skupina Full Service	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)
Cena bez DPH*	Kč 15.590,-	Kč 11.290,-	Kč 13.590,-
Cena vč. DPH	Kč 18.864,-	Kč 13.661,-	Kč 16.444,-

Silné a robustní Kombinované kladiva SDS-max

Kombinovaná kladiva s bezuhlíkovou technologií a s robustním krytem převodů z hliníkové tlakové litiny.


KHEV 5-40 BL
BRUSHLESS

KHEV 8-45 BL
BRUSHLESS

KHEV 11-52 BL
BRUSHLESS

Objednací číslo	600765500	600766500	600767500
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	8,7 J	12,2 J	18,8 J
Max. počet příklepů	2.900 /min	2.900 /min	2.360 /min
Volitelné snížení otáček a úderu	■	■	■
Jmenovitý příkon	1.150 W	1.500 Watt	1.500 Watt
Ø vrtání betonu vrtáním s příklepem	40 mm	45 mm	52 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	8,3 kg	10,1 kg	12,4 kg
Balení	Plastový kufr	Plastový kufr	Plastový kufr
Cenová skupina Full Service	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)
Cena bez DPH*	Kč 18.690,-	Kč 23.490,-	Kč 25.890,-
Cena vč. DPH	Kč 22.615,-	Kč 28.423,-	Kč 31.327,-

Sekací kladiva SDS-max MHEV 5 BL MHEV 11 BL

Sekací kladiva s výsoce výkonným příklepovým mechanismem a snadno dosažitelným spínačem s aretací pro sekání v trvalém provozu.


BRUSHLESS

MHEV 5 BL

BRUSHLESS

MHEV 11 BL

Objednací číslo	600769500	600770500
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	8,7 J	18 J
Max. počet příklepů	2.900 /min	2.100 /min
Volitelné snížení síly úderu	■	■
Jmenovitý příkon	1.150 W	1.500 Watt
Hmotnost (bez síťového kabelu)	7,9 kg	12,2 kg
Balení	Plastový kufr	Plastový kufr
Cenová skupina Full Service	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)
Cena bez DPH*	Kč 17.390,-	Kč 23.590,-
Cena vč. DPH	Kč 21.042,-	Kč 28.544,-

K příklepovému vrtání a sekání



Pro sekání

Adaptér na odsávání prachu

- Podtlak vysavače drží adaptér na příslušném podkladu
- Pro všechny běžné průmyslové a domácí vysavače



DDE 72
Objednací číslo 631343000
Kč 1.690,- *
s DPH: Kč 2.045,-



DDE 14
Objednací číslo 630829000
Kč 490,- *
s DPH: Kč 593,-

AKCE

Sada sací hlavy pro ISA 24 a ISA 28

Objednací číslo 623772000
Kč 390,-*
s DPH: Kč 472,-



AKCE

Odsávací souprava ESA plus

k vrtání o \varnothing 5–32 mm

Objednací číslo 623770000
Kč 490,- *
s DPH: Kč 593,-



AKCE

Odsávací souprava ESA max

Pro vrtání a sekání
Vrták \varnothing 16–52 mm
Špičatý a plochý sekáč do 25 mm.



Objednací číslo 623271000
Kč 3.990,-*
s DPH: Kč 4.828,-



Sada vrtáků a sekáčů SDS-Plus

- Vrták SDS-Plus s kvalitním hrotem vrtáku z tvrdokovu
- Pro běžné vrtání a sekání do zdiva, betonu a volných kamenů
- Skládá se z: \varnothing 5, 6, 8, 10 D=110 mm / \varnothing 6, 8, 10, 12 D=160 mm / \varnothing 8, 10 D=210mm / \varnothing 12, 14 D=260mm / špičatý sekáč D=140 mm, D=250 mm / plochý sekáč 20x140 mm, 20x250 mm / široký sekáč 40x250 mm



SDS-plus
Objednací číslo 628414000
Kč 990,- Kč*
s DPH: Kč 1.198,-



AKCE

Sada vrtáků a sekáčů SDS-Plus

- Vrták SDS-Plus s kvalitním hrotem vrtáku z tvrdokovu
- Velkoobjemová spirálová geometrie S pro rychlý odvod drtě
- Dobrý vrtací výkon při dobré životnosti
- \varnothing 5, 5,5, 6, 7, 8, d = 160 mm/ \varnothing 10, 12, 14 mm, d = 210 mm / špičatý sekáč d=250 mm / plochý sekáč \varnothing 20x250 mm



SDS-plus
Objednací číslo 630824000
Kč 790,-*
s DPH: Kč 956,-

AKCE

Sada pro start a zastavení CordlessControl

- Odsávání s automatikou start/stop i pro akumulátorové stroje
- Lze snadno dovybavit
- Pro všechny síťové vysavače všech značek
- Možné pro všechny běžné průměry hadic



Objednací číslo 630234000
Kč 2.590,-
s DPH: Kč 3.134,-



Kategorie	Název	Rozměry v mm	Obj. číslo	Cena bez DPH*	Cena vč. DPH
Vrtáky SDS-plus / SDS-max					
Pro 4 Premium	SDS-plus P4P (4 břity)	6 x 100/165	626205000	265,-Kč	321,-Kč
Pro 4 Premium	SDS-max P4P (4 břity)	18 x 400/540	623229000	3.140,-Kč	3.799,-Kč
Pro 4	SDS-plus Pro4 (2 břity)	6 x 100/160	631825000	144,-Kč	174,-Kč
Pro 4	SDS-max Pro4 (4 břity)	32 x 400/520	623341000	3.730,-Kč	4.513,-Kč
Classic	SDS-plus Classic (2 břity)	6 x 50/110	626174000	56,-Kč	68,-Kč
Classic	SDS-max Classic (4 břity)	16 x 395/540	623117000	1.250,-Kč	1.513,-Kč
Sekáče SDS-plus / SDS-max					
Professional Premium	Plochý sekáč SDS-plus	250 x 20	629179000	840,-Kč	1.016,-Kč
Professional Premium	Plochý sekáč SDS-max	400 x 25	629181000	1.320,-Kč	1.597,-Kč
Professional	Sekáč na dlaždičky SDS-plus	165 x 75	631449000	750,-Kč	908,-Kč
Professional	Plochý sekáč SDS-max	400 x 25	623354000	567,-Kč	686,-Kč
Classic	SDS-plus sada sekáčů, 3dílná		628412000	788,-Kč	953,-Kč
Classic	SDS-max sada sekáčů, 3dílná		628413000	1.520,-Kč	1.839,-Kč
Vrtací a frézovací korunky					
	Příklepové vrt. korunky z tvrdo-	\varnothing 68	623395000	3.060,-Kč	3.703,-Kč

Perfektní osvětlení v každém úhlu

18 V

Výškově nastavitelný stativový stavební reflektor se 2 samostatně nastavitelnými LED stavebními reflektory BSA 18 LED 5000 DUO-S

Světelný tok	5.000 lm
IP ochrana	IP 30
Rozměry	120 x 160 x 890 mm
Hmotnost (bez akumulátorového článku)	4,8 kg
Doba běhu akumulátoru při max. výkonu	LiHD 4.0 Ah: 1,7 h LiHD 10.0 Ah: 4.2 h
Cenová skupina Full Service	FS2 (1.490,-*)



Sada bitů v hodnotě
473 Kč ZDARMA

bez akumulátorového článku,
bez nabíječky,
Objednací číslo 601507850

Kč 6.590,-*

s DPH: 7.974 Kč



Snadná přeprava

- Kompaktní přepravní velikost
- Lehké – pouze 4,8 kg
- Integrovaná madla na přenášení
- Zářič je při přepravě chráněn



Lze otáčet a naklápět
o 360°, lze zvolit
2 úrovně osvětlení

Stativ pro světla


Plynule výškově nastavitelné
od 1,10 do 1,80 m
Hmotnost: 5 kg
Přípojovací závit: M8



Objednací číslo 623723000

Kč 3.870,-*

s DPH: Kč 4.683,-



Doba provozu při maximálním výkonu:

12 V / 4.0 Ah: 2,7 h
18 V / 4.0 Ah: 5 h

Doba provozu při maximálním výkonu:

18 V / 4.0 Ah: 2,3 h
18 V / 10.0 Ah: 5,8 h

Doba provozu při maximálním výkonu:

18 V / 4.0 Ah: 1 h
18 V / 10.0 Ah: 2,5 h

	BSA 12-18 LED 2000	BSA 18 LED 4000	BSA 18 LED 10000
Světelný tok	2.000 lm	4.000 lm	10.000 lm
IP ochrana	IP 54	IP 54	IP 54
Rozměry	165 x 140 x 215 mm	185 x 155 x 280 mm	150 x 310 x 320 mm
hmotnost	1,2 kg	1,9 kg	4,1 kg
Cenová skupina Full Service	FSX (-,*)	FSX (-,*)	FSX (-,*)

Rozsah dodávky	bez akumulátorového článku, bez nabíječky	bez akumulátorového článku, bez nabíječky	bez akumulátorového článku, bez nabíječky, s odmatelným síťovým kabelem
Objednací číslo	601504850	601505850	601506850
Cena bez DPH*	Kč 3.390,- CENOVÝ HIT	Kč 4.890,- CENOVÝ HIT	Kč 7.490,- CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH	Kč 4.102,-	Kč 5.917,-	Kč 9.063,-

Od broušení fasád po broušení podlah



Renovační set RSEV 19-125 RT + ASR 35 L ACP

Systémové řešení k zabroušení tvrdých materiálů s diamantovými hrncovými kotouči s účinným odsáváním pro optimální pracovní výsledky
Renovační bruska RSEV 19-125 RT: K účinnému zabrušování a odbrušování betonu, potěru a vrstev s diamantovými hrncovými kotouči

Jmenovitý příkon
Průměr brusného hrnce
Točivý moment
Počet otáček při volnoběhu
Závity vřetena
Hmotnost bez síťového kabelu

1.900 W
125 mm
5 Nm
3.800 - 8.200 /min
M 14
3.5 kg



Objednací číslo 691000000



Kč 24.990,-

s DPH: 30.238,-

Renovační fréza 1.900 W RSEV 19-125 RT



Pro efektivní broušení a odstraňování betonu, šterky a nátěrů diamantovými brusnými miskami

Pracovní šířka
Točivý moment
Počet otáček při volnoběhu
Hmotnost (bez síťového kabelu)
Broušení povrchu

125 mm
5 Nm
3800 - 8200 /min
3,5 kg
6,94 m/s²

Objednací číslo 603825710

Kč 17.390,-*

vč. DPH: Kč 21.042,-



Renovační fréza 1.900 W RFEV 19-125 RT



K účinnému odbrušování omítky, zbytků lepidla, měkkého potěru a starých nátěrů na stěně, stropu a podlaze

Pracovní šířka
Hloubka frézování
Počet otáček při volnoběhu
Hmotnost (bez síťového kabelu)
Broušení povrchu

125 mm
0 - 6 mm
750 - 3.100 /min
3,8 kg
3,38 m/s²

Objednací číslo 603826710

Kč 18.690,-*

vč. DPH: Kč 22.615,-





Čistá práce s nízkou tvorbou prachu a precizní řezy zajišťují optimální výsledky při obrábění betonu.

Fréza na zdivo 1.900 W MFE 40 SET

Ideální pro elektroinstalace k pokládání kabelů a chráničků pod omítku s hloubkou frézování do 40 mm. Maximální postup práce díky silnému motoru, konstantním otáčkám a dvoustupňové vysoce výkonné převodovce. Robustní kryt z hliníkového odlitku s gumovými válečky a optimálním uspořádáním rukojeti po pohodlné vedení stroje.

Hloubka řezu od - do **10 - 40 mm**
Možná šířka drážky **9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 mm**
Ø řezných kotoučů **125 mm**
Jmenovitý příkon **1.900 W**

Rozsah dodávky



Objednací číslo 604040900

Kč 19.990,-*

s DPH: Kč 24.188,-

Fréza na zdivo 1.900 W MFE 40

Posuvný řez pro optimální pohled na značkovací čáru. Vhodné také k řezání s pouze jedním diamantovým řezným kotoučem.

Hloubka řezu od - do **10 - 40 mm**
Možná šířka drážky **9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 mm**
Ø řezných kotoučů **125 mm**
Jmenovitý příkon **1.900 W**

Rozsah dodávky



Objednací číslo 604040500

Kč 12.990,-*

s DPH: Kč 15.718,-

AKCE

Diamantový řezný systém 2.400 W TE 24-230 MVT CED

Výkonná rozbrušovací pila s diamantovým kotoučem pro suché řezy s nízkou tvorbou prachu až 60 mm do minerálních materiálů.

Ø řezných kotoučů
Max. hloubka řezu
Jmenovitý příkon
Počet otáček při volnoběhu

Full servis cenová skupina

Rozsah dodávky

230 mm
60 mm
2.400 W
6.600 /min

FS4 (2.590,-*)

Objednací číslo 600434500

Kč 13.590,-*


s DPH: Kč 16.444,-



Míchadla



Vynaložení menší síly k vedení míchadla díky ergonomickému tvaru a umístění držadla
 Pryžové rohy na krytu pro efektivní ochranu před poškozením, pro bezpečné odkládání a opření o stěnu bez sklouzávání
 Boční výstup kabelu snižuje nebezpečí zlomení kabelu.
 Robustní kryt převodu z hliníkového tlakového odlitku pro optimální odvod tepla a životnost



Rozsah dodávky



	RWE 1200	RWEV 1200-2	RWEV 1600-2
Objednáací číslo	614048000	614049000	614050000
Jmenovitý příkon	1.200 W	1.200 W	1.600 W
rychlosti	1	2	2
Max. Ø míchacího koše	120 mm	140 mm	160 mm
Maximální množství směsi	30 l	50 l	90 l
Hmotnost (bez síťového kabelu)	3,4 kg	4,3 kg	4,5 kg
Cenová skupina Full Service	FS2 (1.490,-*)	FS1 (990,-*)	FS3 (1.990,-*)
Cena bez DPH*	3.690,- Kč	6.090,- Kč	7.490,- Kč
Cena vč. DPH	4.465,- Kč	7.369,- Kč	9.063,- Kč

Pily na řezání kovů

CS 24-355 S
2.400 wattů



Ø kotouče **355 mm**
 Řezná kapacita:
 kulatá trubka **132 mm**
 čtvercová trubice **120 x 120 mm**
 obdélníková trubka **100 x 208 mm**
 L profil **150 x 150 mm**
 max. otevření čelistí svěráku **248 mm**
 Hmotnost (bez síťového kabelu) **16,8 kg**

Rozsah dodávky



**S elektronickým
 pozvolným rozběhem**

Objednáací číslo 601787000

KČ 7.290,-*

s DPH: Kč 8.821,-



CS 22-355
2.300 wattů

Objednáací číslo 601786000

KČ 6.890,-*

s DPH: Kč 8.337,-

Řezné kotouče

Název	Ø x tloušťka x vrtání mm	Kvalita	Vhodné pro:	Objednáací číslo	Cena bez DPH*	Cena vč. DPH
Flexiamant super	350 x 3,0 x 25	A 24-M	ocel obecně	616338000	Kč 276,-	Kč 334,-
Flexiamant super	350 x 3,0 x 25	A 36-S	ocel obecně	616339000	Kč 320,-	Kč 387,-
Flexiamant super	350 x 3,0 x 25	A 36-R	nerezové oceli	616343000	Kč 331,-	Kč 401,-
Flexiamant super	350 x 3,0 x 25	A 30-R	ocel obecně	616327000	Kč 276,-	Kč 334,-



Dvukotoučové brusky

	DS 125 M	DS 150 M
Objednávací číslo	604125000	604150000
Jmenovitý příkon	200 W	370 W
Ø brusného kotouče	125 x 20 x 20 mm	150 x 20 x 20 mm
Počet otáček při volnoběhu	2.980 /min	2.980 /min
sklopný moment	1,1 Nm	1,5 Nm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	6,7 kg	8,7 kg
Cenová skupina Full Service	FS1 (999,-*)	FS1 (999,-*)
Cena bez DPH*	3.090 Kč CENOVÝ	3.490 Kč CENOVÝ
Cena vč. DPH	3.739 Kč HIT	4.223 Kč HIT

Rozsah dodávky



Tip pro příslušenství



pro DS 125 M: Brusný kotouč
125 x 20 x 20mm, 36 P,
normální korund

Objednávací číslo
629088000

473 Kč*
s DPH: 572 Kč



Brusný kotouč
150 x 20 x 20 mm, 80 J,
ušlechtilý korund

Objednávací číslo
630638000

777 Kč*
s DPH: 940 Kč

Dvukotoučové brusky

	DS 150 Plus	DS 200 Plus	DSD 200 Plus
Objednávací číslo	604160000	604200000	604210000
Jmenovitý příkon	400 Watt	600 Watt	750 Watt
Ø brusného kotouče	150 mm	200 mm	200 mm
Počet otáček při volnoběhu	2.980 /min	2.980 /min	2.980 /min
sklopný moment	1,8 Nm	2,7 Nm	7,3 Nm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	10,2 kg	17,5 kg	17,8 kg
Cenová skupina Full Service	FS2 (1.490,-*)	FS3 (1.990,-*)	FS4 (2.590,-*)
Cena bez DPH*	4.090 Kč	6.390 Kč	8.590 Kč
Cena vč. DPH	4.949 Kč	7.732 Kč	10.394 Kč

Rozsah dodávky




Kombinovaná pásová bruska

	BS 200 Plus
Objednávací číslo	604220000
Jmenovitý příkon	600 Watt
Ø brusného kotouče	200 mm
Počet otáček při volnoběhu	2.980 /min
sklopný moment	2,7 Nm
Délka pásového brusného ramene	480 mm
Šířka brusného pásu	50 mm
Délka brusného pásu	1.000 / 1.020 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	16,9 kg
Cenová skupina Full Service	FS4 (2.590,-*)
Cena bez DPH*	8.790 Kč
Cena vč. DPH	10.636 Kč

Rozsah dodávky



Tip pro příslušenství



Kulatý kartáč z ocelového drátu
200 x 30 x 32mm
0,3 mm

Objednávací číslo
629072000

1.670 Kč*
s DPH: 2.021 Kč

Pro odstraňování otřepů, frézování, broušení a řezání

Ideální pro těžko přístupná místa.

18V



18V akumulátorová přímá bruska



Univerzální

Kompaktní



S vysokým točivým
momentem



	GVB 18 LTX BL 11-28	GVB 18 LTX BL 11-28 Compact	GVB 18 LTX BL 11-7 HT
Ø upínacího krku	43 mm	43 mm	43 mm
upínací otvor kleštiny	6 mm	6 mm	6 mm
Počet otáček při volnoběhu	8.000 – 28.000/min	8.000 – 28.000/min	1.500 – 7.000/min
Točivý moment	0,6 Nm	0,6 Nm	2,5 Nm
Hmotnost (bez akumulátorového článku)	1,4 kg	1,1 kg	1,5 kg
Cenová skupina Full Service	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)
Objednací číslo	600826840	600828850	600829850
Rozsah dodávky	bez akumulátorového článku, bez nabíječky, metaBOX 145 L	bez akumulátorového článku, bez nabíječky	bez akumulátorového článku, bez nabíječky
Cena bez DPH*	Kč 7.490,- CENOVÝ HIT	Kč 5.990,- CENOVÝ HIT	Kč 9.690,- CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH	Kč 9.063,-	Kč 7.248,-	Kč 11.725,-

Přímé brusky G 400 | GE 710 Compact | GE 710 Plus | GE 950 Plus



Robustní motor odolný proti opotřebení
 Prodloužený krk stroje – ideální k práci na těžko přístupných místech
 Upínací hrdlo pro stacionární použití
 Snímatelný pryžový ochranný kryt ke komfortní a bezpečné práci
 Štíhlý design pro optimální manipulaci



G 400



GE 710 Compact
s aretací vřetene
s regulací otáček



GE 710 Plus
s aretací vřetene
s regulací otáček



GE 950 G Plus
s aretací vřetene
s regulací otáček

	601052000 AKCE	600615000	600616000	600618000
Počet otáček při volnoběhu	30.000 /min	10.000 – 30.500 /min	10.000 - 30.500 /min	2.500 - 8.700 /min
Upínací otvor kleštiny	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	1,5 kg	1,6 kg	1,6 kg	1,7 kg
Vibrace broušení ploch (25 mm) **	6,6 m/s ²	5,6 m/s ²	5,6 m/s ²	2,5 m/s ²
Balení	Lepenková krabice	Lepenková krabice	Lepenková krabice	Lepenková krabice
Cenová skupina Full Service	FS3 (1.990,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)
Cena bez DPH*	Kč 2.690,-	Kč 4.090,-	Kč 5.090,-	Kč 7.190,-
Cena vč. DPH	Kč 3.255,-	Kč 4.949,-	Kč 6.159,-	Kč 8.700,-

Docílíte perfektních pracovních výsledků



Fréza svarů 1.700 W PFM 17

Rychlé a čisté odstranění svarových housenek v jediném pracovním kroku s nově vyvinutou čelní frézou na kov
Při čelním frézování vznikají malé kovové třísky (žádný zdraví škodlivý kovový prach)
One-touch Controller: patentované nastavení hloubky frézování bez použití nástrojů v krocích po 0,1 mm
Připraveno k použití během několika sekund díky magnetické vodící liště bez nástrojů (délka 50 cm, lze rozšířit)
Jednoduchá a pohodlná výměna otočných desek na frézovací



Jmenovitý příkon
Volnoběžné otáčky
Šířka frézování
výška frézování
Odstupňování nastavení hloubky frézování
Hmotnost (bez síťového kabelu)

1.700 W
8.000 - 12.600 /min
25 mm
- 1.5 - 10 mm
0.1 mm
4,6 kg

Objednací číslo 601789500

Kč 69.990,-*

s DPH: Kč 84.688,-

Elektrické úkosovací frézy

Fréza na srážení hran kovů pro výšky faset do 15 mm k přípravě svarů
One-touch Controller: Patentované nastavení hloubky frézování bez použití nářadí v krocích po 0,1 mm; klidové polohy pro krátké doby nastavování, proti nežádoucímu přestavení hloubky frézování při práci
Přesné nastavení úhlu fasety přímo přes vodící desky
Univerzální frézovací hlava se třemi otočnými deskami z tvrdokovu pro všechny úhly faset 0–90°
Kontrolovaná práce díky velkoplošným vodícím deskám
Dorazová kladka k vedení na trubkách pro jednoduchou přípravu svarů



KFM 16-15 F

KFM 15-10 F

KFMPB 15-10 F

Objednací číslo	601753500	601752500	601755500
Jmenovitý příkon	1.600 W	1.550 W	1.550 W
Volnoběžné otáčky	12.000 /min	12.500 /min	12.500 /min
Typ hran	zkosení	zkosení	zkosení
Úhel zkosení	0 - 90°	0 - 90°	0 - 90°
Max. šířka zkosení 45 °	21 mm	14 mm	14 mm
Max. výška zkosení při 45 °	15 mm	10 mm	10 mm
Stupně nastavení hloubky řezu	0.1 mm	0.1 mm	0.1 mm
Křivky nejmenší vnější Ø	100 mm	75 mm	75 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	6.9 kg	4.9 kg	5.1 kg
Cenová skupina Full Service	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)
Cena bez DPH*	Kč 65.990,-	Kč 54.990,-	Kč 58.990,-
Cena vč. DPH	Kč 79.848,-	Kč 66.538,-	Kč 71.378,-

Silný výkon v kompaktním těle

Perfektní úhlové brusky pro náročné nepřetržité používání.

3X DELŠÍ ŽIVOTNOST UHLÍKOVÝCH KARTÁČŮ



Bezúdržbové uhlíkové kartáče

Unikátní životnost díky technologii M-Brush s podanou přihláškou patentu:

- Trojnásobná životnost uhlíkových kartáčků
- Dostačující na celou životnost stroje
- Práce bez odstávek na údržbu

WEV 19-125 Q M-Brush

Tržní standard



S technologií M-Brush



Nové uhlíkové kartáčky
2 různé uhlíkové materiály: dokonale přizpůsobené vstupnímu a výstupnímu napětí rotačního kolektoru

Úhlové brusky 1.900 W

	WE 19-125 Q M-Brush	WEV 19-125 Q M-Brush S regulací otáček	WEPBA 19-125 Q DS M-Brush s brzdou, spínačem kontroly bdělosti, systémem autobalanceru	WEPBA 19-150 Q DS M-Brush s brzdou, spínačem kontroly bdělosti, systémem autobalanceru
Objednáací číslo	613105000	613108000	613114000	613117000
Ø brusného kotouče	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm
Počet otáček při volnoběhu	11.000 /min	2.800 - 11.000 /min	11.000 /min	9.600 /min
Točivý moment	4 Nm	4 Nm	4 Nm	4,5 Nm
Vibrační broušení ploch ¹	6 m/s ²	6 m/s ²	4 m/s ²	4,5 m/s ²
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,5 kg	2,5 kg	2,7 kg	2,8 kg
Balení	Lepenková krabice	Lepenková krabice	Lepenková krabice	Lepenková krabice
Cenová skupina Full Service	FS3 (1.990,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS3 (1.990,-*)	FS4 (2.590,-*)
Cena bez DPH*	Kč 5.990,-	Kč 6.290,-	Kč 7.190,-	Kč 7.490,-
Cena vč. DPH	Kč 7.248,-	Kč 7.611,-	Kč 8.700,-	Kč 9.063,-

¹ 3-osé měření vibrací dle EN 60745-2-3

*Nezávazné cenové doporučení výrobce bez DPH.



Úhlové brusky 750 - 1.400 W

W 750-125

WEV 850-125
S regulací otáček

WQ 1100-125

WEQ 1400-125

Objednáací číslo	603605000	603611000	610035000	600347000
Ø brusného kotouče	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Počet otáček při volnoběhu	11.500 /min	3.000 - 11.500 /min	12.000 /min	9.600 /min
Točivý moment	1,9 Nm	2 Nm	3,5 Nm	3,3 Nm
Vibrační broušení ploch ¹	8 m/s ²	7,5 m/s ²	7,5 m/s ²	7,5 m/s ²
Hmotnost (bez síťového kabelu)	1,8 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,8 kg
Balení	Lepenková krabice	Lepenková krabice	Lepenková krabice	Lepenková krabice
Cenová skupina Full Service	FS2 (1.490,-*)	FS2 (1.490,-*)	FS2 (1.490,-*)	FS2 (1.490,-*)
Cena bez DPH*	Kč 1.990,-	Kč 3.090,-	Kč 2.560,-	Kč 3.290,-
Cena vč. DPH	Kč 2.408,-	Kč 3.739,-	Kč 3.098,-	Kč 3.981,-

MADE IN GERMANY

WEV 11-125 Quick
S regulací otáček

W 13-150 Quick

WA 13-125 Quick
systémem autobalanceru

WE 15-125 Quick

Úhlové brusky 1.100 - 1.500 W

Objednáací číslo	603625000	603632000	603630000	600448000
Ø brusného kotouče	125 mm	150 mm	125 mm	125 mm
Počet otáček při volnoběhu	2.800 - 10.500 /min	10.000 /min	11.000 /min	9.600 /min
Točivý moment	4 Nm	3,8 Nm	3,4 Nm	3,5 Nm
Vibrační broušení ploch ¹	6 m/s ²	6,8 m/s ²	4 m/s ²	6 m/s ²
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,1 kg	2,5 kg	2,4 kg	2,5 kg
Balení	Lepenková krabice	Lepenková krabice	Lepenková krabice	Lepenková krabice
Cenová skupina Full Service	FS3 (1.990,-*)	FS3 (1.990,-*)	FS3 (1.990,-*)	FS4 (2.590,-*)
Cena bez DPH*	Kč 4.290,-	Kč 5.490,-	Kč 4.990,-	Kč 5.090,-
Cena vč. DPH	Kč 5.191,-	Kč 6.643,-	Kč 6.038,-	Kč 6.159,-

MADE IN GERMANY

WEV 15-125 Quick
S regulací otáček

WE 17-125 Quick

WEV 17-125 Quick
S regulací otáčekWEA 17-150 Quick
systémem autobalanceru

Úhlové brusky 1.500 - 1.700 W

Objednáací číslo	600468000	600515000	600516000	600535000
Ø brusného kotouče	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm
Počet otáček při volnoběhu	2.800 - 11.000 /min	11.000 /min	2.800 - 11.000 /min	9.600 /min
Točivý moment	3,5 Nm	3,7 Nm	3,7 Nm	4,3 Nm
Vibrační broušení ploch ¹	6 m/s ²	6 m/s ²	4 m/s ²	4,5 m/s ²
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,5 kg	2,5 kg	2,7 kg	2,5 kg
Balení	Lepenková krabice	Lepenková krabice	Lepenková krabice	Lepenková krabice
Cenová skupina Full Service	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)
Cena bez DPH*	Kč 5.790,-	Kč 6.090,-	Kč 6.690,-	Kč 7.690,-
Cena vč. DPH	Kč 7.006,-	Kč 7.369,-	Kč 8.094,-	Kč 9.305,-

Jednoduché. Dobré.

18V

Robustní akumulátorové úhlové brusky pro univerzální použití.

Delší používání bez přehřívání díky nové elektronice

Silný motor pro vyšší produktivitu

Práce bez velké únavy

díky nízké hmotnosti a štíhlé konstrukci s obvodem rukojeti pouze 155 mm

Vysoká ochrana uživatele

Nejlepší ve své třídě



W 18 L 9-125 Quick

	W 18 L 9-115	W 18 L 9-125 Quick	W 18 L 9-125
Ø brusného kotouče	115 mm	125 mm	125 mm
Počet otáček při volnoběhu	8.500 /min	8.500 /min	8.500 /min
Hmotnost (bez akumulátorového článku)	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg
Balení	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Cenová skupina Full Service	FS 2 (1.490,-*)	FS 2 (1.490,-*)	FS 2 (1.490,-*)
Rozsah dodávky	bez akumulátorového článku/nabíječky	2x 5.2 Ah, nabíječka ASC 55	2x 4.0 Ah, nabíječka ASC 55
Objednávací číslo	602246840	602249650	602247510
Cena bez DPH*	Kč 4.390,- CENOVÝ HIT	Kč 10.790,-	Kč 8.890,-
Cena vč. DPH	Kč 5.312,-	Kč 13.056,-	Kč 10.757,-
Rozsah dodávky		bez akumulátorového článku, bez nabíječky	bez akumulátorového článku, bez nabíječky
Objednávací číslo		602249840	602247840
Cena bez DPH*		Kč 4.590,- CENOVÝ HIT	Kč 4.390,- CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH		Kč 5.554,-	Kč 5.312,-



W 18 LT BL 11-125



WB 18 LT BL 11-125 Quick s brzdou



WVVB 18 LT BL 11-125 Quick s brzdou, regulace otáček

	W 18 LT BL 11-125	WB 18 LT BL 11-125 Quick s brzdou	WVVB 18 LT BL 11-125 Quick s brzdou, regulace otáček
Ø brusného kotouče	125 mm	125 mm	125 mm
Počet otáček při volnoběhu	10.000 /min	10.000 /min	2.800 - 10.000 /min
Hmotnost (bez akumulátorového článku)	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
Balení	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Cenová skupina Full Service	FS 3 (1.990,-*)	FS 3 (1.990,-*)	FS 3 (1.990,-*)
Rozsah dodávky	2x 4.0 Ah, ASC 55	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145
Objednávací číslo	613052510	613054660	613057660
Cena bez DPH*	Kč 9.790,-	Kč 13.290,-	Kč 13.890,-
Cena vč. DPH	Kč 11.846,-	Kč 16.081,-	Kč 16.807,-
Rozsah dodávky	bez akumulátorového článku, bez nabíječky	bez akumulátorového článku, bez nabíječky	bez akumulátorového článku, bez nabíječky
Objednávací číslo	613052840	613054840	613057840
Cena bez DPH*	Kč 5.390,- CENOVÝ HIT	Kč 6.390,- CENOVÝ HIT	Kč 6.690,- CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH	Kč 6.522,-	Kč 7.738,-	Kč 8.095,-

Ø 230 mm

Hloubka řezu 77 mm

Akumulátorová



Nekompromisní stroj při využití na bezdrátových staveništích s výrazně vyšším výkonem.

18 V + 18 V **36 V**

BRUSHLESS

Pro výkonné řezání a hrubování nezávislé na připojení k síti

Široké spektrum použití díky extrémně velké řezné hloubce 77 mm

Nyní nově s výměnou kotoučů bez použití nářadí

díky rychloupínací matici Metabo Quick

Rychlý brzdňý systém (1,7s)

2x18voltová akumulátorová úhlová bruska WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick (4x LiHD 8,0 Ah)



Ø kotouče **230 mm**
Počet otáček při volnoběhu **6.600 /min**
Točivý moment **4,4 Nm**
Hmotnost (bez akumulátorového článku) **4,6 kg**

Cenová skupina Full Service FS4 (2.590,-*)

Rozsah dodávky



Objednáací číslo 613103810

Kč 24.690,-*

s DPH: 29.875 Kč

bez akumulátorového článku,
bez nabíječky,
Objednáací číslo 613103840

Kč 10.990,-

s DPH: 13.298 Kč



Úhlové brusky s plochou hlavou WEF 9-125 Quick / WEVF 10-125 Quick Inox Set / WEF 15-125 Quick / WEPBF 15-150 Quick

Speciálně vyvinuté k odstraňování svážkové strusky, rzi nebo laku v úzkých rámových konstrukcích a k práci v nucených polohách
Motor Marathon Metabo s patentovanou ochranou proti prachu pro dlouhou životnost



	WEF 9-125 QUICK	WEVF 10-125 QUICK INOX SET	WEF 15-125 QUICK	WEPBF 15-150 QUICK
Objednáací číslo	613060000	613080500	613082000	613085000
Ø brusného kotouče	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm
Počet otáček při volnoběhu	10.000 /min	2.000 - 7.600 /min	11.000 /min	9.600 /min
Točivý moment	2 Nm	3,5 Nm	3,5 Nm	3,9 Nm
Minimální dosažitelný úhel	43°	43°	43°	39°
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,1 kg	2,3 kg	2,7 kg	2,9 kg
FDFull Servis cenová skupina	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)
Cena bez DPH*	Kč 7.790,-	Kč 11.090,-	Kč 10.090,-	Kč 10.890,-
Cena vč. DPH	Kč 9.426,-	Kč 13.419,-	Kč 12.209,-	Kč 13.177,-

Dvouruční kompaktní úhlové brusky



Perfektní ergonomie díky úzké oblasti úchopu pro maximální kontrolu a lehké práce nad hlavou
 Metabo Marathon motor s novým systémem chlazení a uhlíkovými kartáči pro dvojnásobnou životnost
 Celovlnná elektronika Tacho-Constamatic (TC): Rychlý postup práce díky konstantním otáčkám při zatížení
 Systém Quick Metabo pro výměnu kotouče bez použití nářadí stiskem tlačítka
 Ochranný kryt nastavitelný bez použití nářadí; odolný vůči zkrutu
 Přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT) s minimálními vibracemi
 Bezpečnostní mechanická spojka Metabo S-automatic: Minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče na nejnižší úrovni na trhu – pro maximální ochranu uživatele a další plynulou práci



WE 19-180 Quick RT



WE 17-125 Quick RT



WEV 17-125 Quick RT

Objednáací číslo	601088000	601086000	601089000
Ø brusného kotouče	180 mm	125 mm	125 mm
Počet otáček při volnoběhu	8.200 /min	11.000 /min	2800 - 11000 /min
Točivý moment	5,0 Nm	3,8 Nm	3,8 Nm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,7 kg	2,5 kg	2,5 kg
Vibrace broušení ploch **	m/s ²	6,8 m/s ²	6,8 m/s ²
Cenová skupina Full Service	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)
Cena bez DPH*	Kč 7190,-	Kč 6.390,-	Kč 6.990,-
Cena vč. DPH	Kč 8.700,-	Kč 7.732,-	Kč 8.458,-

Combo Set WE 2200-230 + W 750-125 + diamantové kotouče (2ks)



Ø brusného kotouče 230 mm
 Počet otáček při volnoběhu 6.600 /min
 Točivý moment 13,5 Nm

Objednáací číslo 685172510

Kč 6.990,-*

vč. DPH: Kč 8.458,-

Úhlová bruska 2.200 W WE 2200-230 Set



Ø brusného kotouče 230 mm
 Počet otáček při volnoběhu 6.600 /min
 Točivý moment 13,5 Nm

Objednáací číslo 691081000

Kč 4.290,-*

vč. DPH: Kč 5.191,-

Dvouruční úhlové brusky s dostatkem výkonu



Ochrana proti opětovnému rozběhnutí: Zamezuje neúmyslnému rozběhu po přerušení proudu
Přídavnou rukojeť lze namontovat ve třech polohách
Bezpečnostní spínač Metabo brání neúmyslnému zapnutí
Automatické vypnutí stroje při opotřebení uhlíku na ochranu motoru



	WE 2000-230	WE 2200-230	WE 2400-230
Objednací číslo	606432000	606437000	606484000
Ø brusného kotouče	230 mm	230 mm	230 mm
Počet otáček při volnoběhu	6.600 /min	6.600 /min	6.600 /min
Točivý moment	13 Nm	13,5 Nm	14 Nm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	5,2 kg	5,8 kg	6,3 kg
Vibrace broušení ploch **	6,5 m/s ²	6,5 m/s ²	7,0 m/s ²
Cenová skupina Full Service	FS3 (1.990,-*)	FS3 (1.990,-*)	FS4 (2.590,-*)
Cena bez DPH*	Kč 3.740,- CENOVÝ	Kč 3.890,- CENOVÝ	Kč 4.290,- CENOVÝ
Cena vč. DPH	Kč 4.525,- HIT	Kč 4.707,- HIT	Kč 5.191,- HIT

Úhlové brusky 230 mm

WE 22-230 MVT 2.200 W

WE 24-230 MVT 2.400 W

WE 26-230 MVT Quick 2.600 W

WEA 26-230 MVT Quick 2.600 W

MADE IN GERMANY

Elektronické bezpečnostní vypnutí: Redukuje zpětný ráz při zablokování kotouče – pro vysokou ochranu uživatele
Hlavní rukojeť otočná a přídavná rukojeť montovatelná do 3 poloh pro optimální polohu úchopu i při řezání



	WE 22-230 MVT	WE 24-230 MVT	WE 26-230 MVT QUICK	WEA 26-230 MVT QUICK
Objednací číslo	606464000	606469000	606475000 AKCE	606476000 AKCE
Ø brusného kotouče	230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Počet otáček při volnoběhu	6.600 /min	6.600 /min	6.600 /min	6.600 /min
Točivý moment	14 Nm	17 Nm	18 Nm	18 Nm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	5,8 kg	5,8 kg	6,3 kg	6,3 kg
Vibrace broušení ploch **	6,2 m/s ²	6,2 m/s ²	6,4 m/s ²	6,4 m/s ²
Cenová skupina Full Service	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)
Cena bez DPH*	Kč 4.890,- CENOVÝ HIT	Kč 5.790,- CENOVÝ HIT	Kč 6.590,-	Kč 7.490,-
Cena vč. DPH	Kč 5.917,-	Kč 7.006,-	Kč 7.974,-	Kč 9.063,-

Stroje na opracování nejen nerezové oceli



Satinační bruska 1.700 W SE 17-200 RT SET

- Výkonná satinační bruska k broušení, satinování, kartáčování a leštění do vysokého lesku, např. ušlechtilé ocele
- Maximální produktivita díky motoru se silným výkonem 1700 W a planetovým převodem točivého momentu
- Perfektní ergonomie díky úzké oblasti úchopu pro optimální vedení a práci bez únavy

Šířka brusného tělesa **50-100 mm**
Počet otáček při volnoběhu **800 - 3000 /min**
Točivý moment **17 Nm**
Hmotnost (bez akumulátorového článku) **2,9 kg**

Cenová skupina Full Service **FS4 (2.590,-*)**



AKCE

Objednací číslo 602259500

Kč 16.990,-*

vč. DPH: Kč 20.558,-



Pásový pilník
BFE 9-20 SET



Bruska koutových svarů
KNSE 9-150 SET



Pásová bruska na trubky
RBE15-180 SET



Pásová bruska na trubky
RBE 9-60 SET

Objednací číslo	602244500	602265500	602243500	602183510
Jmenovitý příkon	950 W	950 W	1.550 W	900 W
Počet otáček při volnoběhu	9 - 20 m/s	900 - 3800 /min	8.4 - 28 m/s	8 - 14 m/s
Délka pásu / Průměr kotouče	457 mm	150 mm	40 x 760 mm	30 x 533 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	1,8 kg	2,7 kg	3,4 kg	3,1 kg
Vibrace broušení ploch **	2,4 m/s ²	2,5 m/s ²	2,5 m/s ²	1,8 m/s ²
Cenová skupina Full Service	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)
Cena bez DPH*	Kč 13.990,- CENOVÝ HIT	Kč 18.890,- CENOVÝ HIT	Kč 20.990,- CENOVÝ HIT	Kč 19.990,- CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH	Kč 16.928,-	Kč 22.856,-	Kč 25.398,-	Kč 24.188,-



Aku pásový pilník
BF 18 LTX 90



Aku koutová bruska
KNS 18 LTX 150



Aku satinační bruska
S 18 LTX 115



Aku pásová bruska na trubky
RB 18 LTX 60

Objednací číslo	600321850	600191850	600154850	600192850
Napětí	18V	18V	18V	18V
Počet otáček při volnoběhu	8 m/s	3800 /min	3000 /min	9.2 m/s
Délka pásu / Průměr kotouče	457 mm	150 m	100 - 200 mm	30 x 533 mm
Hmotnost bez aku článku	2,1 kg	2,4 kg	2,0 kg	2,7 kg
Vibrace broušení ploch **	2,5 m/s ²	2,5 m/s ²	2,5 m/s ²	2,5 m/s ²
Cenová skupina Full Service	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)
Cena bez DPH*	Kč 8.490,- CENOVÝ HIT	Kč 13.990,- CENOVÝ HIT	Kč 10.990,- CENOVÝ HIT	Kč 12.990,- CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH	Kč 10.273,-	Kč 16.928,-	Kč 13.298,-	Kč 15.718,-

Rychlé a snadné nastavení nýtovacích matic

18 V

Bez kabelu a bez
stlačeného vzduchu

18V akumulátorová nýtovací pistole

na nýtovací matice

NMP 18 LTX BL M10

(2x LiHD 4.0 Ah)

+Závitové trny M4, M5 a M6

+Hubice M4, M5 a M6

Max. slepé nýtovací matice do:
hliníku / oceli / nerezové oceli
Přidrzná síla
Záběr přístroje
Hmotnost (bez akumulátorového článku)

M10 / M8 / M6

15 kN

10 mm

2 kg

Cenová skupina Full Service

FS4 (2.590,-*)

Rozsah dodávky

2x



BRUSHLESS

LiHD
TECHNOLOGY

CAS
CORDLESS
ALLIANCE
SYSTEM

3 letá
záruka
Li-POWER / LiHD



bez aku článku,
bez nabíječky

Objednací číslo 601788840



Objednací číslo 601788800

Kč 29.990,-*

vč. DPH: Kč 36.288,-



Kč 25.990,-*

vč. DPH: Kč 31.448,-

18V akumulátorová nýtovací pistole

NP 18 LTX BL 5.0

(2x LiHD 4.0 Ah)



Ø nýtu všechny materiály
Max. Ø nýtu v hliníku
Přidrzná síla
Hmotnost (bez akumulátorového článku)

2.4 - 5 mm

6 mm

10.000 N

1,9 kg

Cenová skupina Full Service

FS4 (2.590,-*)

Rozsah dodávky

2x



BRUSHLESS

LiHD
TECHNOLOGY

CAS
CORDLESS
ALLIANCE
SYSTEM

3 letá
záruka
Li-POWER / LiHD



bez aku článku,
bez nabíječky

Objednací číslo 619002840



Objednací číslo 619002800

Kč 18.990,-*

vč. DPH: Kč 22.978,-



Kč 14.990,-*

vč. DPH: Kč 18.138,-

Akumulátorové vysavače pro různorodé použití

18 V

**Aku vysavač 2x18 / 1x36 V
ASR 36-18 BL 25 M SC)**



BRUSHLESS

Výkonný akumulátorový vysavač na mokré i suché čištění s funkcí CordlessControl pro inteligentní vysávání bez nutnosti kabelu

CordlessControl: vysavač se automaticky spustí/zastaví při zapnutí/vypnutí akumulátorového nářadí Metabo, nebo jiných značek, připojeného k hadici

Objemový průtok max. **4.000 l/min**
Podtlak **240 hPa (mbar)**
Filtrační plocha **8.600 cm²**
Hmotnost (vč. aku článku) **13 kg**

Full Servis cenová skupina **FS4**

Rozsah dodávky



CENA ZA SADU

Objednací číslo 602046850

Kč 28.990,-*

s DPH: Kč 35.078,-



Akumulátorové vysavače 18 V

Lehké, kompaktní akumulátorové vysavače pro mobilní použití k vysávání a odsávání prachu a pilin
Režim Eco pro delší dobu běhu na jedno nabití, režim boost pro maximální výkon (AS 18 L PC



	AS 18 L PC	AS 18 L PC COMPACT	AS 18 HEPA PC COMPACT
Objednací číslo	602021850	602028850	602029850
Objemový průtok max.	2100 l/min	2100 l/min	2100 l/min
Podtlak	120 hPa (mbar)	120 hPa (mbar)	120 hPa (mbar)
Objem nádrže	7,5 l	6 l	6 l
Hmotnost (bez síťového kabelu)	6,9 kg	3,8 kg	3,8 kg
Filtrační plocha	3.600 cm ²	3.000 cm ²	3.000 cm ²
Cenová skupina Full Service	FS4 (2.590,-*)	FS2 (1.490,-*)	FS2 (1.490,-*)
Cena bez DPH*	Kč 4.590,- CENOVÝ HIT	Kč 3.590,- CENOVÝ HIT	Kč 3.990,- CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH	Kč 5.554,-	Kč 4.344,-	Kč 4.828,-

Čisté pracovní prostředí je základ



Průmyslové vysavače 1.250W a 1.400 W

ASA 25 L PC

ASA 30 L PC INOX

ASR 25 L SV

ASR 25 M SC

K odsávání u elektrického nářadí při trvalém nasazení na stavbě a v dílně. Vysavač pro suché a mokré vysávání - pro komerční použití.

Ochrana uživatele: Certifikace podle normy EU pro prach třídy L / M / H.



	ASA 25 L PC	ASA 30 L PC INOX	ASR 25 L SC	ASR 25 M SC
Objednací číslo	602014000	602015000	602024000	602070000
Objemový průtok max.	3.600 l/min	3.600 l/min	4.380 l/min	4.380 l/min
Podtlak	210 hPa (mbar)	210 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)
Objem nádrže	25 l	30 l	25 l	25 l
Hmotnost (bez síťového kabelu)	8,3 kg	9,6 kg	11 kg	11 kg
Filtrační plocha	3.000 cm ²	3.000 cm ²	8.600 cm ²	8.600 cm ²
Cenová skupina Full Service	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)
Cena bez DPH*	Kč 5.190,- CENOVÝ HIT	Kč 6.190,- CENOVÝ HIT	Kč 9.990,- CENOVÝ HIT	Kč 17.990,-
Cena vč. DPH	Kč 6.280,-	Kč 7.490,-	Kč 12.088,-	Kč 21.768,-

Průmyslové vysavače 1.400 W

ASR 50 L SC

ASR 35 L ACP

ASR 35 M ACP

ASR 35 H ACP

K odsávání u elektrického nářadí při trvalém nasazení na stavbě a v dílně. Vysavač pro suché a mokré vysávání - pro komerční použití.

Ochrana uživatele: Certifikace podle normy EU pro prach třídy L / M / H.



	ASR 50 L SC	ASR 35 L ACP	ASR 35 M ACP	ASR 35 H ACP
Objednací číslo	602034000	602057000	602058000	602059000
Objemový průtok max.	4.380 l/min	4.380 l/min	4.380 l/min	4.380 l/min
Podtlak	248 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)
Objem nádrže	50 l	35 l	35 l	35 l
Hmotnost (bez síťového kabelu)	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg
Filtrační plocha	8.600 cm ²	8.600 cm ²	8.600 cm ²	8.600 cm ²
Cenová skupina Full Service	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)
Cena bez DPH*	Kč 14.990,-	Kč 16.990,-	Kč 22.190,-	Kč 27.190,-
Cena vč. DPH	Kč 18.138,-	Kč 20.558,-	Kč 26.850,-	Kč 32.900,-

Žádný povrch neodolá!

Nízká váha, výkon a perfektní ergonomie, to jsou hlavní znaky našich excentrických, vibračních a multifunkčních brusek. Nesmíme ani zapomenout na nízkou váhu brusek, která vám prodlouží celkovou práci.



	SXE 150-2,5 BL	SXE 150-5,0 BL	SXE 450 TurboTec	SXE 425 TurboTec
Objednací číslo	615025700	615050700	600129000	600131000
Jmenovitý příkon	350 W	350 W	350 W	320 W
Průměr opěrného talíře	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Kmitavý obvod	2,5mm	5 mm	2,8/ 6,2 mm	5 mm
Počet otáček při volnoběhu	4.000 - 10.000 /min	4.000 - 10.000 /min	4.200 - 11.000 /min	4.200 - 11.000 /min
Hmotnost (bez síťového kabelu)	1,0 kg	1,0 kg	2,4 kg	2,0 kg
Cenová skupina Full Service	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS4 (2.590,-*)	FS3 (1.990,-*)
Cena bez DPH*	Kč 12.990,-	Kč 12.990,-	Kč 4.790,- CENOVÝ HIT	Kč 4.290,- CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH	Kč 15.718,-	Kč 15.718,-	Kč 5.796,-	Kč 5.191,-

Excentrické brusky skvěle padnoucí do ruky s nízkou váhou



	FSX 200 INTEC	DSE 280 Intec	SXE 3125	SXE 3150
Objednací číslo	609225500	600317500	600443000	600444000
Jmenovitý příkon	240 W	280 W	310 W	310 W
Průměr opěrného talíře	125 mm	93 mm	125 mm	150 mm
Kmitavý obvod	2,7mm	1,8 mm	3 mm	3 mm
Počet otáček při volnoběhu	11.000 /min	14.000 - 22.000 /min	4.000 - 12.000 /min	4.000 - 12.000 /min
Hmotnost (bez síťového kabelu)	1,5 kg	1,3 kg	1,5 kg	1,6 kg
Cenová skupina Full Service	FS2 (1.490,-*)	FS1 (999,-*)	FS2 (1.490,-*)	FS2 (1.490,-*)
Cena bez DPH*	Kč 2.090,-	Kč 3.790,-	Kč 3.690,- CENOVÝ HIT	Kč 4.290,- CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH	Kč 2.529,-	Kč 4.586,-	Kč 4.465,-	Kč 5.191,-

Doručujeme pro rovné plochy



	SR 2185	SRE 3185	SRE 4350 TurboTec	SRE 4351 TurboTec
Objednáací číslo	600441500	600442000	611350000	611351000
Jmenovitý příkon	210 W	210 W	350 W	350 W
Rozměr opěrného talíře	92x184 mm	92x184 mm	92x184 mm	114x229 mm
Kmitavý obvod	2,0 mm	2,0 mm	2,2 mm	2,2 mm
Počet otáček při volnoběhu	22.300 /min	8.800 - 22.300 /min	8.400 - 22.000 /min	8.400 - 22.000 /min
Hmotnost (bez síťového kabelu)	1,5 kg	1,5 kg	2,4 kg	2,6 kg
Cenová skupina Full Service	FS1 (999,-*)	FS1 (999,-*)	FS4 (2.4590,-*)	FS4 (2.4590,-*)
Cena bez DPH*	Kč 3.190,-	Kč 4.390,-	Kč 7.290,-	Kč 7.990,- CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH	Kč 3.860,-	Kč 5.312,-	Kč 8.821,-	Kč 9.668,-

Pásová bruska 1.010 W BAE 75

AKCE



Vynikající výsledky broušení díky výkonnému motoru a dokonalému oběhu brusného pásu

Brusný pás 75 x 533 mm
Opěrná plocha brusného pásu 85 x 150 mm
Rychlost pásu při volnoběhu 240-450 m/min
Hmotnost (bez síťového kabelu) 4,9 kg
Délka kabelu 4 m

Objednáací číslo 600375000



Kč 6.990,-*

vč. DPH: Kč 8.458,-

Set vibrační a excentrické brusky FSR 200 + FSX 200 Intec



Set velmi praktických brusek v kompaktním provedení.
Brusky se vyznačují nízkou váhou.

Objednáací číslo 691125000



Kč 3.790,-*

vč. DPH: Kč 4.586,-

Pro široké využití

Přesné řezání přizpůsobené řezanému materiálu díky variabilnímu počtu zdvihů, kyvnému zdvihu a nízko položenému pružinovému vedení plátku. Metabo Quick pro výměnu pilového plátku bez použití nástrojů s automatickým výhozem



STEB 65 Quick


STEB 100 Quick

STE 100 Quick

Objednací číslo	601030500	601110500	601100500
Jmenovitý příkon	450 W	710 W	710 W
Hloubka řezu do dřeva	65 mm	100 mm	100 mm
Zdvih pilového listu	18 mm	22 mm	22 mm
Počet otáček při volnoběhu	600 - 3.000 /min	1.000 - 3.100 /min	1.000 - 3.100 /min
Hmotnost (bez síťového kabelu)	1,9 kg	2,1 kg	2,0 kg
Cenová skupina Full Service	FS2 (1.490,-*)	FS1 (999,-*)	FS2 (1.490,-*)
Cena bez DPH*	Kč 2.290,- CENOVÝ HIT	Kč 4.290,- CENOVÝ HIT	Kč 4.090,- CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH	Kč 2.771,-	Kč 5.191,-	Kč 4.949,-

Vedení pro kruhové a paralelní řezy

- pro kruhy Ø 100 - 360 mm /
- pro přímočaré pily



Objednací číslo 623591000

Kč 890,-*

s DPH: Kč 1.077,-

Ochranná deska pro přímočaré pily

- zabraňuje poškrábání citlivého povrchu



Objednací číslo 623664000

Kč 357,-*

s DPH: Kč 432,-

Mazací tuk pro obrábění kovů

- pro prodloužení životnosti nástrojů



Objednací číslo 623443000

Kč 490,-*

s DPH: Kč 593,-

Sada plátků pro přímočaré pily

- 5 dílná
- kov, dřevo, plast



Objednací číslo 623645000

Kč 154,-*

s DPH: Kč 186,-

Materiál	Délka mm	Tloušťka mm	Rozteč zubů v mm	odpovídá typu Bosch	Objednací číslo	Balení	Cena bez DPH*	Cena vč. DPH
fast wood								
HCS	74	1,25	4	T 144 D	623633000	5	132 Kč	160 Kč
clean wood premium								
BiM	74	1,25	2,7	T 101 BF	623975000	5	331 Kč	402 Kč
basic metal								
HSS	51	1	1,2	T118 A	623637000	5	154 Kč	186 Kč
metal sandwich								
BiM	220	1,6	1,1	T1018AFP	623837000	3	725 Kč	877 Kč
carbide wood + metal								
HM	108	1	3,5 - 5	T367XHM	623836000	3	1.770Kč	2.142 Kč

Pomocníci pro úsporu času

Fréza na laky 850 W LF 850 S

Originál od společnosti Metabo:
Pro řešení problémů při renovačních pracích. Až 70% úspora času ve srovnání s běžnými pracovními technologiemi.

Axiální hloubka frézování	0-0,3 mm
Počet otáček při volnoběhu	11500 /min
Boční výška frézování	28 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,5 kg
Vibrace broušení ploch **	5,5 m/s ²



Objednací číslo 601049500

Kč 8.990,-*

vč. DPH: Kč 10.878,-



Pily ocasky

Štíhlý stroj s rukojetí softgrip pro komfortní řezání v každé pracovní poloze

Výměna pilového plátku Metabo Quick bez použití nářadí



SSE 1100



SSE 1400 MVT

Objednací číslo	606177500	606178500
Jmenovitý příkon	1.100 W	1.400 W
Stupně kyvného zdvihu	-	3
Zdvih pilového listu	28 mm	32 mm
Počet zdvihů při volnoběhu	0 - 2600 /min	0 - 2800 /min
Hmotnost (bez síťového kabelu)	3,9 kg	4,6kg
Cenová skupina Full Service	FS3 (1.990,-*)	FS4 (1.590,-*)
Cena bez DPH*	Kč 3.990,- CENOVÝ HIT	Kč 9.790,- CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH	Kč 4.828,-	Kč 11.846,-

Fréza na srážení hran 500W FM 500-6

Lehká, kompaktní fréza na srážení hran pro profilování, ořezávání a drážkování jednou rukou
Výkonný motor pro rychlé frézování dřeva a dřevu podobných materiálů



Jmenovitý příkon	500 W
Počet otáček při volnoběhu	32.000 /min
upínací otvor kleštiny	6 mm
Otáčky při jmenovitém zatížení	19.000 /min
Hmotnost (bez síťového kabelu)	1,3 kg

Cenová skupina Full Service FS3 (1.990,-*)

Objednací číslo 601741000

Kč 1.790,-*

s DPH: Kč 2.166,-



Elektrický hoblík 620 W HO 26-82

Lehký, snadno ovladatelný univerzální hoblík pro hoblování, falcování a srážení hran. Plynule nastavitelná hloubka hoblování a drážky.



Šířka hoblovací plochy	82 mm
Nastavitelná hloubka hoblovací plochy	0 - 2.6 mm
Maximální hloubka drážky	9 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	2,7 kg
Vibrace při hoblování měkkého dřeva **	1,7 m/s ²

Objednací číslo 602682000

Kč 4.790,-*

vč. DPH: Kč 5.796,-



Multitool 400 W MT 400 Quick

Rychlý a výkonný díky kombinaci s velkým oscilačním úhlem 3,2° a elektroniky VTC.



Počet kmitů při volnoběhu	11.000 - 18.500 /min
Oscilační úhel vlevo/vpravo	1,6 °
Brusná deska, rozměr	93 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	1,4 kg
Vibrace broušení ploch **	5 m/s ²

Rozsah dodávky



Objednací číslo 601406500

Kč 4.990,-*

vč. DPH: Kč 6.038,-



Tavná lepicí pistole KE 3000

Univerzální použití k lepení dřeva, plastu, kartonu, skla, keramiky, kamene, textilu, korku, kůže, kovu atd. za tepla.
Čistá práce bez dokapávání díky trysce s kulovým uzávěrem



Max. výkon lepení	18 g/min
Teplota pro zpracování	ca. 200 °C
Hmotnost (bez síťového kabelu)	0,25 kg

Objednací číslo 618121000

Kč 990,-*

vč. DPH: Kč 1.198,-



Ruční okružní pily s prořezem od 55 mm do 85 mm

Výkonné ruční okružní pily pro univerzální použití na stavební. Okružní pily jsou osazeny hliníkovou základní deskou a lze použít přímo na vodící lišty od Metabo a také Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti a dalších výrobců (mimo KS 55)



	KS 55	KS 55 FS	KS 66 FS	KS 85 FS
Objednací číslo	600855000	600955000	601066500	601085500
Jmenovitý příkon	1.200 W	1.200 W	1.500 W	2.000 W
Max. hloubka řezu při 90°	55 mm	55 mm	66 mm	85 mm
Ø pilového kotouče x otvor	160 x 20 mm	160 x 20 mm	190 x 30 mm	235 x 30 mm
Počet otáček při volnoběhu	5.600 /min	5.600 /min	5000 /min	4500 /min
Hmotnost (bez síťového kabelu)	4,0 kg	4,0 kg	4,9 kg	8,4 kg
Cenová skupina Full Service	FS2 (1.490,-*)	FS2 (1.490,-*)	FS3 (1.990,-*)	FS4 (2.590,-*)
Cena bez DPH*	Kč 2.990,- CENOVÝ HIT	Kč 3.490,- CENOVÝ HIT	Kč 5.990,-	Kč 8.590,-
Cena vč. DPH	Kč 3.618,-	Kč 4.223,-	Kč 7.248,-	Kč 10.393,-

Výhodné sety



	KS 55 FS+FS 160	KS 66 FS+FS 160	KS 85 FS+KFS 44
Objednací číslo	691064000	691135000	691197000
Jmenovitý příkon	1.200 W	1.500 W	2.000 W
Max. hloubka řezu při 90°	55 mm	66 mm	85 mm
Ø pilového kotouče x otvor	160 x 20 mm	190 x 30 mm	235 x 30 mm
Počet otáček při volnoběhu	5.600 /min	5000 /min	4500 /min
Hmotnost (bez síťového kabelu)	4,0 kg	4,9 kg	8,4 kg
Cenová skupina Full Service	FS2 (1.490,-*)	FS3 (1.990,-*)	FS4 (2.590,-*)
Cena bez DPH*	Kč 5.990,- CENOVÝ HIT	Kč 7.490,- CENOVÝ HIT	Kč 10.290,- CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH	Kč 7.248,-	Kč 9.063,-	Kč 12.451,-

Akumulátorové ruční okružní pily s prořezem od 57 mm do 66 mm

18 V

**Aku okružní pila na kov 18 V
MKS 18 LTX 58 FS
+ FS 160
bez aku článku**



Výkonná akumulátorová ruční kotoučová pila na kov s nádobou na zachycení pilin, určená k řezání kovů zastudena. Kompatibilní s vodícími lištami.

Počet otáček při volnoběhu **5.600 /min**
Max. hloubka řezu **0 - 58 mm**
Průměr kotouče **165 mm**
Hmotnost (bez akumulátoru) **2,8 kg**

Rozsah dodávky

Objednací číslo 691114000



Kč 9.190,-*

vč. DPH: Kč 11.120,-

**Aku okružní ponorná pila 18 V
KT 18 LTX 66 BL
+ FS 160
bez aku článku**



BRUSHLESS

Akumulátorová ponorná kotoučová pila s bezuhlíkovým motorem pro efektivní zanoření a přesné řezy do hloubky až 66 mm
Nastavitelné usazení bez vůle na vodících lištách

Počet otáček při volnoběhu **2.250 - 5.000 /min**
Max. hloubka řezu **0 - 66 mm**
Průměr kotouče **165 mm**

Rozsah dodávky

Objednací číslo 691172840



Kč 11.990,-*

vč. DPH: Kč 14.508,-

**Aku okružní pila 18 V
KS 18 LTX 66 BL
+ KFS 44
bez aku článku**

BRUSHLESS



Silná, lehká akumulátorová ruční okružní pila pro univerzální použití na staveništi
Hliníková podlahová deska přímo použitelná na vodící lišty Metabo a dalších výrobců

Max. hloubka řezu s vodící lištou **61 mm**
Max. hloubka řezu při 90° **66 mm**
Ø pilového kotouče x vrtání **165 x 20 mm**

Rozsah dodávky

Objednací číslo 691194000



Kč 10.790,-*

vč. DPH: Kč 13.056,-

**Aku okružní pila 18 V
KS 18 LTX 57 FS
+ FS 160
bez aku článku**



Silná, lehká akumulátorová ruční okružní pila pro univerzální použití na staveništi
Hliníková podlahová deska přímo použitelná na vodící lišty Metabo a dalších výrobců

Počet otáček při volnoběhu **4.600 /min**
Max. hloubka řezu při 90° **57 mm**
Ø pilového kotouče x vrtání **165 x 20 mm**

Rozsah dodávky

Objednací číslo 691065000



Kč 9.490,-*

vč. DPH: Kč 11.483,-

Sety výkonných kapovacích pil pro náročné



Kapovací pila 1.800 W
KGSV 72 Xact SYM



AKCE



video prezentace

Časově úsporné a přesné: Jedinečná, patentovaná kombinace skládající se z pily s pojezdem a přesné pily na podlahové lišty se symetricky nastavitelným dorazovým systémem.

Max. šířka řezu 90°/45° 305 / 215 mm
Max. hloubka řezu 90°/45° 72 / 42 mm
Jmenovitý příkon S1 100 % 1.500 W
Jmenovitý příkon S6 20 % 1.800 W

Rozsah dodávky



KGSV 72 Xact SYM
+ podstavec kapovací pily
KSU 251

CENOVÝ HIT

KGSV 72 Xact SYM

Objednací číslo 612216000

Kč 15.990,-*
s DPH: Kč 19.348,-

CENOVÝ HIT

CENA ZA SET

Objednací číslo 690972000

Kč 19.990,-*
s DPH: Kč 24.187,-

Kapovací a pokosová pila 1.800 W
KGSV 72 Xact

AKCE

Kompaktní pojezd pro široké obrobky do 305 mm: není zapotřebí volné místo za pilou.
Maximální flexibilita při pilování díky oboustranně otočnému stolu a oboustranně nakloněné pilové hlavě

Max. šířka řezu 90°/45° 305 / 215 mm
Max. hloubka řezu 90°/45° 72 / 42 mm
Pilový kotouč 216 x 30 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu) 16,1 kg

Rozsah dodávky



Objednací číslo 611216000

Kč 12.990,-*
s DPH: Kč 15.718,-

CENOVÝ HIT

Kapovací a stolní pila 1.600 W
KGT 305 M

AKCE

Kapovací a pokosová pila s datečnou funkcí stolní okružní pily pro dlouhé řezy
Rychlá přestavba z kapovací pily na pilu stolní
Kompaktní s nízkou hmotností, ideální k mobilnímu nasazení

Max. šířka řezu 90°/45° 150 / 100 mm
Max. hloubka řezu 90°/45° 102 / 70 mm
Pilový kotouč 305 x 30 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu) 22 kg
Hladina akustického tlaku ** 95 dB (A)

Rozsah dodávky



Objednací číslo 619004000

Kč 19.990,-*
s DPH: Kč 24.188,-

Pro univerzální použití



Kapovací a pokosová pila 2.200 W KGS 315 Plus + stůl KSU 251 Mobile



Maximální flexibilita při řezání díky oboustranně otočnému stolu a oboustranně nakloněné pilové hlavě. Enormní řezný výkon díky extrémně výkonnému univerzálnímu motoru a velkému pilovému kotouči.

Max. šířka řezu 90°/45° **320 / 223 mm**
 Max. hloubka řezu 90°/45° **120 / 76 mm**
 Pilový kotouč **315 x 30 mm**
 Hmotnost (bez síťového kabelu) **26 kg**
 Hladina akustického tlaku ** **89 dB (A)**

Rozsah dodávky



CENA ZA SET

Obj.číslo 691099000

Kč 29.990,-*

s DPH: Kč 36.288,-



216 mm

MULTI CUT - CLASSIC,
216X30, Z60 FZ/TZ, 5°NEG
Objednáací číslo 628066000 s DPH: Kč 1.670,-

Kč 1.380,-



254 mm

PRECISION CUT WOOD - CLASSIC,
254X30, Z48 WZ 5°NEG
Objednáací číslo 628061000

Kč 1.040,-*

s DPH: Kč 1.258,-



305 mm

PRECISION CUT WOOD - CLASSIC,
305X30, Z56 WZ 5° NEG
Objednáací číslo 628064000

Kč 1.260,-

s DPH: Kč 1.525,-

Podstavce pro kapovací pily

Rychle připravené k použití díky aretovatelným sklopným náhám a možnosti nastavení pro stabilitu



	KSU 100	KSU 251	KSU 251 MOBILE	KSU 401
Celková délka	100 cm	127 cm – 250 cm	121 cm – 240 cm	168 – 400 cm
Max. zatížení ve střední části	250 kg	250 kg	180 kg	250 kg
Výška dosedacích ploch obrobku:		92 cm – 99 cm	86 cm	92 cm – 99 cm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	16 kg	23 kg	31 kg	25 kg
Objednáací číslo	629004000	629005000	629007000	629006000
Cena bez DPH*	Kč 2.990,-CENOVÝ HIT	Kč 4.990,-CENOVÝ HIT	Kč 8.990,-CENOVÝ HIT	Kč 6.990,-CENOVÝ HIT
Cena vč. DPH	Kč 3.618,-	Kč 6.038,-	Kč 10.878,-	Kč 8.458,-

Stolní okružní pily pro mnohostranné použití



Stolní okružní pila TS 254 + ASR 25 L SC SET

Extrémně lehká stolní okružní pila s funkcí pojezdu pro větší mobilitu na stavbě
Integrovaný podstavec ze stabilního hliníkového tlakového odlitku (patentovaného): bleskově výklopný, se zajištěnou stabilitou
Velmi kompaktní u sklopeného podstavce pro pohodlnou přepravu a prostorově úsporné uložení



Výška řezu 0 - 87 mm
Průměr pilového kotouče 254 x 30 mm
Max. šířka řezu s par. dorazem 630 mm
Sklon pilového kotouče -1,5° - 46,5°
Otáčky 4.200 /min
Hmotnost (bez kabelu) 33,4 kg

Rozsah dodávky



Objednací číslo 690695000

Kč 26.090,-

s DPH: Kč 32.658,-

Aku stolní okružní pila TS 36-18 LTX BL 254

BRUSHLESS

18 V

Extrémně lehká akumulátorová stolní okružní pila s funkcí pojezdu pro maximální mobilitu
Výkonný bezuhlíkový motor Metabo pro výkonné řezání jako se síťovou pilou
100% kompatibilita s třídou 18 V: výkonný provoz 36 V se dvěma akumulátorovými články 18 V Metabo



Výška řezu 0 - 87 mm
Průměr pilového kotouče 254 x 30 mm
Max. šířka řezu s par. dorazem 630 mm
Sklon pilového kotouče -1,5° - 46,5°
Otáčky 5.000 /min
Hmotnost (bez akumulátoru) 33 kg

Rozsah dodávky



Objednací číslo 613025850



Kč 29.990,-*

s DPH: Kč 36.288,-

Stolní okružní pila TKHS 315 C WNB 2,0 TKHS 315 C DNB 2,8

AKCE

Univerzální stolní okružní pila v základní výbavě. Ideální k řezání hranolů, prken, desek a dřevu podobných materiálů v dílně a na stavbě



Výška řezu 0 - 85 mm
Rychlost řezu 50 m/s
Hmotnost 62 kg
Hladina akustického tlaku 98 dB(A)

Objednací číslo 0103152000

Kč 8.990,-*

s DPH: Kč 10.878,-



Rozsah dodávky



Objednací číslo 0103152100

Kč 9.990,-*

s DPH: Kč 12.088,-



Stolní okružní pila TKHS 315 M WNB 3,1 TKHS 315 M DNB 4,2

AKCE

Přesná, výkonná stolní okružní pila s profesionálním vybavením, rychle připravená pro každé použití
Ideální k řezání hranolů, prken, desek a dřevu podobných materiálů v dílně a na stavbě



Výška řezu 0 - 85 mm
Rychlost řezu 50 m/s
Hmotnost 75 kg
Hladina akustického tlaku 97 dB(A)

Objednací číslo 0103153100

Kč 14.990,-*

s DPH: Kč 18.138,-



Rozsah dodávky



Objednací číslo 0103153300

Kč 15.990,-*

s DPH: Kč 19.348,-



Kompaktní, mobilní.

Dobrý řezný výkon a vysoký pracovní komfort.



Stolní okružní pila TS 254 M

Ø pilového kotouče	254 mm
Max. výška řezu 90/45°	80/48 mm
Jmenovitý příkon S1	1.500 W
Max. šířka řezu s paralelním dorazem	520 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	24,4 kg

Cenová skupina Full Service FSx (xx,-*)

Rozsah
dodávky
Objednací číslo 610254000



Kč 11.290,-*

s DPH: Kč 13.661,-*



Výkonná.

Ještě vyšší výkon a pohodlí.



Stolní okružní pila TS 254 s podstavcem a funkcí pojezdu

Ø pilového kotouče	254 mm
Max. výška řezu 90/45°	87/54 mm
Jmenovitý příkon S1	1.700 W
Max. šířka řezu s paralelním dorazem	630 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	33,4 kg

Cenová skupina Full Service FSx (xx,-*)

Rozsah
dodávky
Objednací číslo 600668000



Kč 15.490,-*

s DPH: Kč 18.743,-*



Zařízení pro odsávání pilin pro dřevoobráběcí stroje.

Zařízení pro odsávání pilin SPA 1702 W

Max. podtlak	1.730 Pa
Max. objemový proud	1.010 m3/h
Filtrační plocha	1,1 m ²
Objem sacího sáčku	90 l
Hmotnost (bez síťového kabelu)	24 kg

Cenová skupina Full Service FSx (xx,-*)

Objednací číslo 0130170100

Kč 14.990,-*

s DPH: Kč 18.138,-*



Zařízení pro odsávání pilin SPA 1200

Max. podtlak	1.600 Pa
Max. objemový proud	900 m3/h
Filtrační plocha	1 m ²
Objem sacího sáčku	65 l
Hmotnost (bez síťového kabelu)	22 kg

Cenová skupina Full Service FSx (xx,-*)

Objednací číslo 601205000

Kč 8.990,-*

s DPH: Kč 10.878,-*



Zpracování dřeva s Metabem

S polostacionárními dřevoobráběcími stroji Metabo je práce v dílně i na stavbě obzvláště rychlá, přesná a bezpečná. Stroje spojují výkon a přesnost s vysokou robustností a trvanlivostí. Metabo samozřejmě nabízí také správné řešení odsávání pro práci v čistém prostředí.



2 v 1: Přeměna ze srovnávacího hoblovky na tloušťkovačku bez použití nářadí

Hoblovka HC 260 C

Úběr třísky - tloušťkovačka	0 – 3 mm
Max. počet otáček nožového hřídele	6.500/min
Průchozí výška/šířka	160 x 260 mm
Rychlost posuvu	5 m/min
Hmotnost (bez síťového kabelu)	71 kg

Cenová skupina Full Service FSx (xx,-*)

Rozsah
dodávky



Jmenovitý příkon 2800 W
Pro třífázový proud
HC 260 C – 2,8 DNB
Objednací číslo 0114026100

Kč 24.990,-* **CENOVÝ HIT**
s DPH: Kč 30.238,-*

Rozsah
dodávky



Jmenovitý příkon 2200 W
Pro střídavý proud
HC 260 C – 2,2 WNB
Objednací číslo 0114026000

Kč 24.990,-* **CENOVÝ HIT**
s DPH: Kč 30.238,-*



Mobilní. Stabilní. Výkonný.

Mobilní tloušťkovačka DH 330

Úběr třísky - tloušťkovačka	0 – 3 mm
Tloušťkovací stůl	840 x 330 mm
Průchozí výška/šířka	152 / 330 mm
Rychlost posuvu	7 m/min
Hmotnost (bez síťového kabelu)	35 kg

Cenová skupina Full Service FSx (xx,-*)


Rozsah

dodávky

Objednací číslo 0200033000

Kč 11.990,-*

s DPH: Kč 14.508,-*



Vysoká přesnost a stabilita pro nejvyšší kvalitu řezu.



Pásová pila BAS 261 Precision

Dosedací plocha	328 x 335 mm
Max. rychlost řezu	735 m/min
Rozsah sklonu stolu pily	0 -45°
Výška řezu	103 mm
Průchozí šířka	245 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	32,5 kg

Cenová skupina Full Service FSx (xx,-*)

Rozsah

dodávky

Objednací číslo 619008000

Kč 10.290,-*

s DPH: Kč 12.451,-*



Pásová pila BAS 318 Precision

Dosedací plocha	560 x 400 mm
Rozsah sklonu stolu pily	0-45°
Výška řezu	170 mm
Průchozí šířka	307 mm
Hmotnost (bez síťového kabelu)	79 kg

Cenová skupina Full Service FSx (xx,-*)

Rozsah

dodávky

Pro třífázový proud
BAS 318 Precision DNB
Objednací číslo 619010000

Kč 23.990,-*

s DPH: Kč 29.628,-*



Rozsah

dodávky

Pro jednofázový střídavý proud
BAS 318 Precision WNB
Objednací číslo 619009000

Kč 22.590,-*

s DPH: Kč 27.334,-*



Bezolejové mobilní kompresory třídy Power



Kompaktní a mobilní pístové kompresory k flexibilnímu použití při úpravách interiérů a na stavbách. Bezolejové pístové kompresory: jednoduchá přeprava a nižší servisní náklady



	Power 180-5 W OF	Power 250-10 W OF	Power 280-20 OF	POWER 400-20 W OF
Objednací číslo	601531000	601544000	601545000	601546000
Jmenovitý příkon	1.100 W	1.500 W	1.700 W	2.200 W
Sací výkon	160 l /min	220 l /min	280 l /min	330 l /min
Plnicí výkon	90 l /min	120 l /min	140 l /min	200 l /min
Velikost nádoby	5 l	10 l	20 l	20 l
Max. tlak	8 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Hmotnost (bez síťového kabelu)	16 kg	24 kg	40 kg	47 kg
Cena bez DPH*	Kč 4.490,- CENOVÝ HIT	Kč 8.090,- CENOVÝ HIT	Kč 11.290,- CENOVÝ HIT	Kč 24.990,-
Cena vč. DPH	Kč 5.433,-	Kč 9.789,-	Kč 13.661,-	Kč 30.238,-

Akumulátorový bezolejový kompresor 18 V POWER 160-5 18 LTX BL OF

18 V

BRUSHLESS

Lehký a výkonný akumulátorový kompresor s bezuhlíkovým motorem pro použití v interiérech i na stavbách. Bezolejový pístový kompresor: jednoduchá přeprava a nižší servisní náklady. Přístrojový panel s dobře čitelnými manometry k měření pracovního tlaku a tlaku v tlakové nádobě.



Sací výkon	120 l /min
Plnicí výkon	70 l /min
Velikost nádoby	5 l
Max. tlak	8 bar
Hmotnost bez aku článku	8,7 kg



Objednací číslo 601521850

Kč 4.990,-*

vč. DPH: Kč 6.038,-

Bezolejové kompresory pro každodenní využití



Bezolejový kompresor Basic 160-5 W OF

Praktický 6litrový kompresor s výkonným motorem pro univerzální použití. Ideální pro lepení, přibíjení, foukání, plnění pneumatik a pro práci s těsnícími a mazacími pistolemi, sponkovačkami.

Sací výkon	160 l /min
Plnicí výkon	65 l /min
Velikost nádoby	6 l
Max. tlak	8 bar
Hmotnost (bez síťového kabelu)	8,4 kg



Objednací číslo 601501000



Kč 3.290,-*

vč. DPH: Kč 3.981,-

Bezolejový kompresor Set Basic 250-24 W OF+ LPZ 4#

Výkonný, robustní kompresor pro jednoduché komerční použití. Bezolejový pístový kompresor: jednoduchá přeprava a nižší servisní náklady. Pro jednofázový střídavý proud.

Sací výkon	220 l /min
Plnicí výkon	120 l /min
Velikost nádoby	24 l
Max. tlak	8 bar
Hmotnost	24 kg



Objednací číslo 690865000



Kč 6.290,-*

vč. DPH: Kč 7.611,-

Bezolejové a olejové kompresory třídy Basic



Bezolejový kompresor Basic 250-24 W OF



Bezolejový pístový kompresor: jednoduchá přeprava a nižší servisní náklady.

Sací výkon	220 l /min
Plnicí výkon	120 l /min
Velikost nádoby	24 l
Max. tlak	8 bar
Hmotnost (bez síťového kabelu)	24 kg

Objednací číslo 601532000

CENOVÝ HIT Kč 4.990,-*

vč. DPH: Kč 6.038,-

Bezolejový kompresor Basic 250-50 W OF



Bezolejový pístový kompresor: jednoduchá přeprava a nižší servisní náklady.

Sací výkon	220 l /min
Plnicí výkon	120 l /min
Velikost nádoby	50 l
Max. tlak	8 bar
Hmotnost (bez síťového kabelu)	29 kg

Objednací číslo 601535000

CENOVÝ HIT Kč 7.390,-*

vč. DPH: Kč 8.942,-

Olejový kompresor Basic 250-24 W



Výkonný, robustní kompresor pro jednoduché komerční použití.

Sací výkon	200 l /min
Plnicí výkon	110 l /min
Velikost nádoby	24 l
Max. tlak	8 bar
Hmotnost (bez síťového kabelu)	27 kg

Objednací číslo 601533000

CENOVÝ HIT Kč 5.090,-*

vč. DPH: Kč 6.159,-

Olejový kompresor Basic 250-50 W



Výkonný, robustní kompresor pro jednoduché komerční použití.

Sací výkon	200 l /min
Plnicí výkon	110 l /min
Velikost nádoby	50 l
Max. tlak	8 bar
Hmotnost (bez síťového kabelu)	32 kg

Objednací číslo 601534000

CENOVÝ HIT Kč 7.690,-*

vč. DPH: Kč 9.305,-

Výkonné olejové kompresory třídy Mega



Olejový kompresor Mega 350-50 W



Výkonný, robustní kompresor poháněný klínovým řemenem pro náročné použití.

Sací výkon	320 l / min
Plnicí výkon	250 l / min
Velikost nádoby	50 l
Max.tlak	10 bar

Objednací číslo 601589000

Kč 15.990,-*

vč. DPH: Kč 19.348,-

Olejový kompresor Mega 400-50W



Výkonný, robustní kompresor poháněný klínovým řemenem pro náročné použití.

Sací výkon	400 l / min
Plnicí výkon	300 l / min
Velikost nádoby	50 l
Max.tlak	10 bar

Objednací číslo 601536000

Kč 22.990,-*

vč. DPH: Kč 27.818,-

Olejový kompresor Mega 580-200 D



Výkonný, robustní kompresor poháněný klínovým řemenem pro náročné použití. Řemenový pohon pro nízké otáčky a velmi klidný chod.

Sací výkon	510 l / min
Plnicí výkon	395 l / min
Velikost nádoby	200 l
Max.tlak	11 bar

Objednací číslo 601588000

Kč 29.990,-*

vč. DPH: Kč 36.288,-

Olejový kompresor Mega 700-90 D



Regulovatelný pracovní tlak odpovídající aplikaci a lepší kvalita vzduchu díky redukčnímu ventilu filtru s manometrem a mazni-

Sací výkon	650 l / min
Plnicí výkon	520 l / min
Velikost nádoby	90 l
Max.tlak	11 bar

Objednací číslo 601542000

Kč 35.990,-*

vč. DPH: Kč 43.548,-

Pneu. rázový utahovák DSSW 360 SET 1/2"



Příklepový mechanismus s dlouhou životností
K utahování šroubů kol na osobních automobilech

Pracovní tlak	6.2 bar
Spotřeba vzduchu	6 l/s
Moment při povolení	360 Nm
Čtyřhranné upnutí	1/2"
Hmotnost	2,0 kg

Objednací číslo 604118500

Kč 2.390,-*

vč. DPH: Kč 2.892,-

Pneu. rázový utahovák DSSW 500 1/2"



Univerzálně použitelný k utahování šroubů kol na osobních automobilech, k montážím a opravám

Pracovní tlak	6.2 bar
Spotřeba vzduchu	7 l/s
Moment při povolení	540 Nm
Čtyřhranné upnutí	1/2"
Hmotnost	1,2 kg

Objednací číslo 601590000

Kč 5.590,-*

vč. DPH: Kč 6.764,-

Pneumatické sekací kladivo DMH 30 Set



Lehké, šikvné sekací kladivo. Vhodné pro práce na stavbě do zdiva, cihel.

Pracovní tlak	6.2 bar
Spotřeba vzduchu	280 l/min
Počet příklepů	3.000 /min
Upínání nástroje	Šestihran 10 mm
Hmotnost	0,83 kg

Objednací číslo 604115500

Kč 2.390,-*

vč. DPH: Kč 2.892,-

Pne. rázový utahovák DSSW 930-1/2"

628848000



Magnetický držák v hodnotě 1.160 Kč ZDARMA

Univerzálně použitelný k utahování šroubů kol na osobních automobilech, k montážím a opravám.

Pracovní tlak	6.2 bar
Spotřeba vzduchu	9 l/s
Moment při povolení	930 Nm
Čtyřhranné upnutí	1/2"
Hmotnost	1,8 kg

Objednací číslo 601549000

Kč 6.690,-*

vč. DPH: Kč 8.095,-

Pneu. rázový utahovák DSSW 1690 3/4"

628848000



Magnetický držák v hodnotě 1.160 Kč ZDARMA

Příklepový mechanismus s dlouhou životností
K utahování šroubů kol na osobních automobilech, k montážím a opravám.

Pracovní tlak	6.2 bar
Spotřeba vzduchu	10,5 l/s
Moment při povolení	1.690 Nm
Čtyřhranné upnutí	3/4"
Hmotnost	3,5 kg

Objednací číslo 601550000

Kč 9.990,-*

vč. DPH: Kč 12.088,-

Pneumatická pila na karoserie DKS 10 Set



Vhodné k řezání plechů, plastů, hliníku, dřeva a sklo-laminátů. Nízké vibrace pro komfortní práci v trvalém

Pracovní tlak	6.2 bar
Spotřeba vzduchu	420 l/s
Délka zdvihu	10 mm
Počet zdvihů	9.000 /min
Hmotnost	0,65 kg

Objednací číslo 601560500

Kč 6.790,-*

vč. DPH: Kč 8.216,-

Pneu. rázový utahovák DSSW 2440 1"



Univerzálně použitelný k utahování šroubů kol na osobních a nákladních automobilech, k montážím a opravám.

Pracovní tlak	6.2 bar
Spotřeba vzduchu	13 l/s
Moment při povolení	2.440 Nm
Čtyřhranné upnutí	1"
Hmotnost	7,3 kg

Objednací číslo 601551000

Kč 22.590,-*

vč. DPH: Kč 27.334,-

Pneumatická vrtačka DB 10



Rychlá práce díky vysokým otáčkám 1 800 / min.
Ergonomické přepínání levotočivého a pravotočivého chodu

Pracovní tlak	6.2 bar
Spotřeba vzduchu	360 l/min
Rozpětí sklíčidla	5 - 14 Nm
Otáčky	1.800 /min
Hmotnost	1,2 kg

Objednací číslo 604120000

Kč 2.390,-*

vč. DPH: Kč 2.892,-

Pneumatická přímá bruska DG 25 Set



K broušení, odhroťování, frézování a gravírování. Zabudovaná regulace otáček

Pracovní tlak	6.2 bar
Spotřeba vzduchu	300 l/s
Otáčky	25.000 /min
Upínací otvor kleštiny	6 mm
Hmotnost	0,43 kg

Objednací číslo 604116500

Kč 2.390,-*

vč. DPH: Kč 2.892,-

Pneumatická úhlová bruska DW 10-125 Quick



Velmi výkonná pro náročné použití. Metabo Quick pro výměnu kotouče pomocí rychloupínací matice bez použití nářadí.

Pracovní tlak	6.2 bar
Spotřeba vzduchu	500 l/min
Ø brusného kotouče	125 mm
Počet otáček	12.000 /min
Hmotnost	2 kg

Objednací číslo 601591000

Kč 9.390,-*

vč. DPH: Kč 11.362,-

Pneumatická úhlová bruska DW 10-125



K broušení rovných a zaoblených ploch z nejrůznějších materiálů

Pracovní tlak	6.2 bar
Spotřeba vzduchu	500 l/min
Ø brusného kotouče	125 mm
Počet otáček	12.000 /min
Hmotnost	1,8 kg

Objednací číslo 601556000

Kč 5.990,-*

vč. DPH: Kč 7.248,-

Pneumatická ráčna DRS 68 Set 1/2"



Pro všechny šroubovací práce: např. opravy na automobilech, ocelových konstrukcích, atd.


Pracovní tlak	6.2 bar
Spotřeba vzduchu	220 l/s
Moment při povolání	68 Nm
Čtyřhranné upnutí	1/2"
Hmotnost	1.2 kg

Objednací číslo 604119500

Kč 2.390,-*

vč. DPH: Kč 2.892,-

Pneumatická tlaková maznice DFP 400



Automatika: Plynulý proud materiálu po dobu stisknutí spouště; S tuhou a pružnou přípojkou včetně mazací hlavice pro maximální dosažitelnost a jednoduchou manipulaci.

Pracovní tlak	2-10 bar
Spotřeba vzduchu	0,4 l/min
Hmotnost	1,55 kg

Objednací číslo 601572000

Kč 3.190,-*

vč. DPH: Kč 3.860,-

Pneumatická excentrická bruska DSX 150



Kompaktní velikost konstrukce pro pohodlnou obsluhu jednou rukou. K broušení rovných

Pracovní tlak	6.2 bar
Spotřeba vzduchu	550 l/min
Ø brusného talíře	150 mm
Otáčky	12.000 /min
Hmotnost	1 kg

Objednací číslo 601558000

Kč 6.790,-*

vč. DPH: Kč 8.216,-

Pneumatický šroubovák DS 14



Šikový šroubovák pro montážní práce. Nastavitelný utahovací moment 5 až 14 Nm.

Pracovní tlak	6.2 bar
Spotřeba vzduchu	340 l/min
Moment při povolání	5 - 14 Nm
Otáčky	1.800 /min
Hmotnost	1.2 kg

Objednací číslo 604117000

Kč 3.290,-*

vč. DPH: Kč 3.981,-

Pneumatické přímé brusky DG 700



Velmi výkonná pro náročné použití. K broušení, odhrotování, frézování a gravírování.

Pracovní tlak	6.2 bar
Spotřeba vzduchu	600 l/min
Otáčky	22.000 /min
Upínací otvor kleštiny	6 mm
Hmotnost	0,83 kg

Objednací číslo 601554000

Kč 3.890,-*

vč. DPH: Kč 4.707,-

DG 700-90



Kompaktní velikost konstrukce pro pohodlnou obsluhu jednou rukou. K broušení, odhrotování, frézování a gravírování.

Pracovní tlak	6.2 bar
Spotřeba vzduchu	600 l/min
Otáčky	12.000 /min
Upínací otvor kleštiny	6 mm
Hmotnost	1,2 kg

Objednací číslo 601592000

Kč 6.790,-*

vč. DPH: Kč 8.216,-

DG 700 L



Velmi výkonná pro náročné použití. K broušení rovných a zaoblených ploch z nejrůznějších materiálů

Pracovní tlak	6.2 bar
Spotřeba vzduchu	600 l/min
Otáčky	22.000 /min
Upínací otvor kleštiny	6 mm
Hmotnost	1,3 kg

Objednací číslo 601555000

Kč 4.890,-*

vč. DPH: Kč 5.917,-

Pneumatická stříkáčká pistole FSP 100



Kompaktní, dobře ovladatelná stříkáčká pistole na malé plochy, ideální k opravám.

Pracovní tlak **3,5 bar**
Spotřeba vzduchu **50 - 100 l/min**
Hmotnost **0,2 kg**

Objednací číslo 601574000

Kč 1.690,-*

vč. DPH: Kč 2.045,-

Set pneu nářadí LPZ 4



Sada se skládá z ofukovací pistole, měřicího přístroje pro huštění pneumatik, stříkáčká pistole na barvu s nádobou a spirálové hadi-

Objednací číslo 601585000

Kč 1.390,-*

vč. DPH: Kč 1.682,-

Pneumatická kartušová pistole DKP 310



Automatika: Plynulý proud materiálu po dobu stisknutí spouště; vynikající možnost dávkování. Bez úniku

Pracovní tlak **6 bar**
Spotřeba vzduchu **65 l/min**
Hmotnost **0,46 kg**

Objednací číslo 601573000

Kč 2.040,-*

vč. DPH: Kč 2.468,-

Pneumatická stříkáčká pistole FSP 600 HVLP



HVLP (High Volume, Low Pressure): Min. pracovní tlak 0,7 bar na trysce, rychlost přenosu asi 70 %. Nízký tlak při rozprašování zamezuje odrážení barevné mlhy: tím dochází

Pracovní tlak **2 bar**
Spotřeba vzduchu **170 l/min**
Hmotnost **0,7 kg**

Objednací číslo 601577000

Kč 4.690,-*

vč. DPH: Kč 5.675,-

Pneumatická ofukovací pistole BP 10



Lehký, robustní kryt z tlakového hliníkového odlitku.

Pracovní tlak **2 - 6 bar**
Spotřeba vzduchu **100-200 l/min**
Hmotnost **0,1 kg**

Objednací číslo 601579000

Kč 270,-*

vč. DPH: Kč 327,-

Pneumatická stříkáčká pistole SPP 1000



Stříkáčká pistole pro různé možnosti použití: nanášení a postřik prostředků k čištění za studena, mycích prostředků a postřikova-

Pracovní tlak **6 bar**
Spotřeba vzduchu **200 l/min**
Hmotnost **0,62 kg**

Objednací číslo 601570000

Kč 780,-*

vč. DPH: Kč 944,-

Pneumatická ofukovací pistole BP 210



Lehký, robustní kryt z tlakového hliníkového odlitku.

Pracovní tlak **2 - 6 bar**
Spotřeba vzduchu **100 - 200 l/min**
Hmotnost **0,14 kg**

Objednací číslo 601580000

Kč 330,-*

vč. DPH: Kč 399,-

Pneu. ofukovací pistole BP 500



Ergonomický a lehký kryt s izolací proti chladu z rázuvzdorného plastu

Pracovní tlak **3 - 8 bar**
Spotřeba vzduchu **150 -355 l/min**
Hmotnost **0,16 kg**

Objednací číslo 601582000

Kč 550,-*

vč. DPH: Kč 666,-

Pneu. kombinovaná stříkáčká pistole UBS 1000



Stříkáčká pistole ke konzervování dutin a k ochraně podvozku proti korozi,

Pracovní tlak **6 bar**
Spotřeba vzduchu **180 l/min**
Hmotnost **0,4 kg**

Objednací číslo 601571000

Kč 730,-*

vč. DPH: Kč 883,-

**Pneuhustič
RF 60**



Manometr s ochranou pryžovou vložkou jako ochrana proti mechanickým vlivům.

Pracovní tlak **0,5 - 12 bar**
Délka hadice **35 cm**
Hmotnost (bez síťového **0,45 kg**

Objednáací číslo 602233000

Kč 670,-*

vč. DPH: Kč 811,-

**Pneuhustič
RF 60 G**



Úředně cejchováno (včetně poplatku za cejchování) pro použití v komerčních provozech....

Pracovní tlak **0,5 - 10 bar**
Délka hadice **35 cm**
Hmotnost (bez síťového **0,45 kg**

Objednáací číslo 602234000

Kč 1.130,-*

vč. DPH: Kč 1.367,-

**Pneuhustič
RF 80 G**



Jednoduché použití s přesným manometrem, s ochranou proti přetlaku. Rukojeť s neklouzavým povrchem softgrip. Úředně

Pracovní tlak **0,5 - 10 bar**
Délka hadice **100 cm**
Hmotnost **0,55 kg**

Objednáací číslo 602235000

Kč 2.590,-*

vč. DPH: Kč 3.134,-

**Digitální pneuhustič
RF 80 D**



Ergonomický kryt z kompozitu: s izolací proti chladu, bezpečný proti skluzu a bez vibrací pro pohodl-

Pracovní tlak **0,5 - 12 bar**
Délka hadice **100 cm**
Hmotnost **0,55 kg**

Objednáací číslo 602236000

Kč 3.020,-*

vč. DPH: Kč 3.654,-

**Buben s hadicí
SA 100**



Se vzduchovou hadicí s tkaninovou vložkou 20 m.

Délka **20 m**
Vnitřní Ø **9 mm**
Vnější Ø **15 mm**
Max. tlak **15 bar**
Hmotnost **4 kg**

Objednáací číslo 0901054975

Kč 2.930,-*

vč. DPH: Kč 3.545,-

**Hadicový buben
ST 200**



S vysoce ohebnou hadicí PU 30 m. Univerzální rychlospojka 1/4" a násuvná spojka 1/4" (Euro, ARO a ISO). Otočný o 360°.

Délka **30 m**
Vnitřní Ø **8,5 mm**
Vnější Ø **12,5 mm**
Max. tlak **12 bar**
Hmotnost **8 kg**

Objednáací číslo 0901054568

Kč 3.990,-*

vč. DPH: Kč 4.828,-

**Vzduchové hadice
s tkaninovou vložkou**



K běžnému použití. S rychlospojkou a spojovacím kusem

Délka	5 m	10 m	10 m	50 m	50 m
Vnitřní Ø	6 mm	6 mm	9 mm	9 mm	12,5 mm
Vnější Ø	11 mm	11 mm	14 mm	14 mm	18 mm
Max. tlak	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar
Provedení	S rychlospojkou a spojovacím kusem	S rychlospojkou a spojovacím kusem	S rychlospojkou a spojovacím kusem	role	role
Objednáací číslo	0901054908	0901054916	0901054924	0901054932	0901056161
Kč bez DPH	567,-	714,-	725,-	1.940,-	2.430,-
Kč vč. DPH	686,-	864,-	877,-	2.347,-	2.940,-

**Vzduchová hadice
SUPER-AIR**



Velmi ohebné hadice, i za nízkých teplot. Odolné proti stlačenému vzduchu s olejem. S rychlospojkou a spojovacím kusem.

Délka	10 m	10 m
Vnitřní Ø	6,3 mm	10 mm
Vnější Ø	11 mm	15,5 mm
Max. tlak	20 bar	20 bar
Provedení	S rychlospojkou a spojovacím kusem	S rychlospojkou a spojovacím kusem
Objednáací číslo	0901056048	0901056056
Kč bez DPH	840,-	924,-
Kč vč. DPH	1.016,-	1.118,-

Zahradní čerpadlo 450 W P 2000 G

K zavlažování zahrad a čerpání spodní vody i k dopravování, odčerpávání a cirkulačnímu čerpání čisté vody. Bezúdržbový kondenzátorový motor
Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím.



Max. dopravované množství **2.000 l/hod**
Max. dopravní výška **43 m**
Max. výška sání **8 m**
Max. tlak **3 bar**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **7,6 kg**

Objednací číslo 600962000

Kč 2.190,-*

vč. DPH: Kč 2.650,-

Zahradní čerpadlo 900 W P 3300 G

K zavlažování zahrad a čerpání spodní vody i k dopravování, odčerpávání a cirkulačnímu čerpání čisté vody. Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím.



Max. dopravované množství **3.300 l/hod**
Max. dopravní výška **46 m**
Max. výška sání **8 m**
Max. tlak **4,5 bar**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **11,1 kg**

Objednací číslo 600963000



Kč 2.490,-*

vč. DPH: Kč 3.013,-

Zahradní čerpadlo 1.100 W P 4000 G

K zavlažování zahrad a čerpání spodní vody i k dopravování, odčerpávání a cirkulačnímu čerpání čisté vody. Bezúdržbový kondenzátorový motor
Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím.



Max. dopravované množství **4.000 l/hod**
Max. dopravní výška **46 m**
Max. výška sání **8 m**
Max. tlak **4,8 bar**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **12,2 kg**

Objednací číslo 600964000



Kč 2.790,-*

vč. DPH: Kč 3.376,-

Zahradní čerpadlo 1.300 W P 4500 Inox

K zavlažování zahrad a čerpání spodní vody i k dopravování, odčerpávání a cirkulačnímu čerpání čisté vody. Bezúdržbový kondenzátorový motor
Odolný kryt čerpadla z ušlechtilé oceli.



Max. dopravované množství **4.500 l/hod**
Max. dopravní výška **48 m**
Max. výška sání **8 m**
Max. tlak **4,8 bar**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **10,6 kg**

Objednací číslo 600965000



Kč 4.190,-*

vč. DPH: Kč 5.070,-

Zahradní čerpadlo 1.300 W P 6000 Inox

Metabo Pump Protection: Automatická ochrana proti chodu na sucho s indikací LED k ochraně čerpadla a pro vysokou bezpečnost uživatele. Vícetupňové hnací ústrojí čerpadla pro vysoký výkon



Max. dopravované množství **6.000 l/hod**
Max. dopravní výška **55 m**
Max. výška sání **8 m**
Max. tlak **5,5 bar**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **12,7 kg**

Objednací číslo 600966000

Kč 6.790,-*

vč. DPH: Kč 8.216,-

Zahradní čerpadlo 1.900 W P 9000 G

K zavlažování zahrad a čerpání spodní vody i k dopravování, odčerpávání a cirkulačnímu čerpání čisté vody. Bezúdržbový kondenzátorový motor
K zavlažování



Max. dopravované množství **9.000 l/hod**
Max. dopravní výška **51 m**
Max. výška sání **9 m**
Max. tlak **5,1 bar**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **25,1 kg**

Objednací číslo 600967000

Kč 8.790,-*

vč. DPH: Kč 10.636,-

Domácí automat 1.100 W HWA 3500 Inox

Inteligentní elektronika pro energii šetřící automatický provoz odpovídající potřebám. Metabo Pump Protection: Automatická ochrana proti chodu na sucho s indikací LED k ochraně čerpadla a pro vysokou bezpečnost uživatele



Max. dopravované množství **3.500 l/hod**
Max. dopravní výška **45 m**
Max. výška sání **8 m**
Max. tlak **4,5 bar**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **10,6 kg**

Objednací číslo 600978000

Kč 4.960,-*

vč. DPH: Kč 6.002,-

Domácí automat 1.300 W HWA 4500 Inox

Kompletní systém v kompaktním designu se sériově integrovaným filtrem a zpětným ventilem pro jednoduchou instalaci.



Max. dopravované množství **4.500 l/hod**
Max. dopravní výška **48 m**
Max. výška sání **8 m**
Max. tlak **4,8 bar**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **11,5 kg**

Objednací číslo 600979000

Kč 6.690,-*

vč. DPH: Kč 8.095,-

Domácí automat 1.300 W HWA 600 Inox

Vícetupňové hnací ústrojí čerpadla pro vysoký výkon a tichý provoz. Inteligentní elektronika pro energii šetřící automatický provoz odpovídající potřebám. Metabo Pump Protection



Max. dopravované množství **6.000 l/hod**
Max. dopravní výška **55 m**
Max. výška sání **8 m**
Max. tlak **4,8 bar**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **13 kg**

Objednací číslo 600980000

Kč 10.290,-*

vč. DPH: Kč 12.451,-

Domácí vodárna 900 W HWW 3500/25 G

K automatickému zásobování vodou, zavlažování zahrad, čerpání spodní vody i k dopravování, odčerpávání a cirkulaci čisté užitkové vody. Tlakový spínač na hlavě čerpadla pro automatickou aktivaci při větší spotřebě vody.



Max. dopravované množství **3500 l/hod**
Max. dopravní výška **45 m**
Max. výška sání **8 m**
Max. tlak **4,5 bar**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **15,9 kg**



Objednáací číslo 600981000

Kč 4.690,-*

vč. DPH: Kč 5.675,-

Domácí vodárna 1.100 W HWW 4000/25 G

K automatickému zásobování vodou, zavlažování zahrad, čerpání spodní vody i k dopravování, odčerpávání a cirkulaci čisté užitkové vody. Tlakový spínač na hlavě čerpadla pro automatickou aktivaci při větší spotřebě vody.



Max. dopravované množství **4000 l/hod**
Max. dopravní výška **46 m**
Max. výška sání **8 m**
Max. tlak **4,6 bar**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **17,2 kg**

Objednáací číslo 600971000

Kč 4.990,-*

vč. DPH: Kč 6.038,-

Domácí vodárna 900 W HWW 3500/25 Inox

K automatickému zásobování vodou, zavlažování zahrad, čerpání spodní vody i k dopravování, odčerpávání a cirkulaci čisté užitkové vody. Odolný kryt čerpadla z ušlechtilé oceli. Bezúdržbový kondenzátorový motor.



Max. dopravované množství **3500 l/hod**
Max. dopravní výška **45 m**
Max. výška sání **8 m**
Max. tlak **4,5 bar**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **14,6 kg**

Objednáací číslo 600969000

Kč 4.990,-*

vč. DPH: Kč 6.038,-

Domácí vodárna 1.100 W HWW 4000/25 Inox

K automatickému zásobování vodou, zavlažování zahrad, čerpání spodní vody i k dopravování, odčerpávání a cirkulaci čisté užitkové vody. Odolný kryt čerpadla a nádrž z ušlechtilé oceli.



Max. dopravované množství **4.000 l/hod**
Max. dopravní výška **45 m**
Max. výška sání **8 m**
Max. tlak **4,5 bar**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **15,5 kg**



Objednáací číslo 600982000

Kč 6.190,-*

vč. DPH: Kč 7.490,-

Domácí vodárna 1.300 W HWW 4500/25 Inox

K automatickému zásobování vodou, zavlažování zahrad, čerpání spodní vody i k dopravování, odčerpávání a cirkulaci čisté užitkové vody. Odolný kryt čerpadla a nádrž z ušlechtilé oceli.



Max. dopravované množství **4500 l/hod**
Max. dopravní výška **48 m**
Max. výška sání **8 m**
Max. tlak **4,8 bar**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **17,1 kg**

Objednáací číslo 600972000

Kč 5.390,-*

vč. DPH: Kč 6.522,-

Domácí vodárna 1.300 W HWW 4500/25 Inox Plus

K automatickému zásobování vodou, zavlažování zahrad, čerpání spodní vody i k dopravování, odčerpávání a cirkulaci čisté užitkové vody. Odolný kryt čerpadla a nádrž z ušlechtilé oceli.



Max. dopravované množství **4500 l/hod**
Max. dopravní výška **48 m**
Max. výška sání **8 m**
Max. tlak **4,8 bar**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **16,2 kg**

Objednáací číslo 600973000

Kč 7.090,-*

vč. DPH: Kč 8.579,-

Domácí vodárna 1.100 W HWWI 3500/25 Inox

Kompletní systém v kompaktním designu se sériově integrovaným filtrem a zpětným ventilem pro jednoduchou instalaci. K automatickému zásobování užitkovou vodou, zavlažování zahrad, čerpání spodní vody i k dopravování vody.



Max. dopravované množství **3.500 l/hod**
Max. dopravní výška **45 m**
Max. výška sání **8 m**
Max. tlak **4,5 bar**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **17,5 kg**

Objednáací číslo 600970000

Kč 5.890,-*

vč. DPH: Kč 7.127,-

Domácí vodárna 1.300 W HWWI 4500/25 Inox

Kompletní systém v kompaktním designu se sériově integrovaným filtrem a zpětným ventilem pro jednoduchou instalaci. K automatickému zásobování užitkovou vodou, zavlažování zahrad, čerpání spodní vody i k dopravování vody.



Max. dopravované množství **4.500 l/hod**
Max. dopravní výška **48 m**
Max. výška sání **8 m**
Max. tlak **4,8 bar**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **17,8 kg**

Objednáací číslo 600974000

Kč 6.490,-*

vč. DPH: Kč 7.852,-

Domácí vodárna 1.300 W HWW 6000/25 Inox

Metabo Pump Protection: Automatická ochrana proti chodu na sucho s indikací LED k ochraně čerpadla a pro vysokou bezpečnost uživatele. Vícetupňové hnací ústrojí čerpadla pro vysoký výkon a tichý provoz.



Max. dopravované množství **6.000 l/hod**
Max. dopravní výška **55 m**
Max. výška sání **8 m**
Max. tlak **5,5 bar**
Hmotnost (bez síťového kabelu) **18,9 kg**

Objednáací číslo 600975000

Kč 9.890,-*

vč. DPH: Kč 11.967,-

Ponorné tlakové čerpadlo 1.000 W TDP 7501 S

Pro zavlažování zahrad s 1 až 3 postřikovači 3stupňové hnací ústrojí čerpadla zajišťuje optimální zvyšování tlaku
Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím

Max. dopravované množství	7.500 l/hod
Max. dopravní výška	34 m
Max. hloubka ponoru	7 m
Max. tlak	3,4 bar
Hmotnost (bez síťového kabelu)	9,1 kg



Objednací číslo 0250750100

Kč 9.090,-*

vč. DPH: Kč 10.999,-

Ponorné čerpadlo na čistou vodu 600 W TP 12000 SI

K odčerpávání, vyčerpávání a cirkulačnímu čerpání čisté vody z nádob, vodních nádrží nebo zaplavených sklepů Integrovaný plovákový spínač k automatickému provozu
Integrovaná zpětná klapka a automatické odvzdušnění

Max. dopravované množství	11.700 l/hod
Max. dopravní výška	9 m
Max. hloubka ponoru	7 m
Max. tlak	0,9 bar
Hmotnost (bez síťového kabelu)	5,1 kg



Objednací číslo 0251200009



Kč 7.090,-*

vč. DPH: Kč 8.579,-

Ponorné čerpadlo na čistou vodu 250 W TP 6600

K odčerpávání, vyčerpávání a cirkulačnímu čerpání čisté vody z nádob, vodních nádrží nebo zaplavených sklepů
Pro zavlažování zahrad z vodních nádrží.

Max. dopravované množství	6.600 l/hod
Max. dopravní výška	6 m
Max. hloubka ponoru	5 m
Max. tlak	0,6 bar
Hmotnost (bez síťového kabelu)	4,3 kg



Objednací číslo 0250660000

Kč 2.490,-*

vč. DPH: Kč 3.013,-

Ponorné čerpadlo na čistou vodu 350 W TP 8000 S

K odčerpávání, vyčerpávání a cirkulačnímu čerpání čisté vody z nádob, vodních nádrží nebo zaplavených sklepů. Pro zavlažování zahrad z vodních nádrží.

Max. dopravované množství	8.000 l/hod
Max. dopravní výška	7 m
Max. hloubka ponoru	5 m
Max. tlak	0,7 bar
Hmotnost (bez síťového kabelu)	4,3 kg



Objednací číslo 0250800000

Kč 2.860,-*

vč. DPH: Kč 3.461,-

Ponorné čerpadlo na čistou vodu s plochým sáním 450 W TPF 6600 SN

K odčerpávání, vyčerpávání a cirkulačnímu čerpání čisté vody z nádob, vodních nádrží nebo zaplavených sklepů. Ploché sání až do zbytkové hladiny vody 2–3 mm.

Max. dopravované množství	6.600 l/hod
Max. dopravní výška	6 m
Max. hloubka ponoru	5 m
Max. tlak	0,6 bar
Hmotnost (bez síťového kabelu)	4,6 kg



Objednací číslo 0250660006

Kč 4.490,-*

vč. DPH: Kč 5.433,-

Ponorné čerpadlo na čistou vodu 300 W TP 7500 SI

Ploché sání až do zbytkové hladiny vody 2–3 mm. Integrovaný plovákový spínač k automatickému provozu. Integrovaná zpětná klapka a automatické odvzdušnění

Max. dopravované množství	7500 l/hod
Max. dopravní výška	6,5 m
Max. hloubka ponoru	5 m
Max. tlak	0,65 bar
Hmotnost (bez síťového kabelu)	4,32 kg



Objednací číslo 0250750013

Kč 5.490,-*

vč. DPH: Kč 6.643,-

Kombi ponorné čerpadlo 770 W TPS 14000 S COMBI / TPS 16000 S COMBI

Multifunkčně použitelné jako ponorné čerpadlo k čerpání čisté nebo znečištěné vody. K odčerpávání, vyčerpávání a cirkulačnímu čerpání čisté a znečištěné vody z nádob, vodních nádrží nebo zaplavených sklepů.



TPS 14000 S COMBI	
Max. dopravované množství	14.000 l/hod
Max. dopravní výška	8,5 m
Max. hloubka ponoru	5 m
Max. tlak	0,85 bar
Hmotnost (bez síťového kabelu)	7,7 kg

Objednací číslo 0251400000

Kč 5.490,-*

vč. DPH: Kč 6.643,-

TPS 16000 S COMBI	
Max. dopravované množství	16.000 l/hod
Max. dopravní výška	9,5 m
Max. hloubka ponoru	7 m
Max. tlak	0,95 bar
Hmotnost (bez síťového kabelu)	7,8 kg

Objednací číslo 0251600000

Kč 6.650,-*

vč. DPH: Kč 8.047,-

Kalové čerpadlo 450 W PS 7500 S Set + hadice 7m Ø 25mm

K odčerpávání, vyčerpávání a cirkulačnímu čerpání čisté nebo znečištěné vody z nádob, vodních nádrží nebo zaplavených sklepů.
Pro zavlažování zahrad z vodních nádrží.



Max. dopravované množství	7.500 l/hod
Max. dopravní výška	5 m
Max. hloubka ponoru	5 m
Max. tlak	0,5 bar
Hmotnost (bez síťového kabelu)	4,8 kg

Objednávací číslo 690864000

CENOVÝ HIT
Kč 3.450,-*
vč. DPH: Kč 4.175,-

Kalové čerpadlo 450 W PS 18000 SN Set



Pro zavlažování zahrad z vodních nádrží.

Max. dopravované množství	19.000 l/hod
Max. dopravní výška	11 m
Max. hloubka ponoru	7 m
Max. tlak	1,1 bar
Hmotnost (bez síťového kabelu)	7,9 kg

Objednávací číslo 690626000

CENOVÝ HIT
Kč 9.690,-*
vč. DPH: Kč 11.725,-

Kalové čerpadlo 850 W PS 15000 S

Pro zavlažování zahrad z vodních nádrží. Dvojitý těsnicí systém k ochraně čerpadla u silně znečištěné vody.
Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím.



Max. dopravované množství	15.000 l/hod
Max. dopravní výška	9,5 m
Max. hloubka ponoru	5 m
Max. tlak	0,95 bar
Hmotnost (bez síťového kabelu)	6,5 kg

Objednávací číslo 0251500000

Kč 5.790,-*
vč. DPH: Kč 7.006,-

Sady sacích hadic

K připojení ke straně sání všech zahradních čerpadel a domácích vodáren / vodních automatů s vnitřním závitem 1"
Vhodné k odsávání ze studny, cisterny,



Hadice set 4m
Objednávací číslo 628797000
1.420,- Kč*
s DPH: Kč 1.718,-



Hadice set 7m
Objednávací číslo 628798000
Kč 1.640,- *
s DPH: Kč 1.984,-



Stavební čerpadlo SP 28-50 S INOX 1.470 W

Pro vyčerpávání výkopů, sklepů a šacht a čerpání znečištěné a odpadní vody v průmyslu a domácnostech
Samočisticí oběžné kolo Vortex pro minimalizaci nebezpečí ucpání
Vhodný pro trvalý provoz díky režimu motoru S1



Max. dopravované množství	28.000 l/hod
Max. dopravní výška	12 m
Max. hloubka ponoru	7 m
Max. tlak	1,2 bar
Hmotnost (bez síťového kabelu)	19,3 kg

Objednávací číslo 604114000

Kč 19.990,-*
vč. DPH: Kč 24.188,-

Drenážní čerpadlo 1.850 W DP 28-10 S INOX

Pro efektivní čerpání velkého množství znečištěné, dešťové, spodní a stavební vody
Optimální chlazení motoru čerpaným médiem i u nízké hladiny vody
Dvojitě mechanické těsnění s olejovou komorou pro optimální ochranu



Max. dopravované množství	28.000 l/hod
Max. dopravní výška	17 m
Max. hloubka ponoru	7 m
Max. tlak	1,7 bar
Hmotnost (bez síťového kabelu)	18,5 kg

Objednávací číslo 604112000

Kč 29.190,-*
vč. DPH: Kč 35.320,-



Hadice set Storz 15m
Objednávací číslo 0903061294
Kč 3.620,- *
s DPH: Kč 4.380,-



Spojka Storz
Objednávací číslo 628800000
Kč 966,- *
s DPH: Kč 1.169,-

metabo[®]
BESTSELLER
PŘÍSLUŠENSTÍ

CENOVÉ HITY



Řezné kotouče



Označení	Obj.č.	DPC bez DPH	DPC s DPH
Novorapid 125 x 1,0 x 22,23 mm Inox řezný kotouč, rovné provedení	616271000	56 Kč	68 Kč
Novorapid 230 x 1,9 x 22,23 mm Inox, řezný kotouč, rovné provedení	616274000	100 Kč	121 Kč
10 x řezný kotouč "SP" 115 x 1,0 x 22,23 mm Inox, TF 41, v plechu	616358000	347 Kč	420 Kč
10 x řezný kotouč "SP" 125 x 1,0 x 22,23 mm Inox, TF 41, v plechu	616359000	399 Kč	483 Kč
Special Edition II 125 x 1,0 x 22,23 mm Inox řezný kotouč, rovné provedení	616263000	34 Kč	41 Kč

Lamelové kotouče



Označení	Obj.č.	DPC bez DPH	DPC s DPH
Lamelový brusný kotouč 125 mm P 40,	623147000	66 Kč	80 Kč
Lamelový brusný kotouč 125 mm P 60,	623148000	66 Kč	80 Kč
Lamelový brusný kotouč 125 mm P 80,	623149000	66 Kč	80 Kč
Lamelový brusný kotouč 125 mm P 120,	623154000	66 Kč	80 Kč

Diamantové řezné kotouče

Označení	Obj.č.	DPC bez DPH	DPC s DPH
Diamantový řezný kotouč "SP-U" 125 x 22,23 mm, Universal	624307000	431 Kč	522 Kč
Diamantový řezný kotouč "SP-U" 230 x 22,23 mm, Universal	624310000	798 Kč	966 Kč
Diamantový řezný kotouč "SP-UT" 125 x 22,23 mm, Universal	628552000	331 Kč	401 Kč
Diamantový řezný kotouč "SP-UT" 230 x 22,23 mm, Universal	628554000	651 Kč	788 Kč
Diamantový řezný kotouč "SP-T" 125 x 22,23 mm, Universal, obklady	628556000	309 Kč	374 Kč

Pilové plátky

Označení	Obj.č.	DPC bez DPH	DPC s DPH
5 pilových kotoučů, pružný kov, 225 x 0,9 mm	631494000	714 Kč	864 Kč
10dílný sortiment pilových listů, kov, dřevo, plast	623600000	599 Kč	725 Kč
10dílný sortiment pilových listů, kov, dřevo, plast	623599000	347 Kč	420 Kč





Speciální tuk

Označení	Obj.č.	DPC bez DPH	DPC s DPH
Speciální mazivo pro SDS kladiva 100 ml	631800000	158 Kč	191 Kč







Adaptér odsávání

Označení	Obj.č.	DPC bez DPH	DPC s DPH
 Adapter odsávání pro AS, ASA, ASR#	630798000	567 Kč	686 Kč

Pilové kotouče

Označení	Obj.č.	DPC bez DPH	DPC s DPH
 Pilový kotouč "precision cut wood classic" 216 x 2,4 / 1,8 x 30, Počet zubů 40 (WZ), úhel sklonu 5° neg.	628060000	924 Kč	1.118 Kč
 Pilový kotouč "precision cut wood classic" 254 x 2,4 / 1,8 x 30, Počet zubů 48 (WZ), úhel sklonu 5° neg.	628061000	1.040 Kč	1.258 Kč
 Pilový kotouč "multi cut professional" 216 x 2,4 / 1,8 x 30 Počet zubů 60 (FZ/ TZ), úhel sklonu 5° neg.	628083000	3.020 Kč	3.654 Kč
 Pilový kotouč "multi cut professional" 254 x 2,4 / 1,8 x 30 Počet zubů 80 (FZ/TZ), úhel sklonu 5° neg.	628223000	2.470 Kč	2.989 Kč

Sekání

Označení	Obj.č.	DPC bez DPH	DPC s DPH
 Sada sekáčů SDS-max „SP“, 2 kusy	623309000	641 Kč	776 Kč
 Sada sekáčů SDS-plus „SP“, 2 kusy	630486000	431 Kč	522 Kč
 SDS-max Sada sekáčů „classic“, 3 kusy	628413000	1.520 Kč	1.883 Kč
 SDS-plus Sada sekáčů „classic“, 3 kusy	628412000	788 Kč	953 Kč
 Sada vrtáků a sekáčů SDS-plus „SP“ 17 kusů	628414000	1.420 Kč	1.718 Kč
 Dláto na dlaždice SDS-plus cr. 165x75 mm	631449000	746 Kč	903 Kč

















Držák bitů

Označení	Obj.č.	DPC bez DPH	DPC s DPH
 Rychlovýměnný držák bitů Quick	627241000	1.690 Kč	2.045 Kč

Sady příslušenství

Označení	Obj.č.	DPC bez DPH	DPC s DPH
 Sada příslušenství- SP, 43 kusů	626719000	725 Kč	877 Kč
 Sada příslušenství- SP, 55 kusů	626707000	1.040 Kč	1.258 Kč
 Sada příslušenství- SP, 86 kusů	626708000	1.120 Kč	1.355 Kč

Sady bitů

Označení	Obj.č.	DPC bez DPH	DPC s DPH
 Bit-Box "SP", 15-dílný	626703000	305 Kč	369 Kč
 Bit-Box "SP", 15-dílný/L	626718000	504 Kč	610 Kč
 Bit-Box s ráčnou "SP", 26-dílný	626701000	956 Kč	1.157 Kč
 Bit-Box "SP", 29-dílný	626710000	578 Kč	699 Kč
 Bit-Box "SP", 29-dílný + Mini svítilna	626721000	599 Kč	725 Kč
 Bit-Box "SP", 32-dílný	626700000	410 Kč	496 Kč
 Aku-Bit-Box, 32-dílný	626696000	473 Kč	572 Kč
 Bit-Box "SP", 32-dílný, Torx	626709000	599 Kč	725 Kč
 Bit-Box "SP", 56-dílný	626702000	725 Kč	822 Kč
 Bit-Box "SP", 71-dílný	626704000	1.310 Kč	1.585 Kč
 Bit-Box PZ 2, "SP", 25-dílný	626711000	320 Kč	387 Kč
 Bit-Box T20, "SP", 25-dílný	626712000	320 Kč	387 Kč
 Bit-Box T25, "SP", 25-dílný	626713000	320 Kč	387 Kč
 Bit-Box PH2, "SP", 25-dílný	626715000	320 Kč	387 Kč
 Bit-Box T30, "SP", 25-dílný	626716000	320 Kč	387 Kč
 Bit-Box T40, "SP", 25-dílný	626717000	320 Kč	387Kč

metabo

100 YEARS



AKCE AKCE AKCE AKCE AKCE AKCE AKCE AKCE

BONUS ZDARMA

získejte až 5 bonusů zdarma při nákupu a registraci 18voltového akumulátorového nářadí v provedení **bez akumulátoru***. Vyberte si 1 ze 2 uvedených bonusů zdarma.

Kód akce: metabo100



*Pokud si koncový zákazník zakoupí a zaregistruje 18voltové akumulátorové elektrické nářadí Metabo **bez akumulátoru** (s výjimkou akumulátorové ruční svítilny ULA 14.4-18 LED, akumulátorové tyčové svítilny SLA 14.4-18 LED, napájecího adaptéru PA 14.4-18 LED-USB a akumulátorového vrtacího šroubováku BS 18) v průběhu akce od 1.4.2024 do 15.12.2024, může si vybrat jeden z následujících dvou bonusů zdarma (do vyčerpání zásob): Li-Power akumulátorový článek 18V - 4,0 Ah nebo základní sadu (1x Li-Power akumulátorový článek 18V - 2,0 Ah + nabíječka SC 30). Zakoupené elektrické nářadí musí být zaregistrováno nejpozději do 4 týdnů od data nákupu na [metabo.com/serviceportal](https://www.metabo.com/serviceportal) nebo v aplikaci Metabo, avšak nejpozději do 15.12.2024. Počet bonusů zdarma je omezen na maximálně 5 na jednoho účastníka. Podmínky účasti naleznete na [metabo.com/batterypromotion](https://www.metabo.com/batterypromotion).