

Cordless Alliance System:

# Ein Akku für alles.



Entdecke die kabellose Freiheit – markenübergreifend!





# Alles wird einfach!

Das Cordless Alliance System (CAS) macht Dich unabhängig von der Steckdose! Du kannst jetzt Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte unterschiedlichster Hersteller problemlos miteinander kombinieren. Damit sind jetzt eine Vielzahl professioneller Anwendungen auch in Akku möglich – von Standard- bis Spezialaufgaben.

# Alles Marken Deines Vertrauens – Sicherheit für Dich!

Die CAS Partner sind ein Verbund führender Generalisten und Spezialisten mit klarem Fokus auf Elektrowerkzeugen für professionelle Anwendungen. Sie vereint Innovationsgeist sowie hohe Leistungsfähigkeit der Produkte. CAS ist daher ein ausgereiftes Akku-System, auf das Du dich bei Deinen täglichen Herausforderungen verlassen kannst.

## metabo®

Hersteller von Elektrowerkzeugen für Bauhandwerk und Renovierung sowie Metallhandwerk und Industrie. Mit der LiHD Technologie ist Metabo führender Anbieter im Akku-Segment.

[www.metabo.com](http://www.metabo.com)

Produkte ab S. 16

## ROTHENBERGER

Führender Hersteller von Rohrwerkzeugen und Maschinen für Installateure, Heizungsbauer, Kälte-Klimatechniker und Servicemonteur.

[www.rothenberger.com](http://www.rothenberger.com)

Produkte ab S. 31

## mafell

Elektrowerkzeug-Spezialist für Zimmerer, Schreiner und angrenzende Gewerke wie Trockenbau und Gipser. Von der Entwicklung, Produktion bis zur Montage – MAFELL ist: Made in Germany.

[www.mafell.de](http://www.mafell.de)

Produkte ab S. 30

## Collomix

Mischgeräte-Experte rund um Bau und Fassade mit einer Vielzahl von Handrührwerken und Spezial-Rührmaschinen.

[www.collomix.com](http://www.collomix.com)

Produkte auf S. 33

## EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Hersteller innovativer und hochwertiger Elektrowerkzeuge für die Baustelle und die Industrie. Über 90% werden in eigener Fertigung mit dem Qualitätssiegel „Made in Germany“ hergestellt.

[www.eibenstock.com](http://www.eibenstock.com)

Produkte auf S. 34

## EISENBLÄTTER

Spezialist für Schleifwerkzeuge und Maschinen, z.B. für den Metallbau, Stahl- und Anlagenbau sowie für Werften. Besonders bekannt durch die Entwicklung seiner Winkel-, Längs- und Bandschleifer.

[www.eisenblaetter.de](http://www.eisenblaetter.de)

Produkte ab S. 34

## starmix

Hersteller von Staubsaugern für Reinigungsanwendungen in Industrie, Gewerbe und Hotellerie, sowie von Haar- und Händetrocknern für den Sanitärbereich.

[www.starmix.de](http://www.starmix.de)

Produkte auf S. 36

## fischer

Technologischer Marktführer in wichtigen Feldern der Befestigungstechnik, entwickelt und produziert in Deutschland. Chemische Befestigungssysteme, Stahlanker, Kunststoffdübel und vieles mehr.

[www.fischer-international.com](http://www.fischer-international.com)

Produkte ab S. 39

## JÖST

Die Firma Jöst ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit Sitz in Wald-Michelbach. Spezialisiert auf die Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Schleif- und Reinigungsmitteln sowie-Systemen.

[www.joest-abrasives.com](http://www.joest-abrasives.com)

Produkte auf S. 41

## steinel

Hersteller von Heißluftgebläsen und Heißklebepistolen für Handwerk und Industrie.

[www.steinel.de](http://www.steinel.de)

Produkte auf S. 35

## BIRCHMEIER

Führender Hersteller von Sprüh-, Schaum- und Dosiergeräten für Garten und Industrie. Funktionale, langlebige Qualität für anspruchsvolle Anwender. Smart und Swiss seit 1876.

[www.birchmeier.com](http://www.birchmeier.com)

Produkte ab S. 37

## part of starmix haaga

Spezialist für Hand-Kehrmaschinen und Erfinder der rotierenden Tellerbesen.

[www.starmix.de/de/produkte/kehrmaschinen](http://www.starmix.de/de/produkte/kehrmaschinen)

Produkte auf S. 36

## PREBENA®

Hersteller von Druckluftnaglern, Kompressoren und magazinierten Befestigungsmitteln für Handwerk und Industrie. Mit der PKT-HYBRID Technologie „Made in Germany“ auf Akku-Basis startet PREBENA sein neues Cordless-Programm.

[www.prebena.de](http://www.prebena.de)

Produkte ab S. 40

## CEMBRE

Cembre ist ein führender Hersteller von elektrischen Steckverbindern, Crimp- und Schneidwerkzeugen, Eisenbahnprodukten sowie Identifikations- und Etikettiersystemen.

[www.cembre.com](http://www.cembre.com)

Produkte ab S. 42

## ROKAMAT

Speziallösungen für den Bau. Innovative Maschinenteknik für Vollwärmeschutz, Trockenbau, Sanierung, Putz- und Betonbearbeitung.

[www.rokamat.com](http://www.rokamat.com)

Produkte auf S. 37

## edding®

Hersteller einer innovativen Kompaktdrucker-Serie für die industrielle Kennzeichnung mit einzigartigen Kommunikationsfähigkeiten „Made in Germany“. Gemeinsam entwickelt mit dem deutschen Technologiepartner Elried.

[www.edding.tech](http://www.edding.tech)

Produkte auf S. 60



Pressfit ist die Marke der Cembre SpA für die Herstellung von Werkzeugen für Pressverbindungen an Rohrsystemen für Wasser, Gas, Dampf, Abfall und HVAC.

[www.pressfit.com](http://www.pressfit.com)

Produkte auf S. 47



GESIPA entwickelt und fertigt Blindniete und Nietmuttern sowie Verarbeitungswerkzeuge. Das System aus Verbinder, Verarbeitungsgerät und Montagetechnik bietet umfassende Lösungen für Industrie und Handel.

[www.gesipa.de](http://www.gesipa.de)

Produkte auf S. 49

## MONTIPOWER

Hersteller von einzigartigen Werkzeugen zur professionellen Oberflächenvorbereitung für die Reinigung und Aufrauhung von Stahl

[montipower.com](http://montipower.com)

Produkte auf S. 50



Die CEMO-Gruppe ist ein europaweit führendes Unternehmen im Bereich professioneller Tank- und Behältersysteme. CEMO bietet Lösungen für das sichere Lagern von Gefahrstoffen zum Schutz von Mensch und Umwelt. Made in Germany

[www.cemo.de](http://www.cemo.de)

Produkte ab S. 55



Führendes Schweizer Unternehmen im Bereich Schneidegeräte und Spezialwerkzeuge für das Dämmstoff verarbeitende Baugewerbe.

[www.spewe.ch](http://www.spewe.ch)

Produkte ab S. 57



Als Blechspezialist produziert TRUMPF innovative Akku- und Elektrowerkzeuge zum Trennen, Verbinden und Kantenformen. Das Produktspektrum umfasst Maschinen für das Metallhandwerk und die Industrie.

[www.trumpf.com](http://www.trumpf.com)

Produkte auf S. 48



Hersteller von hochwertigen Elektrowerkzeugen und Zubehör für den Sanitär-, Elektro- und Renovierungsbereich.

SOLUTIONS FOR LEADERS – innovativ – zuverlässig

[www.baier-tools.com](http://www.baier-tools.com)

Produkte auf S. 52

## SCANGRIP

SCANGRIP ist Europas führender Hersteller von Arbeitsleuchten für Profis und bietet das stärkste und umfassendste Sortiment von Arbeitsleuchten mit modernster LED-Beleuchtungstechnologie auf dem Markt.

[www.scangrip.com](http://www.scangrip.com)

Produkte ab S. 50



ITH ist der weltweit führende Systemlieferant für industrielle Schraubtechnik ab M16 aufwärts und bietet Schraubwerkzeuge (Vorspanntechnik und Drehmomentwerkzeuge), Engineering, Verbindungselemente und Service.

[www.ith.com](http://www.ith.com)

Produkte ab S. 53

## PROMOTECH

Promotech ist ein innovativer zertifizierter ISO 9001:2015 Produzent von professionellen Elektrowerkzeugen, automatisierten Schweißlösungen.

[de.promotech.eu](http://de.promotech.eu)

Produkte auf S. 59



Lamello ist ein führender Hersteller von Verbindungssystemen für die Holzverarbeitung.

[www.lamello.com](http://www.lamello.com)

Produkte auf S. 60



Seit mehr als 100 Jahren hat VIRAX seinen Ruf als französischer Premiumhersteller von Profiwerkzeugen für Fachleute in der Rohrbearbeitung und Installation gefestigt.

[www.virax.com](http://www.virax.com)

Produkte auf S. 61

## HellermannTyton

HellermannTyton ist ein führender Hersteller und Anbieter von Produkten zum Bündeln, Befestigen, Verarbeiten, Verbinden, Isolieren, Schützen und Kennzeichnen von Kabeln, Leitungen und von Konnektivitätslösungen für Datennetzwerke:

[www.hellermanntyton.com](http://www.hellermanntyton.com)

Produkte auf S. 60



Die Hydraulikgeräte und Systemlösungen von Holmatro werden weltweit hauptsächlich bei Rettungs- und Spezialeinsätzen sowie Industrieanwendungen verwendet.

[www.holmatro.com/de/rettung](http://www.holmatro.com/de/rettung)

Produkte auf S. 60



STRAUSS

Europas führender Hersteller für Berufsbekleidung und Arbeitsschutz. Neben der Ausstattung von Kopf bis Fuß ist die Entwicklung professioneller Werkzeuge Schwerpunkt des Unternehmens.

[www.engelbert-strauss.com](http://www.engelbert-strauss.com)

Produkte auf S. 58

## RICO

Experte für TV-Inspektionstechnik zur Untersuchung von Kanälen, Frisch- und Abwasserleitungen.

[www.rico-gmbh.de](http://www.rico-gmbh.de)

Produkte auf S. 59

## JEPSON POWER GERMANY

Der Erfinder der Dry Cutter Technologie - innovativen, hochwertigen Maschinen und Sägeblättern für die Verarbeitung von Metallen und Verbundstoffen. „Leading Through Innovation“ - seit 1984

[www.drycutter.com](http://www.drycutter.com)

Produkte auf S. 61


... und weitere werden folgen.

# Alles passt.

## 100% Kompatibilität für über 300 Maschinen in der 18 V-Klasse!

CAS ist ein herstellerübergreifendes Akku-System führender Elektrowerkzeugmarken und bietet Dir eine große Auswahl leistungsstarker Maschinen.

- Alles für das **Bauhandwerk**
- Alles für das **Metallhandwerk** und die **Industrie**
- Alles für **Installateure, Heizungsbauer, Kälte-Klimatechniker**
- weitere Akku-Geräte wie **Heißluftgebläse, Sprühgeräte, Rasenmäher** und vieles mehr.

Watch the movie here 



Nutze das größte markenübergreifende Akku-System am Markt




Spare Zeit



Spare Geld



Erlebe die größte Maschinenvielfalt



Erlebe 100% Kompatibilität



Schone Ressourcen, durch weniger unterschiedliche Akkus und Ladegeräte

## 100% Anwendervorteile

### Komplette Kompatibilität

Alles passt zu allem: Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte aller Marken.

Dein Vorteil: Klare Kostenvorteile durch Vielfachnutzung vorhandener Akkus.

Egal ob Li-Ion oder LiHD Technologie, egal ob 2.0 Ah, 4.0 Ah, 5.2 Ah, 5.5 Ah, 8.0 Ah oder 10 Ah.

### Doppelte Freiheit

Kabellos arbeiten und Maschinen verschiedener Hersteller nutzen.

Dein Vorteil: Kein Stolpern über Kabel, d.h. mehr Sicherheit durch geringeres Unfallrisiko.

Kein lästiges Zusammensuchen der passenden Akkus und Ladegeräte bevor es auf die Baustelle geht.

### Führende Akku-Technologie

Weltweit leistungsfähigstes Akku-System mit 30 Jahren Akku-Kompetenz von Metabo.

Dein Vorteil: Zuverlässigkeit und Investitionssicherheit eines garantiert zukunftsfähigen Systems.


# Alles ausgereift.

## Dank 30 Jahren Erfahrung

CAS nutzt das weltweit leistungsfähigste Akku-System der Branche – von Metabo. Mit über 30 Jahren Akku-Kompetenz ist Metabo Vorreiter in der Akku-Technologie und beim Thema „Kabellose Baustelle“.

Der Fokus liegt auf 18V, dem wichtigsten Anwendungsbereich für professionelle Anwender.

Seit 2009 sind die Metabo Akkupacks jeder Generation zu 100% kompatibel – zu allen Maschinen und Ladegeräten Ihrer Voltklasse. Das gilt heute und wird auch morgen so bleiben.



## 100% führende Akku-Technologie

Auch Metabo LiHD – die leistungsstärkste Akku-Technologie der Welt ist zu 100% CAS kompatibel. Die Technologie deckt eine Leistungsbandbreite von 400 bis 3.200 Watt ab und bietet so auch für sehr energieintensive Anwendungen genügend Leistung.

### Mehr Leistung

durch die neue LiHD Zellen-Technologie in Verbindung mit einem neu entwickelten Akkupack

- Hochstromfähige Stromschienen und vergrößerte Kontakte
- 3-fach bessere Leitfähigkeit durch Zellenverbinder aus einer speziellen Kupferlegierung



### Mehr Laufzeit

- Mehr aktives Material in der Zelle
- Einsatz hochwertiger Materialien (Silber und Kupfer)

### Mehr Lebensdauer

und extreme Robustheit:

- Optimaler Schutz gegen innere Verschmutzung durch kompletten Verguss und vollständige Schutzlackierung der Elektronik sowie optimale Dichtung in der Deckelkonstruktion
- Schonung der Zellen durch Gummipuffer
- Seltener Aufladen aufgrund mehr nutzbarer Zellenergie
- Außengummierung des Akkupacks sorgt für sicheren und rutschfesten Stand und dient auch als Stoßschutz

# Alles in Akku.

## Produktlösungen für Handwerk und Industrie

Professionelle Anwender profitieren von den leistungsstarken Akku-Lösungen. Anwendungen, die bisher nur stärksten Netzmaschinen vorbehalten waren, sind nun kabellos möglich.

Dein Akku. Dein Handwerk. Deine Freiheit.



# Ein Akku für alle Arbeitsschritte.

Kombiniere deine Akkus und Ladegeräte einfach mit den passenden Maschinen der CAS Marken. Damit sparst du Zeit, bares Geld und du schonst die Umwelt. 100 % Kompatibilität in der 18-V - Klasse!



Metabo Basis-Set  
2x Li-Power 5.2 Ah  
1x Schnellladegerät ASC 145

## z.B. Wandbearbeitung



1.



Wand durchbrechen:  
Metabo Kombihammer  
KHA 36-18 LTX 32

2.



Putz anrühren:  
Collomix Rührwerk  
Xo 10 NC

3.



Putz glätten:  
Eibenstock  
Putzbearbeitungs-  
maschine EPG 400 A

## z.B. Bodenbearbeitung



1.



Parkettrand zuschneiden:  
MAFELL Kappschiensäge  
KSS 40 18M bi PURE  
im T-MAX

2.



Sockelleisten zusägen:  
Metabo Kappsäge  
KGS 18 LTX 216

3.



Türzargen kürzen:  
Metabo Multitool  
MT 18 LTX

## z.B. Installation



1.



Zum Verpressen von  
Rohren (Metallfittings):  
ROTHENBERGER  
Pressmaschine  
ROMAX® Compact TT

2.




Montagevorbereitungen  
von Sanitärmodulen:  
Metabo Kombihammer  
KHA 18 LTX BL 24 Quick

3.



Montieren von  
Sanitärmodulen:  
Metabo Bohrschrauber  
BS 18 LT BL Q

## z.B. Fassadenarbeiten



1.



Styropor zuschneiden:  
Glühdrahtschneidegerät  
ROKAMAT Dragonfly

2.



WDVS-Platten anbringen:  
Metabo Schlagbohr-  
maschine SB 18 LT

3.



WDVS-Platten glätten:  
WDVS-Schleifer  
ROKAMAT Fox

## z.B. Dachstuhlisanierung



1.



Anbringen von  
Aufdachdämmung:  
Metabo Bohrschrauber  
BS 18 LTX BL Q I

2.



Dachlatten ablängen:  
Kappschiensäge  
MAFELL KSS 50 18M bi PURE

3.



Dachschalung befestigen:  
Prebena Hybrid Akku-  
Nagler PKT-8-RKP100  
Druckluft-Akku-Nagler

## z.B. Geländer installieren



1.



Löcher für die  
Anbringung bohren:  
Metabo Kombihammer  
KHA 18 LTX

2.



Geländer mit  
Schraubanker befestigen:  
Metabo Schlagschrauber  
SSW 18 LTX 400 BL

3.



Geländer  
nachbearbeiten:  
Eisenblätter Rohrband-  
schleifer  
ROHR-MAX® MINI

... und viele weitere.



metabo®

## 18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 Quick



Bestell-Nr. 602217840

Leichter-Bohrschrauber für den vielseitigen Einsatz

Max. Drehmoment weich	24 Nm	Max. Drehmoment hart	48 Nm
Bohr-Ø Stahl	10 mm	Bohr-Ø Weichholz	20 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145



## 18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L



Bestell-Nr. 602321860

Kompakter Bohrschrauber für universelle Einsatzbereiche

Max. Drehmoment weich	25 Nm	Max. Drehmoment hart	50 Nm
Bohr-Ø Stahl	10 mm	Bohr-Ø Weichholz	20 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in Kunststoffkoffer



## 18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL



Bestell-Nr. 602326840

Bürstenloser Bohrschrauber mit extrem kompakter Bauweise für universelle Einsatzbereiche

Max. Drehmoment weich	25 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	32 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, metaBOX 145

BRUSHLESS



## 18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL Q



Bestell-Nr. 602327840

Bürstenloser Bohrschrauber mit extrem kompakter Bauweise und Quick-System für universelle Einsatzbereiche

Max. Drehmoment weich	25 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	32 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145

BRUSHLESS



## 18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT



Bestell-Nr. 602102840

Kraftvoller Bohrschrauber mit Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben

Max. Drehmoment weich	34 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	38 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145



## 18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT Quick



Bestell-Nr. 602104840

Kraftvoller Bohrschrauber mit Metabo 4-Pol-Motor und Quick-System für schnelles, flexibles Arbeiten

Max. Drehmoment weich	34 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	38 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145



## 18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL



Bestell-Nr. 602325840

Bürstenloser Bohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen

Max. Drehmoment weich	34 Nm	Max. Drehmoment hart	75 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	38 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145

BRUSHLESS



## 18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q



Bestell-Nr. 602334840

Bürstenloser Bohrschrauber mit kompakter Bauweise und Metabo Quick-System für vielseitige, anspruchsvolle Arbeiten

Max. Drehmoment weich	34 Nm	Max. Drehmoment hart	75 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	38 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145

BRUSHLESS



## 18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Impuls



Bestell-Nr. 602191840

Leistungsstarker Bohrschrauber mit Impulsbetrieb und Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben

Max. Drehmoment weich	55 Nm	Max. Drehmoment hart	110 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	65 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L



## 18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Quick



Bestell-Nr. 602193840

Leistungsstarker Bohrschrauber mit Metabo 4-Pol-Motor und Quick-System für schnelles, flexibles Arbeiten

Max. Drehmoment weich	55 Nm	Max. Drehmoment hart	110 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	65 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L



## 18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I



Bestell-Nr. 602358840

Bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen

Max. Drehmoment weich	65 Nm	Max. Drehmoment hart	130 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	68 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

BRUSHLESS



## 18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Q I



Bestell-Nr. 602359840

Bürstenloser Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen und Metabo Quick-System

Max. Drehmoment weich	65 Nm	Max. Drehmoment hart	130 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm	Bohr-Ø Weichholz	68 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

BRUSHLESS



## 18-Volt-Akku-3-Gang-Bohrschrauber BS 18 LTX-3 BL Q I



Bestell-Nr. 603184840

Bürstenloser 3-Gang-Bohrschrauber mit maximaler Leistung und und Metabo QuickPlus-System, ideal für schwerste Anwendungen

Max. Drehmoment weich	65 Nm	Max. Drehmoment hart	130 Nm
Bohr-Ø Stahl	16 mm	Bohr-Ø Weichholz	68 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

NEU

BRUSHLESS



## 18-Volt-Akku-3-Gang-Bohrschrauber BS 18 LTX-3 BL I Metal



Bestell-Nr. 603181840

Bürstenloser 3-Gang-Bohrschrauber mit maximaler Leistung und extrem kraftvollem Bohrfutter, ideal für schwerste Metallanwendungen

Max. Drehmoment weich	65 Nm	Max. Drehmoment hart	130 Nm
Bohr-Ø Stahl	16 mm	Bohr-Ø Weichholz	68 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

NEU

BRUSHLESS



## 18-Volt-Akku-3-Gang-Bohrschrauber BS 18 LTX-3 BL Q I Metal



Bestell-Nr. 603180840

Bürstenloser 3-Gang-Bohrschrauber mit maximaler Leistung und extrem kraftvollem Bohrfutter „QuickPlus“, ideal für schwerste Metallanwendungen

Max. Drehmoment weich	65 Nm	Max. Drehmoment hart	130 Nm
Bohr-Ø Stahl	16 mm	Bohr-Ø Weichholz	68 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

NEU

BRUSHLESS



## 18-Volt-Akku-Bohrmaschine BE 18 LTX 6



Bestell-Nr. 600261840

Schnelldrehende Akku-Bohrmaschine mit handlicher Bauform und hoher Präzision zum Bohren in Metall

Max. Drehmoment	4 Nm	Bohr-Ø Stahl	6 mm
Bohr-Ø Weichholz	12 mm		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L



## 18-Volt-Akku-Gewindebohrer GB 18 LTX BL Q I



Bestell-Nr. 602362840

Vollwertiger Akku-Bohrschrauber mit einzigartiger, patentierter Gewindeschneidfunktion

Max. Drehmoment weich	65 Nm	Max. Drehmoment hart	130 Nm
Gewindedurchmesser	M12 (1/2" UNC/UNF)		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

BRUSHLESS



**18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L**  Bestell-Nr. 602317860

Kraftvoller Schlagbohrschrauber für universelle Einsatzbereiche

Max. Drehmoment weich	25 Nm	Max. Drehmoment hart	50 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	10 mm	Bohr-Ø Stahl	10 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in Kunststoffkoffer



**18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L BL**  Bestell-Nr. 602331840

Bürstenloser Schlagbohrschrauber mit extrem kompakter Bauweise für universelle Einsatzbereiche

Max. Drehmoment weich	25 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	10 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145



**BRUSHLESS**

**18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT**  Bestell-Nr. 602103840

Kraftvoller Schlagbohrschrauber mit Metabo 4-Pol-Motor für schnelles, flexibles Arbeiten

Max. Drehmoment weich	34 Nm	Max. Drehmoment hart	60 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	13 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145



**18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL**  Bestell-Nr. 602316840

Bürstenlose Schlagbohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen

Max. Drehmoment weich	34 Nm	Max. Drehmoment hart	75 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	13 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145



**BRUSHLESS**


**18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX Impuls**  Bestell-Nr. 602192840

Leistungsstarker Schlagbohrschrauber mit Impulsbetrieb und Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben

Max. Drehmoment weich	55 Nm	Max. Drehmoment hart	110 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L




**18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX Quick**  Bestell-Nr. 602200840

Leistungsstarker Schlagbohrschrauber mit Metabo 4-Pol-Motor und Quick-System für schnelles, flexibles Arbeiten

Max. Drehmoment weich	55 Nm	Max. Drehmoment hart	110 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L



**18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX BL I**  Bestell-Nr. 602360840

Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen

Max. Drehmoment weich	65 Nm	Max. Drehmoment hart	130 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L



**BRUSHLESS**

**18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX BL Q I**  Bestell-Nr. 602361840


Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen und Metabo Quick-System

Max. Drehmoment weich	65 Nm	Max. Drehmoment hart	130 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm	Bohr-Ø Stahl	13 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L




**BRUSHLESS**

**18-Volt-Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX-3 BL Q I**  Bestell-Nr. 603185840

Bürstenloser 3-Gang-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung und Metabo QuickPlus-System, ideal für schwerste Anwendungen

Max. Drehmoment weich	65 Nm	Max. Drehmoment hart	130 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm	Bohr-Ø Stahl	16 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L



**NEU**  
**BRUSHLESS**

**18-Volt-Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX-3 BL I Metal**  Bestell-Nr. 603183840

Bürstenloser 3-Gang-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung und extrem kraftvollem Bohrfutter, ideal für schwerste Metallanwendungen

Max. Drehmoment weich	65 Nm	Max. Drehmoment hart	130 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm	Bohr-Ø Stahl	16 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L



**NEU**  
**BRUSHLESS**

**18-Volt-Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX-3 BL Q I Metal**  Bestell-Nr. 603182840

Bürstenloser 3-Gang-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung und extrem kraftvollem Bohrfutter „QuickPlus“, ideal für schwerste Metallanwendungen

Max. Drehmoment weich	65 Nm	Max. Drehmoment hart	130 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm	Bohr-Ø Stahl	16 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L



**NEU**  
**BRUSHLESS**

**18-Volt-Akku-Trockenbauschrauber TBS 18 LTX BL 5000**  Bestell-Nr. 620063840


Der Experte unter den Akku-Trockenbauschraubern mit hoher Drehzahl für schnelle Serienschraubung von Gipskartonplatten

Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)	Max. Drehmoment weich	6 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 5.000 /min		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L




**BRUSHLESS**

**18-Volt-Akku-Holzbauschrauber HBS 18 LTX BL 3000**  Bestell-Nr. 620062840


Universeller Akku-Holzbauschrauber für alle Anwendungen im Trockenbau, ideal zum Verschrauben von Gipsfaser- und Holzplatten

Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)	Max. Drehmoment weich	10 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.000 /min		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L




**BRUSHLESS**

**18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSD 18 LT 200 BL**  Bestell-Nr. 602397840

Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant und 200 Nm

Max. Drehmoment	200 Nm
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145



**BRUSHLESS**

**18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LT 300 BL**  Bestell-Nr. 602398840


Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm

Max. Drehmoment	300 Nm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2" (12,70 mm)

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145




**BRUSHLESS**

**18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSD 18 LTX 200 BL**  Bestell-Nr. 602396840


Vielseitig einsetzbarer, kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant und 200 Nm

Max. Drehmoment	200 Nm
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145




**BRUSHLESS**

**18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL**  Bestell-Nr. 602395840


Vielseitig einsetzbarer, kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm

Max. Drehmoment	300 Nm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2" (12,70 mm)

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145




**BRUSHLESS**

**18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL**  Bestell-Nr. 602205840


Handlicher Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und hohem Drehmoment von 400 Nm


Max. Drehmoment	400 Nm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2" (12,70 mm)

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145



**BRUSHLESS**


<b>18-Volt-Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 800 BL</b>			Bestell-Nr. 602403840
Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 800 Nm			
Max. Drehmoment	800 Nm	Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2" (12,70 mm)
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L			


**NEU** 

**BRUSHLESS**


<b>18-Volt-Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16</b>			Bestell-Nr. 600324840
Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition			
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	1,3 J	Max. Schlagzahl	5.250 /min
Bohr-Durchmesser in Beton	16 mm	Werkzeugaufnahme	SDS-plus
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L			


**BRUSHLESS** 

<b>18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24</b>			Bestell-Nr. 601712840
Leichter, kompakter Akku-Hammer für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition			
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,1 J	Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	24 mm
Max. Schlagzahl	5.200 /min	Werkzeugaufnahme	SDS-plus
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L			

**NEU** 

**BRUSHLESS**

<b>18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24</b>			Bestell-Nr. 601713840
Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition			
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,2 J	Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	24 mm
Max. Schlagzahl	4.750 /min	Werkzeugaufnahme	SDS-plus
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L			

**NEU** 

**BRUSHLESS**

<b>18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24 Q</b>			Bestell-Nr. 601714840
Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition; mit Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter			
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,2 J	Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	24 mm
Max. Schlagzahl	4.750 /min	Werkzeugaufnahme	SDS-plus
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L			


**NEU** 


**BRUSHLESS**

<b>18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24 Q Set ISA</b>			Bestell-Nr. 601714900
Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren; mit kompakter Staubabsaugung ISA 24, Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter			
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	2,2 J	Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	24 mm
Max. Schlagzahl	4.750 /min	Werkzeugaufnahme	SDS-plus
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L			

**NEU** 

**BRUSHLESS**

<b>18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 28 Q</b>			Bestell-Nr. 601715840
Leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition; mit Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter			
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,0 J	Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	28 mm
Max. Schlagzahl	4.470 /min	Werkzeugaufnahme	SDS-plus
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L			

**NEU** 

**BRUSHLESS**

<b>18-Volt-Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 28 Q Set ISA</b>			Bestell-Nr. 601715900
Leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren; mit kompakter Staubabsaugung ISA 24, Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter			
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,0 J	Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	28 mm
Max. Schlagzahl	4.470 /min	Werkzeugaufnahme	SDS-plus
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L			

**NEU** 

**BRUSHLESS**

<b>2x 18-Volt-Akku-Hammer KHA 36-18 LTX 32</b>			Bestell-Nr. 600796840
Kraftvoller Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln			
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	3,1 J	Max. Schlagzahl	4500 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	32 mm	Werkzeugaufnahme	SDS-plus
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L			



<b>18-Volt-Akku-Kombihammer KHA 18 LTX BL 40</b>			Bestell-Nr. 600752840
Akku-Hammer mit SDS max-Aufnahme zum kraftvollen Hammerbohren und Meißeln - jederzeit und überall			
Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	8,6 J	Max. Schlagzahl	3.200 /min
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	32 mm	Werkzeugaufnahme	SDS-max
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Kunststoffkoffer			

**BRUSHLESS** 

<b>18-Volt-Akku-Flachkopf-Winkelschleifer WF 18 LTX 125 Quick</b>			Bestell-Nr. 601306840
Extrem flacher Getriebekopf ermöglicht das Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°			
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	8000 /min
Spindelgewinde	M 14		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L			





<b>18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-115</b>			Bestell-Nr. 602246840
Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz			
Schleifscheiben-Ø	115 mm	Leerlaufdrehzahl	8.500 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L			




<b>18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125</b>			Bestell-Nr. 602247840
Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz			
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	8.500 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L			



<b>18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick</b>			Bestell-Nr. 602249840
Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz; werkzeugloser Scheibenwechsel			
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	8.500 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L			





<b>18-Volt-Akku-Winkelschleifer W 18 LT BL 11-125</b>			Bestell-Nr. 613052840
Bürstenloser Akku-Winkelschleifer, so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät			
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L			


**BRUSHLESS** 


<b>18-Volt-Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Quick</b>			Bestell-Nr. 613054840
Bürstenloser Akku-Winkelschleifer mit Scheibenbremse, so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät			
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L			


**BRUSHLESS** 

<b>18-Volt-Akku-Winkelschleifer WVW 18 LT BL 11-115 Quick</b>			Bestell-Nr. 613056840
Bürstenloser Akku-Winkelschleifer mit Scheibenbremse und Drehzahleinstellung, so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät			
Schleifscheiben-Ø	115 mm	Leerlaufdrehzahl	2.800 - 10.000 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L			



**BRUSHLESS** 



<b>18-Volt-Akku-Winkelschleifer WVW 18 LT BL 11-125 Quick</b>			Bestell-Nr. 613057840
Bürstenloser Akku-Winkelschleifer mit Scheibenbremse und Drehzahleinstellung, so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät			
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	2.800 - 10.000 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L			



**BRUSHLESS** 


<b>18-Volt-Akku-Winkelschleifer WV8 18 LT BL 11-125 Quick Inox</b>			Bestell-Nr. 613091850
Perfekte Edelstahlbearbeitung: durchzugsstarker Winkelschleifer mit hoher Getriebeuntersetzung und reduzierter, regelbarer Drehzahl für kühlen Schliff			
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	2.000 - 7.600 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät			
<b>BRUSHLESS</b> 			



<b>18-Volt-Akku-Winkelschleifer WPB 18 LT BL 11-125 Quick</b>			Bestell-Nr. 613059840
Bürstenloser Akku-Winkelschleifer mit Scheibenbremse und Totmannschalter, so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät			
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Leerlaufdrehzahl	10.000 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät			
<b>BRUSHLESS</b> 			



<b>18-Volt-Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 180</b>			Bestell-Nr. 613087840
Gleiche Trenntiefe wie ein großer Netz-Winkelschleifer mit Ø 230 mm; ideal für Trennarbeiten auf dem Dach			
Schleifscheiben-Ø	180 mm	Leerlaufdrehzahl	8200 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L			
<b>BRUSHLESS</b> 			



<b>2x18-Volt-Akku-Winkelschleifer WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick</b>			Bestell-Nr. 613103840
Großer, leistungsstarker Akku-Winkelschleifer (Ø 230 mm) zum kraftvollen Trennen und Schruppen unabhängig vom Net			
Schleifscheiben-Ø	230 mm	Leerlaufdrehzahl	6600 /min
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Kunststoffkoffer			
<b>BRUSHLESS</b> <b>NEU</b> 			

<b>18 Volt Akku-Winkelschleifer CC 18 LTX BL</b>			Bestell-Nr. 600349840
Sehr handliches Werkzeug mit maximalen Arbeitskomfort für viele Anwendungen			
Schleifscheiben-Ø	76 mm	Leerlaufdrehzahl	20.000 /min
Ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 165 L			
<b>BRUSHLESS</b> 			



<b>18-Volt-Akku-Bandfeile BF 18 LTX 90</b>			Bestell-Nr. 600321850
Leistungsstarke, kompakte Akku-Bandfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen			
Schleifbandbreite	6- 19 mm		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			
			

<b>18-Volt-Akku-Kehlnahtschleifer KNS 18 LTX 150</b>			Bestell-Nr. 600191850
Sehr flacher Akku-Kehlnahtschleifer zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehl Nähten in engen Zwischenräumen			
Leerlaufdrehzahl	3800 /min	Scheibendurchmesser	150 mm
Spindelgewinde	M 14		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			
			

<b>18-Volt-Akku-Satiniermaschine S 18 LTX 115</b>			Bestell-Nr. 600154850
Kompakte Akku-Satiniermaschine zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von z.B. Edelstahl			
Leerlaufdrehzahl	3000 /min	Spindelgewinde	M 14
Schleifkörperdurchmesser	100- 200 mm		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			
			

<b>18-Volt-Akku-Rohrbandschleifer RB 18 LTX 60</b>			Bestell-Nr. 600192850
Kompakter Akku-Rohrbandschleifer für die schnelle, flexible Bearbeitung von Edelstahlrohren			
Max. Rohrdurchmesser	60 mm		
Umschlingungswinkel	190 °		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			
			

<b>18-Volt-Akku-Geradschleifer GA 18 LTX</b>			Bestell-Nr. 600638840
Akku-Geradschleifer mit langer Schleifspindel, ideal für schwer zugängliche Stellen			
Leerlaufdrehzahl	25000 /min		
Spannbohrung der Spannzange	6 mm		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L			
			



<b>18-Volt-Akku-Geradschleifer GPA 18 LTX</b>			Bestell-Nr. 600621890
Akku-Geradschleifer mit Totmannschalter und langer Schleifspindel, ideal für schwer zugängliche Stellen			
Leerlaufdrehzahl	25000 /min		
Spannbohrung der Spannzange	6 mm		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			
			

<b>18-Volt-Akku-Geradschleifer GA 18 LTX G</b>			Bestell-Nr. 600639850
Akku-Geradschleifer mit hohem Drehmoment und kompakter Bauform durch robustes Planetengetriebe			
Leerlaufdrehzahl	6000 /min		
Spannbohrung der Spannzange	6 mm		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			
			

<b>18-Volt-Akku-Metall-Handkreissäge MKS 18 LTX 58</b>			Bestell-Nr. 600771840
Durchzugsstarke Akku-Metallhandkreissäge mit Spänefangbox zum Kaltsägen von Metallen. Kompatibel zu Führungsschienen.			
Max. Schnitttiefe bei 90°	58 mm	Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit	31 m/s		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 340			
			

<b>18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57</b>			Bestell-Nr. 601857840
Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz			
Max. Schnitttiefe bei 90°	57 mm	Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	4600 /min		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 340			
			

<b>18-Volt-Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 66 BL</b>			Bestell-Nr. 611866840
Durchzugsstarke, leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz			
Max. Schnitttiefe bei 90°	66 mm	Sägeblatt-Ø x Bohrung	165 x 20 mm
Max. Schnittgeschwindigkeit	43 m/s		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 340			
<b>BRUSHLESS</b> 			

<b>18-Volt-Akku-Tauchkreissäge KT 18 LTX 66 BL</b>			Bestell-Nr. 601866840
Akku-Tauchkreissäge mit Brushless-Motor für kraftvolles Eintauchen und präzise Sägeschnitte bis 66 mm (!) Tiefe			
Sägeblattdurchmesser	165 mm	Max. Schnitttiefe bei 45 Grad / 90 Grad	43/66 mm
Leerlaufdrehzahlen	2.250-5.000 /min	Gewicht (ohne Akkupack)	4,3 kg
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 340			
<b>BRUSHLESS</b> 			

<b>18-Volt-Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX Compact</b>			Bestell-Nr. 602266840
Leichte, extrem handliche Säge für Ein- und Zweihandbedienung			
Hubzahl bei Leerlauf	0- 3100 /min	Sägeblatthub	13 mm
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145			
			

<b>18-Volt-Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX BL Compact</b>			Bestell-Nr. 602366840
Leichte, extrem handliche Säge mit Brushless-Motor für Ein- und Zweihandbedienung			
Hubzahl bei Leerlauf	0- 3100 /min	Sägeblatthub	16 mm
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145			
<b>BRUSHLESS</b> 			

**18-Volt-Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX BL**  Bestell-Nr. 602267840

Leistungsstarke Säbelsäge mit geringem Gewicht und gewinkeltem Softgrip-Handgriff für hohen Arbeitskomfort

Hubzahl bei Leerlauf	0- 2.700 /min	Sägeblatthub	32 mm
----------------------	---------------	--------------	-------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, metaBOX 145 L

**BRUSHLESS** 

**18-Volt-Akku-Säbelsäge ASE 18 LTX**  Bestell-Nr. 602269850

Schlanke, leichte Maschine mit Softgrip-Handgriff für komfortables Sägen in jeder Arbeitsposition

Hubzahl bei Leerlauf	0- 2700 /min	Sägeblatthub	30 mm
----------------------	--------------	--------------	-------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton



**18-Volt-Akku-Säbelsäge SSEP 18 LTX BL MVT**  Bestell-Nr. 602258840

Extrem leistungsstarke Akku-Säbelsäge für härteste Anwendungen

Hubzahl bei Leerlauf	0- 3.000 /min	Sägeblatthub	32 mm
----------------------	---------------	--------------	-------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät; in metaBOX 165 L

**BRUSHLESS**  
**NEU** 

**18-Volt-Akku-Stichsäge STAB 18 LTX 100**  Bestell-Nr. 601003840

Präzise Stichsäge mit Bügelgriff für materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl

Schnitttiefe Holz	100 mm
Hubzahl bei Leerlauf	0- 2800 /min

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L



**18-Volt-Akku-Stichsäge STA 18 LTX 100**  Bestell-Nr. 601002840

Präzise Stichsäge für materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl

Schnitttiefe Holz	100 mm
Hubzahl bei Leerlauf	550- 2800 /min

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L



**18-Volt-Akku-Stichsäge STA 18 LTX 140**  Bestell-Nr. 601405840

Extrem kraftvolle Stichsäge mit VTC-Elektronik für schnelle Schnitte in Weichholz bis 140 mm

Schnitttiefe Holz	140 mm
Hubzahl bei Leerlauf	1000- 3000 /min

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L



**2x 18-Volt-Akku-Tischkreissäge TS 36-18 LTX BL 254**  Bestell-Nr. 613025850

Extrem leichte Akku-Tischkreissäge mit Trolleyfunktion für maximale Mobilität

Leerlaufdrehzahl	5000 /min
Sägeblatt	254 x 30 mm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

**BRUSHLESS** 


**18-Volt-Akku-Rührwerk RW 18 LTX 120**  Bestell-Nr. 601163850

Akku-Rührwerk für kraftvolles Mischen auf der Baustelle

Leerlaufdrehzahl	0- 750 /min	Max. empfohlene Mischung	40 l
Werkzeugaufnahme	Innengewinde M 14		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton




**18-Volt-Akku-Kantenfräse KFM 18 LTX 3 RF**  Bestell-Nr. 601754840

Die leistungsstärkste Akku-Metall-Kantenfräse für 45°-Fasen bis 4 mm und Radien von 2 und 3 mm

Max. Fasenhöhe 45°	4 mm
Mögliche Radien	R2 / R3

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 215




**18-Volt-Akku-Blindnietpistole NP 18 LTX BL 5.0**  Bestell-Nr. 619002840

Akku-Nietpistole für extrem schnelles Nieten vergleichbar mit Druckluftgeräten

Niet-Ø in allen Materialien	2.4- 5 mm	Max. Niet-Ø in Alu	6 mm
Setzkraft	10000 N		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L


**BRUSHLESS** 


**18-Volt-Akku-Nietmutterpistole NMP 18 LTX BL M10**  Bestell-Nr. 601788840

Akku-Nietmutterpistole mit Setzkrafteinstellung für Blindnietmuttern bis M10 in Alu, M8 in Stahl, M6 in Edelstahl

Max. Blindnietmuttern in Alu	M 10	Max. Blindnietmuttern in Stahl	M 8
Max. Blindnietmuttern in Edelstahl	M 6	Setzkraft	15 kN

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 M


**BRUSHLESS** 


**18-Volt-Akku-Blechscher SCV 18 LTX BL 1.6**  Bestell-Nr. 601615840

Sehr handliche und wendige Akku-Blechscher zum gratfreien Zuschneiden von Blechen vor Ort

Max. Blechdicke Stahl 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm	Max. Schnittgeschwindigkeit	2,6 m/min
Kleinster Kurvenradius	15 mm		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145


**BRUSHLESS** 


**18-Volt-Akku-Nibbler NIV 18 LTX BL 1.6**  Bestell-Nr. 601614840

Handlicher, leistungsstarker Akku-Nibbler für mühelose Schnitte in flachen und geformten Blechen

Größte Blechdicke Stahlblech 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm	Max. Schnittgeschwindigkeit	2,6 m/min
Kleinster Kurvenradius	40 mm		

ohne 18-Volt-Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145


**BRUSHLESS** 


**18-Volt-Akku-Multitool MT 18 LTX**  Bestell-Nr. 613021840

Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance vergleichbar mit einem Netzgerät

Schwingzahl bei Leerlauf	7000- 18000 /min	Oszillationswinkel links/rechts	1,6 °
--------------------------	------------------	---------------------------------	-------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L




**18-Volt-Akku-Multitool MT 18 LTX BI QSL**  Bestell-Nr. 613088840

Für intensive Anwendungen beim Innenausbau mit passgenauer 3D-Aufnahme StarlockPlus

Schwingzahl bei Leerlauf	8.000 /min	Oszillationswinkel links/rechts	1,6 °
--------------------------	------------	---------------------------------	-------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L

**BRUSHLESS** 


**18-Volt-Akku-Exzentrerschleifer SXA 18 LTX 125 BL**  Bestell-Nr. 600146840

Flacher Akku-Exzentrerschleifer mit ergonomischem Design und geringem Gewicht für ermüdungsarmes Arbeiten

Ø Stützteller	125 mm	Schwingkreis	2 mm
Leerlaufdrehzahl	4.000- 10.000 /min		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 215


**BRUSHLESS** 

**18-Volt-Akku-Exzentrerschleifer SXA 18 LTX 150 BL**  Bestell-Nr. 600411840

Handlicher Akku-Exzentrerschleifer mit Schleifteller-Ø 150 mm für hohe Abtragsleistung - ideal für größere Flächen

Ø Stützteller	150 mm	Schwingkreis	3 mm
Leerlaufdrehzahl	4.000- 10.000 /min		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät; in metaBOX 215

**NEU** **BRUSHLESS** 

**18-Volt-Akku-Hobel HO 18 LTX 20-82**  Bestell-Nr. 602082840

Leichter, handlicher Akku-Hobel zum Hobeln, Falzen und Anfasen

Hobelbreite	82 mm	Hobeltiefe einstellbar	0- 2 mm
Leerlaufdrehzahl	16000 /min		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 340



## 18-Volt-Akku-Heißluftgebläse HG 18 LTX 500



Bestell-Nr. 610502840

Leichtes Akku-Heißluftgebläse für leistungsstarke Hitze - schnell und überall

Luftmenge	200 l/min	Temperatur von-bis	300-500 Grad
Temperaturstufen	2		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L



## 18-V-Akku-Fettpresse FP 18 LTX



Bestell-Nr. 600789850

Kompakte Akku-Fettpresse mit 2 Arbeitsstufen und hohem Auspressdruck (max. 690 bar) für die mobile Wartung von Maschinen und Anlagen

Auspressdruck	690 / 413 bar	Auspressgeschwindigkeit	100 / 290 g/min
Schlauchlänge	1.200 m		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät



## Akku-Baustellenradio R 12-18 BT



Bestell-Nr. 60077850

Robustes und kompaktes AM/FM-Baustellenradio mit Bluetooth zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton



## Akku-Baustellenradio R 12-18 DAB+ BT



Bestell-Nr. 600778850

Robustes Baustellenradio mit digitalem DAB+ Empfang, top Klangqualität und vielen Zusatzfunktionen

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton



## 18-Volt-Akku-Heckenschere AHS 18-55 V



Bestell-Nr. 600463850

Akku-Heckenschere mit hoher Schnittleistung durch zweistufig untersetztes Getriebe

Schnittlänge	53 cm	Schnittzahl bei Leerlauf	2700 /min
--------------	-------	--------------------------	-----------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton



## 18-Volt-Akku-Heckenschere AHS 18-65 V



Bestell-Nr. 600467850

Leichte, leistungsstarke Akku-Heckenschere mit geringem Laufgeräusch für lärmsensible Bereiche

Schnittlänge	63 cm	Schnittzahl bei Leerlauf	2.700 /min
--------------	-------	--------------------------	------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, Aufbewahrungsschuber, im Karton



## 18-Volt-Akku-Heckenschere HS 18 LTX 45



Bestell-Nr. 601717850

Extrem leichte und leise Akku-Heckenschere mit Messerlänge 45 cm zum kräfteschonenden Trimmen von Hecken und Sträuchern

Schnittlänge	43 cm	Schnittzahl bei Leerlauf	2.600 /min
--------------	-------	--------------------------	------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät



## 18-Volt-Akku-Heckenschere HS 18 LTX 55



Bestell-Nr. 601718850

Extrem leichte und leise Akku-Heckenschere mit Messerlänge 55 cm zum kräfteschonenden Trimmen von Hecken und Sträuchern

Schnittlänge	53 cm	Schnittzahl bei Leerlauf	2.600 /min
--------------	-------	--------------------------	------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät



## 18-Volt-Akku-Heckenschere HS 18 LTX 65




Bestell-Nr. 601719850

Extrem leichte und leise Akku-Heckenschere mit Messerlänge 65 cm zum kräfteschonenden Trimmen von Hecken und Sträuchern

Schnittlänge	63 cm	Schnittzahl bei Leerlauf	2.600 /min
--------------	-------	--------------------------	------------

ohne Akkupack, ohne Ladegerät



## 18-Volt-Akku-Strauch- und Grasschere SGS 18 LTX Q



Bestell-Nr. 601609840

2 in 1: Strauchschere für präzise Formschnitte an Büschen und Grasschere für saubere Rasenkanten

Schnittzahl	2.300 /min	Schnittlänge (Strauchmesser)	20 cm
Schnittstärke (Strauchmesser)	8 mm	Schnittbreite (Grasmesser)	11,5 cm

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in metaBOX 145 L



## 18-Volt-Akku-Laubbläser LB 18 LTX BL



Bestell-Nr. 601607850

Kraftvolles, leises Akku-Blasgerät zum zügigen Entfernen von Laub und Schmutz von Plätzen und Wegen

Luftmenge bis	650 m³/h	Luftgeschwindigkeit bis	150 km/h
Schallleistungspegel	89 dB	Gewicht (ohne Akkupack)	2,1 kg

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

BRUSHLESS



## 2x18-Volt-Akku-Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 36



Bestell-Nr. 601716850

Kompakter, wendiger Akku-Rasenmäher zum randnahen Mähen und Mulchen von Grundstücken bis 350 m²

Schnittbreite	36 cm	Schnitthöhe	20 - 70 mm
Fangsackvolumen	45 l		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät

BRUSHLESS



## 18-Volt-Akku-Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 46



Bestell-Nr. 601606850

Leiser Akku-Rasenmäher zum effizienten Mähen, Sammeln und Mulchen von Grundstücken bis 800 m²

Schnittbreite	46 cm	Schnitthöhe von-bis	25-80 mm
Fangsackvolumen	55 l		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

BRUSHLESS



## 2x18-Volt-Akku-Kettensäge MS 36-18 LTX BL 40



Bestell-Nr. 601613850

Durchzugsstarke Akku-Motorsäge für schnelle, gleichmäßige Schnitte beim Fällen, Entasten, Ablängen und Bauen mit Holz

Schienenlänge	40 cm	Schnittlänge	36 cm
Max. Kettengeschwindigkeit	22 m/s	Sägekette Zahnform	Halbmeißel / Niederprofil

ohne Akkupack, ohne Ladegerät

BRUSHLESS

NEU



## 18-Volt-Akku-Rasentrimmer RTD 18 LTX BL 30



Bestell-Nr. 601720850

Leichter und kompakter Akku-Rasentrimmer für Mäh-, Trimm- und Ausputzarbeiten

Handgriff	Rundgriff	Schnittkreisdurchmesser	30 cm
Fadendurchmesser	2 mm	Leerlaufdrehzahl	0 - 6.500 /min

ohne Akkupack, ohne Ladegerät

BRUSHLESS



## 18-Volt-Akku-Freischneider FSD 36-18 LTX BL 40



Bestell-Nr. 601610850

Leiser Akku-Freischneider mit kompaktem Rundgriff zum effektiven Arbeiten auch bei engen Platzverhältnissen

Handgriffstyp	Rundgriff	Schnittkreisdurchmesser	40 cm
Fadendurchmesser	2 mm	Leerlaufdrehzahl	0-6.000 /min

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

BRUSHLESS



## 18-Volt-Akku-Freischneider FSB 36-18 LTX BL 40



Bestell-Nr. 601611850

Leiser Akku-Freischneider mit verstellbarem Zweihandgriff zum komfortablen Arbeiten auf größeren Flächen

Handgriffstyp	Zweihandgriff	Schnittkreisdurchmesser	40 cm
Fadendurchmesser	2 mm	Leerlaufdrehzahl	0-6.000 /min

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton

BRUSHLESS



## 18-Volt-Akku-Rückensprünger RSG 18 LTX 15




Bestell-Nr. 602038850


Akkubetriebenes Rückensprünger zum gleichmäßigen Besprühen von Pflanzen ohne manuelles Pumpen

Max. Füllvolumen	15	Arbeitsdruck	1-3 bar
Sprühvolumen (bei 1,5 bar / 2.0 Ah)	90l		

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton





<b>18-Volt-Akku-Gebläse AG 18</b>			Bestell-Nr. 602242850
Leichtes Akku-Gebläse z.B. zum Abblasen von Spänen an Werkstück, Arbeitsplatz, Transporter usw.			
Luftmenge	1 / 1.55 / 2.6 m³/min	Max. Luftgeschwindigkeit	74 m/s
Gewicht (mit Akkupack)	1.87 kg		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			





<b>18-Volt-Akku-Ventilator AV 18</b>			Bestell-Nr. 606176850
Hochwertiger Akku-Ventilator für den flexiblen Einsatz unabhängig vom Netz			
Luftgeschwindigkeit	1.8 / 2.8 / 3.8 m/s	Max. Drehzahl	1300 /min
Rotordurchmesser	355 mm		
Gewicht (mit Akkupack)	4.55 kg		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			





<b>18-Volt-Akku-Kartuschenpistole KPA 18 LTX 400</b>			Bestell-Nr. 601206850
Kraftvolle Kartuschenpistole mit 400-ml-Rohr, auch zum Verarbeiten besonders zähflüssiger Materialien			
Aufnahmegröße	400 ml		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			





<b>18-Volt-Akku-Kartuschenpistole KPA 18 LTX 600</b>			Bestell-Nr. 601207850
Kraftvolle Kartuschenpistole mit 600-ml-Rohr, auch zum Verarbeiten besonders zähflüssiger Materialien			
Aufnahmegröße	600 ml		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			



<b>18-Volt-Akku-Kompressor Power 160-5 18 LTX BL OF</b>			Bestell-Nr. 601521850
Leichter und leistungsstarker Akku-Kompressor mit Brushless-Motor für den Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen			
Füllleistungsw	70 l/min	Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	60 l/min
Max. Druck	8 bar	Kesselgröße	5 l
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			





<b>18-Volt-Akku-Sauger AS 18 L PC Compact</b>			Bestell-Nr. 602028850
Tragbarer, handlicher Akku-Sauger zum Nass- und Trockensaugen (IPX4), ideal für kleinere Reinigungs- und Absaugarbeiten			
Luftleistung max.	2.100 l/min	Unterdruck	120 hPa (mbar)
Behältervolumen	6 l		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät			





<b>18-Volt-Akku-Sauger AS 18 HEPA PC Compact</b>			Bestell-Nr. 602029850
Tragbarer, handlicher Akku-Sauger zum Nass- und Trockensaugen (IPX4). Ausgestattet mit HEPA-Filter: hält 99,95% der Feinstäube zurück.			
Luftleistung max.	2.100 l/min	Unterdruck	120 hPa (mbar)
Behältervolumen	6 l		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät			





<b>18-Volt-Akku-Sauger AS 18 L PC</b>			Bestell-Nr. 602021850
Leichter, kompakter Akku-Sauger für den mobilen Einsatz zum Saugen und Absaugen von Staub und Spänen			
Luftleistung max.	2100 l/min	Unterdruck	120 hPa (mbar)
Behältervolumen	7.5 l		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			





<b>18-Volt-Akku-Sauger ASR 36-18 BL 25 M SC</b>			Bestell-Nr. 602046850
Leistungsstarker Akku-Nass-/Trockensauger mit CordlessControl-Funktion zum intelligenten Absaugen ohne Kabelverbindung			
Luftleistung max.	4.000 l/min	Unterdruck	240 hPa (mbar)
Behältervolumen	20 l		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			





<b>Akku-Baustrahler BSA 12-18 LED 2000</b>			Bestell-Nr. 601504850
Handlicher Akku-Baustrahler mit COB-LED für eine gezielte, farbechte Beleuchtung, optimal in engen Räumen			
Max. Lichtstrom	2.000 lm	Max. Leuchtdauer pro Akkuladung (18V/4,0 Ah LiHD)	5 h
ohne Akkupack, ohne Ladegerät			





<b>18-Volt-Akku-Baustrahler BSA 18 LED 4000</b>			Bestell-Nr. 601505850
Kompakter Akku-Baustrahler mit 4000 Lumen für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht mit reduziertem Schattenwurf			
Max. Lichtstrom	4.000 lm	Max. Leuchtdauer pro Akkuladung (18V/10,0 Ah LiHD)	6,5 h
ohne Akkupack, ohne Ladegerät			





<b>18-Volt-Akku-Baustrahler BSA 18 LED 10000</b>			Bestell-Nr. 601506850
Leistungsstarker Akku-Baustrahler mit 10.000 Lumen für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht mit reduziertem Schattenwurf			
Max. Lichtstrom	10.000 lm	Max. Leuchtdauer pro Akkuladung (18V/10,0 Ah LiHD)	2,5 h
ohne Akkupack, ohne Ladegerät			



<b>18-Volt-Akku-Baustrahler BSA 18 LED 5000 DUO-S</b>			Bestell-Nr. 601507850
Stativleuchte mit zwei individuell verstellbaren Baustrahlern mit 5000 Lumen für flexibles, helles Licht im gesamten Arbeitsbereich			
Max. Lichtstrom	5.000 lm	Max. Leuchtdauer pro Akkuladung (18V/10,0 Ah LiHD)	4,2 h
ohne Akkupack, ohne Ladegerät			



<b>Akku-Lampe ULA 14.4-18 LED</b>			Bestell-Nr. 600368000
Leistungsstarke LED-Handlampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht			
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			





<b>Akku-Lampe SLA 14.4-18 LED</b>			Bestell-Nr. 600370000
Leistungsstarke LED-Stablampe für gleichmäßiges, helles Arbeitslicht			
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			





<b>Akku-Power-Adapter PA 14.4-18 LED-USB</b>			Bestell-Nr. 600288000
Kompakter Multifunktionsadapter, einsetzbar als Ladestation, Energiequelle und Lampe			
ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Karton			



<b>18-Volt-Akku-Kühlbox KB 18 BL</b>			Bestell-Nr. 600791850
Geniale Akku-Kühlbox zum aktiven Kühlen oder Warmhalten unabhängig vom Netz- immer und überall			
Max. Kühlleistung unter Umgebungstemperatur	17 °C	Max. Warmhaltetemperatur	60 °C
Volumen	24 l		
ohne Akkupack, ohne Ladegerät			



<b>18-Volt-Akku-Heizlüfter HL 18 BL</b>			Bestell-Nr. 600792850
Ideal zum Beheizen von Rohbauten und anderen gut belüfteten Innenräumen sowie geschützten Außenbereichen ohne Stromquelle wie Baustelle, Lager, Werkstatt, Zelt			
Nennwärmleistung	28 kW	Max. Heizleistung	465 °C
ohne Akkupack, ohne Ladegerät			



**18-Volt-Akku-Kappschiensäge KSS 40 18M bi PURE im T-MAX**


Bestell-Nr. 91B302

Einzigartiges Schienensystem für präzise Winkel- und Gehrungsschnitte bis 40 mm Schnitttiefe

Schnitttiefe mit Schiene	0- 40 mm	Schwenkbereich	0- 45°
Schnittlänge	300 mm	Gewicht ohne Akku	3,00 kg

1 Führungseinrichtung S; 1 Sägeblatt-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ; 1 Parallelanschlag; 1 Spänebeutel


**18-Volt-Akku-Kappschiensäge KSS 50 18M bi PURE im Transportkoffer**


Bestell-Nr. 91B602

Einzigartiges Schienensystem für präzise Winkel- und Gehrungsschnitte bis 52 mm Schnitttiefe

Schnitttiefe mit Schiene	0- 52 mm	Schwenkbereich	0- 45°
Schnittlänge	407 mm	Gewicht ohne Akku	5,05 kg

1 Führungseinrichtung M; 1 Sägeblatt-HM, 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ; 1 Spänebeutel


**18-Volt-Akku-Kappschiensäge KSS 60 18M bi PURE im Transportkoffer**


Bestell-Nr. 91B802

Einzigartiges Schienensystem für präzise Winkel- und Gehrungsschnitte bis 61 mm Schnitttiefe

Schnitttiefe mit Schiene	0- 61 mm	Schwenkbereich	0- 45°
Schnittlänge	408 mm	Gewicht ohne Akku	5,15 kg

1 Führungseinrichtung M; 1 Sägeblatt-HM 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ; 1 Parallelanschlag


**18-Volt-Akku-Handkreissäge K 55 18M bi PURE im T-MAX**


Bestell-Nr. 91B502

Leistungsstarke Handkreissäge mit neuem 45° Schwenksystem für mehr Schnitttiefe

Schnitttiefe	0- 58 mm	Schwenkbereich	0- 45°
Schnitttiefe bei 45°	0- 48 mm	Gewicht ohne Akku	3,65 kg

1 Sägeblatt-HM, 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ; 1 Spänebeutel


**18-Volt-Akku-Handkreissäge K 65 18M bi PURE im T-MAX**


Bestell-Nr. 91B702

Leistungsstarke Handkreissäge mit neuem 45° Schwenksystem für mehr Schnitttiefe

Schnitttiefe	0- 67 mm	Schwenkbereich	0- 45°
Schnitttiefe bei 45°	0- 54 mm	Gewicht ohne Akku	3,75 kg

1 Sägeblatt-HM 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ; 1 Parallelanschlag


**18-Volt-Akku-Tauchsäge MT 55 18M bi PURE im T-MAX**


Bestell-Nr. 91B402

Kompatibel zu anderen Schienensystemen mit Vorritzfunktion und innovativem Sägeblattwechsel

Schnitttiefe	0- 57 mm	Schwenkbereich	-1- 48°
Schnitttiefe bei 45°	0- 40,5 mm	Gewicht ohne Akku	3,85 kg

1 Sägeblatt-HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ; 1 Spänebeutel; 1 Positionsanzeiger MT-PA; 1 Parallelanschlag


**18-Volt-Akku-Bohrschrauber A 18 - PURE im T-MAX**


Bestell-Nr. 91C802

Einzigartiges Schienensystem für präzise Winkel- und Gehrungsschnitte bis 40 mm Schnitttiefe

Bohrfutterspannweite	13 mm	Drehmoment weich / hart	65/130 Nm
Bohr-Ø Beton max. Holz/Stahl	68/13 mm	Gewicht ohne Akku	1,2 kg

1 Schnellwechsel-Bohrfutter A-SBF 13, 1 Schnellwechsel-Bithalter A-SBH, 1 Gürtelclip, 1 Zusatzhandgriff


**18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber ASB 18 - PURE im T-MAX**


Bestell-Nr. 91C902

Einzigartiges Schienensystem für präzise Winkel- und Gehrungsschnitte bis 52 mm Schnitttiefe

Bohrfutterspannweite	13 mm	Drehmoment weich / hart	65/130 Nm
Bohr-Ø Beton max. Holz/Stahl	68/13 mm	Gewicht ohne Akku	1,3 kg

1 Schnellwechsel-Bohrfutter A-SBF 13, 1 Schnellwechsel-Bithalter A-SBH, 1 Gürtelclip, 1 Zusatzhandgriff


**ROMAX 4000**


Bestell-Nr. 1000001840

Akkubetriebene Pressmaschine zum systemabhängigen Verpressen von Fittings bis Ø 110 mm mit 32–34 kN

Kolbenkraft-/Hub	32–34 kN/40 mm	Pressbackenaufnahme	270° drehbar
Nennweiten	Ø 12–110 mm 1)	Einsatztemperatur	-10°C bis 60°C


**ROMAX Axial**


Bestell-Nr. 1000002137

Akkubetriebene Pressmaschine zum systemabhängigen Verpressen von axialen Schiebehülensystemen bis Ø 40 mm mit 19–21 kN

Kolbenkraft-/Hub	19–21 kN	Schiebeachse	270° drehbar
Nennweiten	Ø 16–40 mm 1)	Einsatztemperatur	-10°C bis 60°C


**ROMAX Compact TT**


Bestell-Nr. 1000002117

Akkubetriebene Pressmaschine zum systemabhängigen Verpressen von Fittings bis Ø 40 mm mit 19–21 kN

Kolbenkraft-/Hub	19–21 kN/30 mm	Pressbackenaufnahme	270° drehbar
Nennweiten	Ø 12–40 mm Kunststoff/Multilayer Ø 12–35 mm Metall	Einsatztemperatur	-10°C bis 60°C


**ROSPIMATIC CL**


Bestell-Nr. 1000002298

Professionelles Rohrreinigungsgerät bis Ø 50 mm

Anwendungsgebiete	20–50 mm	Abmessungen (o. Spirale)	42 x 20 x 20 cm
Spirale	Ø 8 mm x 7,5 m	Produktgewicht	3,9 kg


**ROCAM 4 Plus, 30 m**


Bestell-Nr. 1500002613

Akkubetriebene Inspektionskamera zum Inspizieren von Rohren von Ø 40–300 mm

Kamerakopf	Ø 30 mm mit 10 LED-Leuchten	Kabellänge	30 m
Arbeitsbereich	Ø 70–150 mm	Kabeldurchmesser	7 mm


**ROCAM 4 Plus, 65 m**


Bestell-Nr. 1500002615

Akkubetriebene Inspektionskamera zum Inspizieren von Rohren von Ø 40–300 mm

Kamerakopf	Ø 30 mm mit 10 LED-Leuchten	Kabellänge	65 m
Arbeitsbereich	Ø 70–150 mm	Kabeldurchmesser	7 mm


**RO DD60**


Bestell-Nr. 1000001647

Akkubetriebener Bohrschrauber zum Schrauben und Bohren von Stahl (bis Ø 13 mm) und Holz (bis Ø 38 mm)

Batteriespannung	18V	Ø Bohren Stahl	13 mm
Drehmoment max.	34 Nm/60 Nm	Ø Bohren Weichholz	38 mm


**RO ID400**


Bestell-Nr. 1000001648

Akkubetriebener Bohrschrauber zum Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern

Batteriespannung	18V	Ø Bohren Stahl	13 mm
Drehmoment max.	34 Nm/60 Nm	Ø Bohren Weichholz	38 mm


**RO RH4000**



Bestell-Nr. 1000001650

Akkubetriebener Kombihammer zum Bohren, Schlagbohren und Meißeln von Materialien wie Holz, Stahl und Beton

Max. Schlagzahl	4.000/min.	Gewicht (m. Akku)	2,9 kg
Leerlaufdrehzahl	0–1.100/min.	Werkzeugaufnahme	SDS Plus






**RO AG8000**  Bestell-Nr. 1000001649

Akkubetriebener Winkelschleifer zur Bearbeitung von dünnen Blechen, Stahlseilen, dünnwandigen Profilen und Rohren

Leerlaufdrehzahl	8.000/min.	Spindelgewinde	M14
Schleifscheiben-Ø	125 mm	Nettogewicht	1,7 kg



**RO FL180**  Bestell-Nr. 1000001651

Akkubetriebene Stablampe für verbesserte Lichtverhältnisse im Arbeitsalltag

Max. Lichtstrom	440 lm	Produktmaße	12 x 19 cm (L x H)
Max. Leuchtdauer	18V/2.0Ah: 4,5 h/18V/4.0Ah: 9,1 h	Gewicht (o. Akku)	0,46 kg



**PIPECUT mini**  Bestell-Nr. 1000003165

Akkubetriebene Rohrsäge zum Trennen von Rohren bis 110 mm

Rohrdurchmesser	0-110 mm	Max. Rohrstärke Stahl	3 mm
Drehzahl	4450 /min	Max. Rohrstärke Kunststoff	18 mm

PIPECUT mini Grundgerät, Universal-Sägeblatt, CAS 4,0 Ah Akku, CAS Ladegerät, ROCASE 6427



**ROSANI Clean 15**  Bestell-Nr. 1000003178

Für die Anwendung im Kälte-Klimabereich zur Ausbringung von Reinigungsmitteln und zur Desinfektion von Oberflächen

Gewicht	4,5 kg	Tankkapazität	15 l
		Max. Druck	3 bar

ROSANI Clean 15 Basisgerät, CAS 4,0 Ah Akku, CAS Ladegerät



**ROAIRVAC R32 2.0 CL**  Bestell-Nr. 1000003229

Akkubetriebene, zweistufige Vakuumpumpe mit integriertem Magnetrückschlagventil

Pumprate	2.0 CFM / 57 l/min / 3.4 m³/h	Vakuum	23 micron / 0.03 mbar
Vakuurstufen	2	Motorleistung	185 W / 3.600 r/min

ROAIRVAC R32 2.0 CL, Vakuumöl, Adapter




**ROBEND 4000 E**  Bestell-Nr. 1000003392

Akkubetriebene Rohrbiegemaschine zum Biegen von Rohren aus Kupfer, Edelstahl, C-Stahl und Mehrschichtverbundrohren bis 180°

Arbeitsbereich Kupfer	12 - 35 mm	Arbeitsbereich C-Stahl	12 - 28 mm
Arbeitsbereich Edelstahl	12 - 28 mm	Produktgewicht	12 kg

Lieferumfang: ROBEND 4000 E, CAS 4,0 Ah Akku, Ladegerät, Biegesegmente 15-18-22-28 mm




**SUPERTRONIC 2000 E**  Bestell-Nr. 1000003389

Akkubetriebene Gewindeschneidemaschine R1/4" bis 2"

Arbeitsbereich BSPT Durchmesser Zoll	1/4" - 2"	Arbeitsbereich NPT Durchmesser Zoll	1/4" - 2"
Schnittgeschwindigkeit	15 - 25 U/min	Produktgewicht	6,6 kg

Lieferumfang: SUPERTRONIC 2000 E, Gegenhalter, ROFIX Adapter, CAS 4,0 Ah Akku, Ladegerät, BSPT R 1/2"-3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"-2" Gewindeschneidköpfe



**RODRUM VarioClean**  Bestell-Nr. 1000003371

Kompakte akkubetriebene Trommelmaschine zur Beseitigung von Verstopfungen in Rohren von 40-100mm Durchmesser

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	15 - 40 Zoll	Arbeitsbereich Länge	15 m
Arbeitsbereich Durchmesser mm	40 - 100 mm	Spiraldurchmesser	10 - 13 mm

Lieferumfang: RODRUM VarioClean, CAS 8,0 Ah Akku, Ladegerät



**R600 VarioClean**  Bestell-Nr. 1000003372

Akkubetriebene Rohrreinigungsmaschine zum effektiven und flexiblen Beseitigen von Verstopfungen in Abwasserleitungen bis 150 mm

Arbeitsbereich Durchmesser mm	20 - 250 mm	Max. Arbeitslänge	50 m (mit 16 mm Spirale)
Drehzahl	427/527/614 U/min	Max. Arbeitslänge	60 m (mit 22 mm Spirale)

Lieferumfang: R600 VarioClean, CAS 8,0 Ah Akku, Ladegerät



**ROAIRVAC R32 5.0 CL**  Bestell-Nr. 1000003231


Akkubetriebene, zweistufige, Vakuumpumpe mit integriertem Magnetrückschlagventil

Pumprate	5,0 CFM / 142 l/min / 8,5 m³/h	Vakuum	15 micron / 0.02 mbar
Vakuurstufen	2	Motorleistung	550 W / 1800 r/min

Lieferumfang: ROAIRVAC R32 5.0 CL, Vakuumöl, Adapter




<sup>1)</sup>Systemabhängig


**CAS -Baustellenradio**  Bestell-Nr. 1500003494

Robustes, akkubetriebenes Baustellenradio mit sehr guter Soundqualität, Bluetooth und DAB+

Radiofrequenz AM	522-1620 kHz	Max. Akkulaufzeit 2,0 Ah	9 Stunden
Radiofrequenz FM	87,5-108 MHz	Max. Akkulaufzeit 4,0 Ah	32 Stunden


CAS-Baustellenradio, AC Adapter



**CAS -Multifunktionsadapter**  Bestell-Nr. 1500003495

Multifunktionsadapter für CAS Akkus mit zwei integrierten USB-Ports und einer Taschenlampe

Lampe	ja	Gewicht	189 g
Anzahl USB Anschlüsse	2	Max. Akkuleistung	2,0 Ah




**CAS -Ventilator**  Bestell-Nr. 1500003496

Akkubetriebener, stufenverstellbarer Ventilator mit kippbarem Korb

Luftgeschwindigkeit	1.8 / 2.8 / 3.8 m/s	Gewicht	4,5 kg
Max. Geschwindigkeit	130 rpm	Rotordurchmesser	355 mm





**Collomix Akku-Handrührwerk Xo 10 NC**  Bestell-Nr. 20492

Kompaktes, durchzugstarkes Akku-Rührwerk für netzunabhängiges Arbeiten, für viele kleinere Mischaufgaben mit flüssigen und plastischen Materialien. Leistungsstarker 18V-Lithium-Ionen-Akku; elektronische Drehzahlsteuerung über Gasgebeshalter. Beste Ergonomie beim Arbeiten;

Drehzahl unter Last:	- 640 min <sup>-1</sup>	Max. Ø Rührer:	120 mm
Empfohlenden max. Mischmenge:	- 40 Ltr.	Gewicht o. Akku:	3,5 kg

HEXAFIX-Schnellwechselkupplung; Rührertyp WK 120 HF für Fertigmörtel, Putz, Estrich, Spachtel etc.



## Akku-Putzbearbeitungsmaschine EPG 400 A



Bestell-Nr. 065A1000

Unsere vielseitige Putzbearbeitungsmaschine jetzt auch mit Akku

Drehzahl	80 min <sup>-1</sup>	Werkzeugaufnahme	Steckverbindung/Klett
Grundteller	370 mm	Gewicht	3,8 kg (Maschine) 670 g (Akku)

im Koffer inkl. Grundteller, Schwammscheibe, Ladegerät (Standard), 2x Akku 5,2 Ah



## Akku-Putzbearbeitungsmaschine EPG 400 A ohne Akkus und Ladegerät



Bestell-Nr. 065A2000

Unsere vielseitige Putzbearbeitungsmaschine jetzt auch mit Akku

Drehzahl	80 min <sup>-1</sup>	Werkzeugaufnahme	Steckverbindung/Klett
Grundteller	370 mm	Gewicht	3,8 kg (Maschine)

im Koffer inkl. Grundteller, Schwammscheibe



## Akku-Diamantbohrmaschine END 40 A



Bestell-Nr. 03A1000

Schnelles und bruchsicheres Freihandbohren von harten Materialien an Wand und Boden, speziell für die SHK- und Elektrobranche sowie Fliesenleger und Dachdecker

Akku-Pack	18 V / 5,2 Ah	Werkzeugaufnahme	M 12 x 1,5a
Leerlaufdrehzahl	0- 8.000 min <sup>-1</sup>	Gewicht	2,4 kg incl. Akku

im Koffer, inkl. Ladegerät (Standard), 1 Akku 5,2 Ah, Adapter M12x1,5i / ½ "i, Montagewerkzeug



NEU

## BAND-IT AKKU Powerfeile



Bestell-Nr. 38101

Besonders kompakte und leistungsstarke Bandfeilmaschine mit neuartigem Dämpfungssystem

Bandabmessung	5 / 9 x 533 mm	Bandgeschwindigkeit	8,75 m/sec.
Drehzahl	5.600 rpm		

BAND-IT Akku HT, Transportkoffer, Schnell-Ladegerät, 2 x 5,5 Ah LiHD Akkus, 8x Schleifbänder



## MINI MAX® Akku HT Multifunktionsgerät



Bestell-Nr. 10041

Multifunktionsgerät mit vielen Anwendungen für den professionellen Einsatz von Schaftwerkzeugen

Verwendbar bis	Ø 75 mm	Spannzangenaufnahme	6 mm
Drehzahl	7.800 rpm		

MINI MAX® Akku HT, Transportkoffer, Schnell-Ladegerät, 2 x 5,5 Ah LiHD Akkus, Stützteller, Fächerscheibe, Vlies Rad



## ROHR-MAX® MINI Akku HT Rohrbandschleifer



Bestell-Nr. 38041

Kompaktes, gasdruckgedämpftes Rohrschleifgerät zum perfekten Schleifen und Polieren

Bandabmessung	30 x 533 mm	Bandgeschwindigkeit	5,3 m/sec.
Drehzahl	1.600 rpm		

ROHR MAX® MINI Akku HT, Transportkoffer, Schnell-Ladegerät, 2 x 5,5 Ah LiHD Akkus, 3x Schleifbänder



## VARILEX® Akku PRO HT Winkelschleifer



Bestell-Nr. 65271

Getriebe- und leistungsoptimierter Winkelschleifer

Aufnahme	M14 Gewinde	Verwendbar bis	Ø 125 mm
Drehzahl	5.600 rpm		

VARILEX® Akku PRO HT, Transportkoffer, Schnell-Ladegerät, 2 x 5,5 Ah LiHD Akkus, 10 x Fächerscheiben, 10 x Trennscheiben, Trennschutzhauben-Clip



## VARILEX® POLISHER Akku HT Polierer



Bestell-Nr. 65061

Extrem leistungsstarker und robuster Einhandpolierer für den professionellen Einsatz

Aufnahme	M14 Gewinde	Verwendbar bis	Ø 178 mm
Drehzahl	1.600 rpm		

VARILEX® POLISHER Akku HT, Transportkoffer, Schnell-Ladegerät, 2 x 5,5 Ah LiHD Akkus, 2 x Polierscheiben



## POLY-PTX® Akku HT Längsschleifmaschine



Bestell-Nr. 40301

Profi-Längsschleifmaschine mit Planetengetriebe für hohes Drehmoment und lange Akkulaufzeiten

Aufnahme	19 mm Welle	Bearbeitungsbreite	max. 100 mm
Drehzahl	1.600 rpm	(mit Eco Smart Adapter bis 150 mm)	

POLY-PTX® Akku HT, Transportkoffer, Schnell-Ladegerät, 2 x 5,5 Ah LiHD Akkus, Spannschraube, Vlies Rad, Expansionswalze, Zirkon Hülse, SC Vlies Hülse



## HEISSLUFTGEBLAESE AKKU MOBILE HEAT 3 KF mobile heat MH3



Bestell-Nr. 063986

Kompaktes Akku-Heißluftgebläse

Temperaturstufen	300°C oder 500°C	Gewicht (ohne Akku)	685 g
max. Luftmenge	200 l/min	Gewicht (mit Akku)	1660 g

ohne Akkupack, ohne Ladegerät



## HEISSLUFTGEBLAESE AKKU MOBILE HEAT 5 KF mobile heat MH5



Bestell-Nr. 063993

Kompaktes Akku-Heißluftgebläse

Temperaturstufen	50°C bis 500°C	Gewicht (ohne Akku)	685 g
max. Luftmenge	300 l/min	Gewicht (mit Akku)	1660 g

ohne Akkupack, ohne Ladegerät



## HEISSLUFTGEBLAESE AKKU MH3 KF SC 8AH mobile heat MH3 Set



Bestell-Nr. 066604

Kompaktes Akku-Heißluftgebläse

Temperaturstufen	300°C oder 500°C	Gewicht (ohne Akku)	685 g
max. Luftmenge	200 l/min	Gewicht (mit Akku)	1660 g

18V 8Ah Akku + Ladegerät



## HEISSLUFTGEBLAESE AKKU MH5 KF SC 8AH mobile heat MH5 Set



Bestell-Nr. 066611

Kompaktes Akku-Heißluftgebläse

Temperaturstufen	50°C bis 500°C	Gewicht (ohne Akku)	685 g
max. Luftmenge	300 l/min	Gewicht (mit Akku)	1660 g

18V 8Ah Akku + Ladegerät



**QUADRIX L18V**

Bestell-Nr. 102917

Leichter und kompakter Akkusauger für den mobilen Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle. Manuelle Filterabreinigung und Staubklasse L zertifiziert. Mit integrierter Blasfunktion. Laufzeit im Eco-Modus ca. 25 Min., Boost-Modus ca. 15 Min., Ladezeit 104 Min.

Spannung	18 V	Behältervolumen / Gewicht	7,5 l / 6,2 kg
Volumenstrom	35 l/s	Abmessungen L/B/H	39x29,3x35,7 cm

Lieferumfang: Saugschlauch mit Anschlussmuffe, Ø27 mm x 3 m, Fugendüse, Saugdüse, Tragegurt, 1 Stück Vliesfilterbeutel, 1 x Faltenfilter FF 3800

**Batrix L 36-18V**

Bestell-Nr. 1000999

Nass-Trocken Akkusauger mit der Performance eines Kabelsaugers. Mobiler Einsatz auf Baustellen und Werkstätten. Mit Cordless Controll, automatische ON/OFF-Steuerung des Saugers über Akku-Powertools. Automatische Filterabreinigung in den Arbeitspausen. Staubklasse L zertifiziert. Laufzeit bis zu 100 Min. mit einem 10Ah Akku.

Spannung	2x 18V / 1x 36V	Unterdruck max.	240 mbar
Volumenstrom max.	67 l/s	Behältervolumen max. (Brutto/Staub/ Wasser)	25/20/15 l

Lieferumfang: Schlauch EL 35-400 (elektrisch leitend), drehbare Anschlussmuffe, 1x Griffrohr ES, 2x Saugrohr ES, 1x Bodendüse 30, 1x Cordless Control (CoCo)

**Batrix M 36-18V**

Bestell-Nr. 1000777

Nass-Trocken Akkusauger mit der Performance eines Kabelsaugers. Mobiler Einsatz auf Baustellen und Werkstätten. Mit Cordless Controll, automatische ON/OFF-Steuerung des Saugers über Akku-Powertools. Automatische Filterabreinigung in den Arbeitspausen. Vorwahlschalter Volumenstrom, optische/akkustische Warnfunktion. Staubklasse M zertifiziert. Laufzeit bis zu 100 Min. mit 10Ah Akku.

Spannung	2x 18V / 1x 36V	Unterdruck max.	240 mbar
Volumenstrom max.	67 l/s	Behältervolumen max. (Brutto/Staub/ Wasser)	25/20/15 l

Lieferumfang: Schlauch EL 35-400 (elektrisch leitend), drehbare Anschlussmuffe, 1x Griffrohr ES, 2x Saugrohr ES, 1x Bodendüse 30, 1x Cordless Control (CoCo)

**Smart L 18 V**

Bestell-Nr. 123455

Tragbarer Akku-Nass-/Trockensauger für unterwegs. Manuelle Filterabreinigung und Staubklasse L zertifiziert. Laufzeit im Eco-Modus beim Einsatz von 5.2 Ah Akkus ca. 30 Min., Boost Modus ca. 19 Min. Ladezeit ca. 104 Min. Mit Blasfunktion. Lieferumfang mit komfortablem Quix-System Zubehör: 1x Schlauch AS 32-280, 3x Saugrohr, 1x Werkzeugmuffe AS, 1x Griffrohr, 1x Polserdüse, 1x Fugendüse

Spannung	18 V	Behältervolumen/Gewicht	4,2 kg
Volumenstrom	37 l/s	Abmessungen L/B/H	21,2 x 28,8 x 39,3 cm

NEU


**Kehrmaschine haaga 355 accu**

Für den Einsatz auf kleineren und größeren Flächen rund ums Haus, im Garten sowie in Gewerbebetrieben. Hohe Flexibilität und Produktivität durch den Akkubetrieb mit dem CAS-System. Akkubetrieben oder manueller Einsatz.

coming soon


**FOX**

Bestell-Nr. 24000

WDVS-Schleifer mit Akku

Werkzeug	400 U/min	Werkzeugscheiben	2x Ø 200 mm
Gewicht Handstück	ca. 2,2 kg	Leistung	18 V 5,2 Ah

2 Akkus 18V 5,2Ah, Standard Ladegerät, Stützteller Ø 200 mm, Schmirgel K16 (4 Stk.), im Koffer

**RVC C**

Bestell-Nr. 12000

Akku-WDVS-Rucksacksauger

Leistung	400 Watt	Gewicht	7 kg
Volumenstrom max.	31l/s	Unterdruck max.	32 mbar

2 Akkus 18V 5,2Ah, Standard Ladegerät, Papierfiltertüte, Filtertüte (entleerbar)

**Dragonfly**

Bestell-Nr. 52000

Glühdrahtschneidegerät mit Akku

Schnittlänge	120 cm	Plattenstärke	35 cm
Gewicht	ca. 17 kg	Leistung	18 V 5,2 Ah

2 Akkus 18V 5,2Ah, Standard Ladegerät, Schneiddraht

**PFM C**

Bestell-Nr. 35000

Akku-Putzbearbeitungsmaschine mit Akku zur Bearbeitung von Gipsputz und Kalk-Zementputz, Filzen von Spachtelmasse, Glätten von Betonelementen u.v.m.

Werkzeug	230 U/min	Werkzeugscheiben	Ø 350 mm
Gewicht	ca. 4 kg	Leistung	18 V 5,2 Ah

2 Akkus 18V 5,2Ah, Standard Ladegerät, Grundteller mit Klett, Schwammscheibe grob Ø 350 mm, im Koffer

**CV C 43-130**

Bestell-Nr. 91400

Akku-Betonrüttler

Ausschlag	ca. 3- 4 mm	Wirkungsdurchmesser	400 mm
Flaschenlänge	280 mm	Leistung	18 V 5,2 Ah

2 Akkus 18V 5,2Ah, Standard Ladegerät, im Koffer

**Skate C**

Bestell-Nr. 93060

Akku-Beton- und Estrichglätter

Werkzeug	300 U/min	Werkzeugscheibe	Ø 350 mm
Gewicht Handstück	ca. 3,7	Leistung	18 V 5,2 Ah

2 Akkus 18V 5,2Ah, Standard Ladegerät, Grundteiler mit Klett, Reibscheibe glatt u. perforiert Ø 350 mm, im Koffer


**Akku-Rückensprünger REA 15 AC1**

Bestell-Nr. 12070701

Bequem zu tragendes, drehzahlgesteuertes 15 Liter Sprüngerät für den Garten

Druckbereich (stufenlos einstellbar)	1 – 3 bar	Tankvolumen	15 Liter
Durchflussmenge (bei 1 – 3 bar)	0.30 – 1.9 l/min	Düse / Sprühbild	regulierbar

mit Akkupack 18V Li-Power / 2.0 Ah, mit Ladegerät SC 30



**Akku-Rückensprühergerät REB 15 AC1**  Bestell-Nr. 12070801

Ökonomisches und druckgeregeltes 15 Liter Sprühergerät für den anspruchsvollen Gartenanwender

Druckbereich (stufenlos einstellbar)	0.5 – 3 bar	Tankvolumen	15 Liter
Durchflussmenge (bei 0.5 – 3 bar)	0.2 – 1.9 l/min	Düse / Sprühbild	regulierbar

mit Akkupack 18V Li-Power / 2.0 Ah, mit Ladegerät SC 30



**Akku-Rückensprühergerät REC 15 AC1**  Bestell-Nr. 12070901

Leistungstarkes, druckgeregeltes 15 Liter Sprühergerät für den professionellen Pflanzenschutz

Druckbereich (stufenlos einstellbar)	0.5 – 6 bar	Tankvolumen	15 Liter
Durchflussmenge (bei 1 – 6 bar)	0.2 – 1.4 l/min	Düse / Sprühbild	regulierbar

mit Akkupack 18V Li-Power / 4.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55



**Akku-Rückensprühergerät REC 15 AC2**  Bestell-Nr. 12073001

Leistungstarkes, druckgeregeltes 15 Liter Sprühergerät für den professionellen Pflanzenschutz, Karkasse

Druckbereich (stufenlos einstellbar)	0.5 – 6 bar	Tankvolumen	15 Liter
Durchflussmenge (bei 0.5 – 6 bar)	0.22 – 1.4 l/min	Düse / Sprühbild	regulierbar

ohne Akkupack, ohne Ladegerät



**Akku-Rückensprühergerät REC 15 PC1**  Bestell-Nr. 12072001

Leistungstarkes, druckgeregeltes 15 Liter Sprühergerät für den industriellen Gebrauch, Karkasse

Druckbereich (stufenlos einstellbar)	0.5 – 6 bar	Tankvolumen	15 Liter
Durchflussmenge (bei 0.5 – 6 bar)	0.33 – 1.1 l/min	Düse / Sprühbild	Flachstrahl

ohne Akkupack, ohne Ladegerät



**Akku-Rückensprühergerät REX 15 AC1**  Bestell-Nr. 12071001

Hochleistungs 15 Liter Sprühergerät für den Pflanzenschutz als Alternative zu Benzingeräten

Druckbereich (stufenlos einstellbar)	1 – 10 bar	Tankvolumen	15 Liter
Durchflussmenge (bei 1 – 10 bar)	0.9 – 2.8 l/min	Düse / Sprühbild	2x Hohlkegel

mit Akkupack 18V Li-Power / 5.2 Ah, mit Ladegerät ASC 55



**Zweirad Akku-Sprühergerät A 50 AC1**  Bestell-Nr. 12072701

Hochleistungs 50 Liter Sprühergerät für den Pflanzenschutz als Alternative zu Benzingeräten

Druckbereich (stufenlos einstellbar)	1 – 10 bar	Tankvolumen	50 Liter
Durchflussmenge (bei 1 – 10 bar)	1.1 – 3.3 l/min	Düse / Sprühbild	2x Hohlkegel

mit Akkupack 18V LiHD / 8.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55



**Schubkarren-Sprühergerät A 75 AC1**  Bestell-Nr. 12073801

Hochleistungs 75 Liter Sprühergerät für den Pflanzenschutz als Alternative zu Benzingeräten

Druckbereich (stufenlos einstellbar)	1 – 10 bar	Tankvolumen	75 Liter
Maximale Förderleistung	5.5 l/min	Düsenart	Zubehör

mit Akkupack 18V LiHD / 8.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55



**Schubkarren-Sprühergerät A 130 AC1**  Bestell-Nr. 12073901

Hochleistungs 130 Liter Sprühergerät für den Pflanzenschutz als Alternative zu Benzingeräten

Druckbereich (stufenlos einstellbar)	1 – 10 bar	Tankvolumen	130 Liter
Maximale Förderleistung	5.5 l/min	Düsenart	Zubehör

mit Akkupack 18V LiHD / 8.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55



**Akku-Pumpstation BM 1035 AC1**  Bestell-Nr. 12072901

Universell einsetzbare Pumpstation für unabhängiges Sprühen von Pflanzenschutzmitteln

Druckbereich (stufenlos einstellbar)	1 – 10 bar	Gewicht	10 kg
Maximale Förderleistung	5.5 l/min	Spezialmerkmal	Mischfunktion

mit Akkupack 18V LiHD / 8.0 Ah, mit Ladegerät ASC 55



**Akku-Sprühgebläse AS 1200 AC1**  Bestell-Nr. 12118001

Luftunterstütztes Sprühgebläse für wirksames und effizientes Sprühen, nur in Kombination mit einem batteriebetriebenen Sprühergerät

Akkuspannung	2 x 18V	Reichweite	1 - 13 m
Gebälsestufen	1 - 5, plus Maximum-Stufe	Luftgeschwindigkeit	Bis 65 m/s

mit 2 x Akkupack 18V LiHD / 10.0 Ah, ASC 145 DUO



**Akku-Sprühgebläse AS 1200 AC2**  Bestell-Nr. 12119701

Luftunterstütztes Sprühgebläse für wirksames und effizientes Sprühen, nur in Kombination mit einem batteriebetriebenen Sprühergerät

Akkuspannung	2 x 18V	Reichweite	2 - 13 m
Gebälsestufen	1 - 5, plus Maximum-Stufe	Luftgeschwindigkeit	Bis 65 m/s

ohne Akkupack, ohne Ladegerät




**fischer Akku-Schlagschrauber FSS18V 400 BL - Set 1**  Bestell-Nr. 552922

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 6-10.

Akku Spannung	18V	Max. Leerlaufzahl	0-2150 /min
Max. Drehmoment	400 Nm	Drehmomentstufen	12

Gerätekoffer, Schlagschrauber, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 10, 13, 15, Prüfhülsen FUP 8, 10.



**fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 400 BL - Set 2**  Bestell-Nr. 552924

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 6-10.

Akku Spannung	18V	Max. Leerlaufzahl	0-2150 /min
Max. Drehmoment	400 Nm	Drehmomentstufen	12

Gerätekoffer, Schlagschrauber, Akku 4.0Ah, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 10, 13, 15, Prüfhülsen FUP 8, 10



**fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 400 BL - Set 3**  Bestell-Nr. 552926

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 6-10.

Akku Spannung	18V	Max. Leerlaufzahl	0-2150 /min
Max. Drehmoment	400 Nm	Drehmomentstufen	12

Gerätekoffer, Schlagschrauber, 2x Akku 4.0Ah, Ladegerät EU, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 10, 13, 15, Prüfhülsen FUP 8, 10.



**fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 400 BL - Set 4**  Bestell-Nr. 552928

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 6-10.

Akku Spannung	18V	Max. Leerlaufzahl	0-2150 /min
Max. Drehmoment	400 Nm	Drehmomentstufen	12

Gerätekoffer, Schlagschrauber, 2x Akku 4.0Ah, Ladegerät UK, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 10, 13, 15, Prüfhülsen FUP 8, 10.



**fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 600 - Set 1**  Bestell-Nr. 552923

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 8-14.

Akku Spannung	18V	Max. Leerlaufzahl	0-1600 /min
Max. Drehmoment	600 Nm	Max. Schlagzahl	2200 /min

Gerätekoffer, Schlagschrauber, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 15, 17, 21, Prüfhülsen FUP 12, 14.



**fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 600 - Set 2**  Bestell-Nr. 552925

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 8-14.

Akku Spannung	18 V	Max. Leerlaufzahl	0-1600 /min
Max. Drehmoment	600 Nm	Max. Schlagzahl	2200 /min

Gerätekoffer, Schlagschrauber, Akku 4.0Ah, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 15, 17, 21, Prüfhülsen FUP 12, 14.



**fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 600 - Set 3**  Bestell-Nr. 552927

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 8-14.

Akku Spannung	18 V	Max. Leerlaufzahl	0-1600 /min
Max. Drehmoment	600 Nm	Max. Schlagzahl	2200 /min

Gerätekoffer, Schlagschrauber, 2x Akku 4.0Ah, Ladegerät EU, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 15, 17, 21, Prüfhülsen FUP 12, 14.




**fischer Akku-Schlagschrauber FSS 18V 600 - Set 4**  Bestell-Nr. 552929

Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 8-14.

Akku Spannung	18 V	Max. Leerlaufzahl	0-1600 /min
Max. Drehmoment	600 Nm	Max. Schlagzahl	2200 /min

Gerätekoffer, Schlagschrauber, 2x Akku 4.0 Ah, Ladegerät UK, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 15, 17, 21, Prüfhülsen FUP 12, 14.





**fischer Akku-Auspressgerät FIS DB S Pro**  Bestell-Nr. 558955

Das Akku-Auspressgerät für den Profi.

Für Kartuschengrößen	150ml, 300ml, 360ml, 390ml, Silikonkartuschen	Vorschubgeschwindigkeit	1,5- 4,0 mm/s
Akku Spannung	18 V	Gewicht	3,0 kg (ohne Akkupack)

Gerätekoffer, Auspressgerät, Gürtelhaken, Handgriff, Akku 2Ah, Ladegerät EU




**fischer Akku-Auspressgerät FIS DB SL Pro**  Bestell-Nr. 562004

Das Akku-Auspressgerät für den Profi.

Für Kartuschengrößen	585ml, 825ml	Vorschubgeschwindigkeit	1,5- 4,0 mm/s
Akku Spannung	18 V	Gewicht	3,2 kg (ohne Akkupack)

Gerätekoffer, Auspressgerät, Gürtelhaken, Handgriff, Akku 2Ah, Ladegerät EU




**PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-RKP100**  Bestell-Nr. PKT-8-RKP100

für papiermagazinierte Rundkopf-Streifennägel Type RKP von 65- 100 mm

Gewicht:	3,95 kg	Schussfolge	1,5 Schuss/Sekunde
Bauhöhe	39 cm	Magazinkapazität	30 Nägel

PKT-8-RKP100, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer



**PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-RKP100-LM**  Bestell-Nr. PKT-8-RKP100-LM

für papiermagazinierte Rundkopf-Streifennägel Type RKP von 65- 100 mm

Gewicht:	4,2 kg	Schussfolge	1,5 Schuss/Sekunde
Bauhöhe	39 cm	Magazinkapazität	60 Nägel

PKT-8-RKP100, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer



**PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-RKP100-SET**  Bestell-Nr. PKT-8-RKP100-SET

für papiermagazinierte Rundkopf-Streifennägel Type RKP von 65- 100 mm

Gewicht:	3,95 kg	Schussfolge	1,5 Schuss/Sekunde
Bauhöhe	39 cm	Magazinkapazität	30 Nägel

PKT-8-RKP100, AKKU 18-5.5-LiHD, AKKU-STATION 12-36, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer



**PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-RKP100-LM-SET**  Bestell-Nr. PKT-8-RKP100-LM-SET

für papiermagazinierte Rundkopf-Streifennägel Type RKP von 65- 100 mm

Gewicht:	4,2 kg	Schussfolge	1,5 Schuss/Sekunde
Bauhöhe	39 cm	Magazinkapazität	60 Nägel

PKT-8-RKP100-LM, AKKU 18-5.5-LiHD, AKKU-STATION 12-36, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer



**PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-PR100**  Bestell-Nr. PKT-8-PR100

für papiermagazinierte Halbkopf-Streifennägel Type PR von 65- 100 mm

Gewicht:	3,9 kg	Schussfolge	1,5 Schuss/Sekunde
Bauhöhe	39 cm	Magazinkapazität	40 Nägel

PKT-8-PR100, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer



**PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-PR100-LM**  Bestell-Nr. PKT-8-PR100-LM

für papiermagazinierte Halbkopf-Streifennägel Type PR von 65- 100 mm

Gewicht:	4,1 kg	Schussfolge	1,5 Schuss/Sekunde
Bauhöhe	39 cm	Magazinkapazität	80 Nägel

PKT-8-PR100, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer



**PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-PR100-SET**  Bestell-Nr. PKT-8-PR100-SET

für papiermagazinierte Halbkopf-Streifennägel Type PR von 65- 100 mm

Gewicht:	3,9 kg	Schussfolge	1,5 Schuss/Sekunde
Bauhöhe	39 cm	Magazinkapazität	40 Nägel

PKT-8-PR100, AKKU 18-5.5-LiHD, AKKU-STATION 12-36, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer




**PKT-HYBRID AKKU-NAGLER PKT-8-PR100-LM-SET**  Bestell-Nr. PKT-8-PR100-LM-SET

für papiermagazinierte Halbkopf-Streifennägel Type PR von 65- 100 mm

Gewicht:	4,1 kg	Schussfolge	1,5 Schuss/Sekunde
Bauhöhe	39 cm	Magazinkapazität	80 Nägel

PKT-8-PR100, AKKU 18-5.5-LiHD, AKKU-STATION 12-36, Druckluftkartusche KT-1000 im Kunststoff-Transportkoffer




**AKKU-KOMPRESSOR VITAS 100-AKKU**  Bestell-Nr. VITAS 100-AKKU

Kompakter Akku-Kompressor für den mobilen Einsatz

Ansaugleistung	100 l/min.	Max. Druck	8 bar
Effektive Liefermenge	72 l/min.	Kessel	5 Liter

18 V Karton




**Floor Cleaner Junior 18**  Bestell-Nr. FCJ-18

Bodenbearbeitungsmaschine für Trocken- und Nassreinigungen sowie Schleifarbeiten

Abmessung Bodenplatte	190 x 340 mm	Motorleistung	300 Watt
Hub	5 mm	Wassertankfüllvolumen	3 Liter

Lieferumfang: Akkumaschine inkl. Wassertank



**18 Volt Stab-Akkupresse B15MD**

Bestell-Nr. 2599837

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 16 mm<sup>2</sup> (Aderhindhülsen 35 mm<sup>2</sup>) Ermöglicht das Arbeiten mit einer Hand, optimale Schwerpunktverteilung.

Presskraft	15 kN	Gewicht (mit Akku)	1,7 kg
Max. Anwendungsbereich	16- 35 mm <sup>2</sup>	mitgelieferter Akku	18 V - 2,0 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, stabiler Kunststoffkoffer.

**18 Volt Stab-Akkupresse B450ND-BV**

Bestell-Nr. 2596235

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 150 mm<sup>2</sup> Tragbares Handwerkzeug, "Bi-linear" Bauform, LED-Beleuchtung.

Presskraft	50 kN	Gewicht (mit Akku)	2,6 kg
Max. Anwendungsbereich	150 mm <sup>2</sup>	mitgelieferter Akku	18 V - 2,0 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer.

**18 Volt Stab-Akkupresse B500ND**

Bestell-Nr. 2596220

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 300 mm<sup>2</sup> Tragbares Handwerkzeug, "Bi-linear" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung, automatischer Rücklauf

Presskraft	60 kN	Gewicht (mit Akku)	3,1 kg
Max. Anwendungsbereich	300 mm <sup>2</sup>	mitgelieferter Akku	18 V - 2,0 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer.

**18 Volt Stab-Akkupresse B540ND6**

Bestell-Nr. 2599979

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 150 mm<sup>2</sup> (300 MCM) Tragbares Handwerkzeug, "Bi-linear" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung, automatischer Rücklauf

Presskraft	54 kN	Gewicht (mit Akku und Pressbacken)	3,4 kg
Max. Anwendungsbereich	150 mm <sup>2</sup>	mitgelieferter Akku	18 V - 2,0 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer und CDD6 Pressbacken.

**18 Volt Stab-Akkupresse B600CND**

Bestell-Nr. 2596218

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 300 mm<sup>2</sup> Tragbares Handwerkzeug, "Bi-linear" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung, automatischer Rücklauf

Presskraft	60 kN	Gewicht (mit Akku)	3,1 kg
Max. Anwendungsbereich	300 mm <sup>2</sup>	mitgelieferter Akku	18 V - 2,0 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkupresse B500**

Bestell-Nr. 2596205

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 300 mm<sup>2</sup> Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

Presskraft	63 kN	Gewicht (mit Akku)	4,2 kg
Max. Anwendungsbereich	300 mm <sup>2</sup>	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkupresse B500-KV**

Bestell-Nr. 2596207

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 300 mm<sup>2</sup> Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung, mit zusätzlicher Außenschutzbeschichtung

Presskraft	63 kN	Gewicht (mit Akku)	4,3 kg
Max. Anwendungsbereich	300 mm <sup>2</sup>	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkupresse B550**

Bestell-Nr. 2598968

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 240 mm<sup>2</sup> Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

Presskraft	57,7 kN	Gewicht (mit Akku)	5,3 kg
Max. Anwendungsbereich	240 mm <sup>2</sup>	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkupresse B600C**

Bestell-Nr. 2596217

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 300 mm<sup>2</sup> Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

Presskraft	63 kN	Gewicht (mit Akku)	4,5 kg
Max. Anwendungsbereich	300 mm <sup>2</sup>	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkupresse B600**

Bestell-Nr. 2596215

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 240 mm<sup>2</sup> Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

Presskraft	68 kN	Gewicht (mit Akku)	5,1 kg
Max. Anwendungsbereich	240 mm <sup>2</sup>	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkupresse B1350-C**

Bestell-Nr. 2599320

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 400 mm<sup>2</sup> Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

Presskraft	132 kN	Gewicht (mit Akku)	6,5 kg
Max. Anwendungsbereich	400 mm <sup>2</sup>	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkupresse B1350-C-KV**

Bestell-Nr. 2599340

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 400 mm<sup>2</sup> Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung, mit zusätzlicher Außenschutzbeschichtung

Presskraft	132 kN	Gewicht (mit Akku)	6,8 kg
Max. Anwendungsbereich	400 mm <sup>2</sup>	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkupresse B1350L-C**

Bestell-Nr. 2599327

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 400 mm<sup>2</sup> Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung, 42 mm Kopfföffnungsweite

Presskraft	132 kN	Gewicht (mit Akku)	8,1 kg
Max. Anwendungsbereich	400 mm <sup>2</sup>	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkupresse B1350-UC**

Bestell-Nr. 2599335

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 400 mm<sup>2</sup> Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

Presskraft	132 kN	Gewicht (mit Akku)	6,3 kg
Max. Anwendungsbereich	400 mm <sup>2</sup>	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkupresse B1300-C**

Bestell-Nr. 2599350

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 400 mm<sup>2</sup> Tragbares Handwerkzeug, "Standard" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

Presskraft	132 kN	Gewicht (mit Akku)	6,5 kg
Max. Anwendungsbereich	400 mm <sup>2</sup>	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer



**18 Volt Stab-Akkupresse B1300L-C**

Bestell-Nr. 2599358

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 400 mm<sup>2</sup> Tragbares Handwerkzeug, "Standard" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung, 42 mm Kopfföffnungsweite

Presskraft	132 kN	Gewicht (mit Akku)	8 kg
Max. Anwendungsbereich	400 mm <sup>2</sup>	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkupresse B1300L-C-KV**

Bestell-Nr. 2599380

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 400 mm<sup>2</sup> Tragbares Handwerkzeug, "Standard" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung, mit zusätzlicher Außenschutzbeschichtung

Presskraft	132 kN	Gewicht (mit Akku)	8,5 kg
Max. Anwendungsbereich	400 mm <sup>2</sup>	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkupresse B1300-UC**

Bestell-Nr. 2599365

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 400 mm<sup>2</sup> Tragbares Handwerkzeug, "Standard" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

Presskraft	132 kN	Gewicht (mit Akku)	6,5 kg
Max. Anwendungsbereich	400 mm <sup>2</sup>	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkupresse B1320**

Bestell-Nr. 2599301

Zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 400 mm<sup>2</sup> Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

Presskraft	132 kN	Gewicht (mit Akku)	6,1 kg
Max. Anwendungsbereich	400 mm <sup>2</sup>	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC250ND**

Bestell-Nr. 2599540

Zum Schneiden von massiven oder sehr harten Materialien bis zu einem max. Durchmesser von 25 mm Tragbares Handwerkzeug, "Bi-linear" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Durchmesser	25 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 2,0 Ah
Gewicht (mit Akku)	3,5 kg		

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC320ND**

Bestell-Nr. 2596285

Zum Schneiden von massiven oder sehr harten Materialien bis zu einem max. Durchmesser von 32 mm Tragbares Handwerkzeug, "Bi-linear" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Durchmesser	32 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 2,0 Ah
Gewicht (mit Akku)	3,95 kg		

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC320NDF**

Bestell-Nr. 2596290

Zum Schneiden von Kupfer-, Aluminium und Telefonkabeln bis zu einem max. Durchmesser von 32 mm Tragbares Handwerkzeug, "Bi-linear" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Durchmesser	32 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 2,0 Ah
Gewicht (mit Akku)	4 kg		

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC500ND-SC**

Bestell-Nr. 2596300

Zum Schneiden von Kupfer-, Aluminium und Telefonkabeln bis zu einem max. Durchmesser von 52,5 mm Tragbares Handwerkzeug, "Bi-linear" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Durchmesser	52,5 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 2,0 Ah
Gewicht (mit Akku)	3,9 kg		

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC250**

Bestell-Nr. 2596266

Zum Schneiden von massiven oder sehr harten Materialien bis zu einem max. Durchmesser von 25 mm Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Durchmesser	25 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (mit Akku)	4,6 kg		

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC450**

Bestell-Nr. 2599405

Zum Schneiden von massiven oder sehr harten Materialien bis zu einem max. Durchmesser von 45 mm Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Durchmesser	45 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (mit Akku)	6,7 kg		

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC550**

Bestell-Nr. 2599420

Zum Schneiden von massiven oder sehr harten Materialien bis zu einem max. Durchmesser von 55 mm Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Durchmesser	55 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (mit Akku)	8,9 kg		

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC500Y**

Bestell-Nr. 2598815

Zum Schneiden von Kupfer-, Aluminiumkabeln, Aluminium-Stahlseilen bis zu einem max. Durchmesser von 50 mm Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Durchmesser	50 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (mit Akku)	5,8 kg		

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC500**

Bestell-Nr. 2598827

Zum Schneiden von Kupfer-, Aluminiumkabeln bis zu einem max. Durchmesser von 50 mm (z.B. 4x150 mm<sup>2</sup> NYY-0) Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Durchmesser	50 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (mit Akku)	5,8 kg		

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC650**

Bestell-Nr. 2599440

Zum Schneiden von Kupfer-, Aluminium und Telefonkabeln bis zu einem max. Durchmesser von 65 mm Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Durchmesser	65 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (mit Akku)	6,4 kg		

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer

**18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC650-SC**

Bestell-Nr. 2599430

Zum Schneiden von Kupfer-, Aluminium, Telefonkabeln und NKBA-Kabeln bis zu einem max. Durchmesser von 65 mm Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Durchmesser	65 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (mit Akku)	7,7 kg		

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Metallkoffer

**18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC950**

Bestell-Nr. 2599460

Zum Schneiden von Kupfer-, Aluminium und Telefonkabeln bis zu einem max. Durchmesser von 95 mm Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Durchmesser	95 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (mit Akku)	7,8 kg		

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Metallkoffer



**18 Volt Stab-Akkuschneider B-TC4500**  Bestell-Nr. 2599409

Zum Schneiden von massiven oder sehr harten Materialien bis zu einem max. Durchmesser von 45 mm  
Tragbares Handwerkzeug, "Standard" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Durchmesser	45 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (mit Akku)	6,4 kg		

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer



**18 Volt Akkulocher B-FC470**  Bestell-Nr. 2598880

Zum Stanzen von Löchern von 15,5 bis 47,2 mm Durchmesser in die Seitenwände von Kabelkanälen  
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Stanzdurchmesser	47,2 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah
Gewicht (mit Akku)	6,2 kg		

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Metallkoffer



**18 Volt Stab-Akkustanzwerkzeug B-FL750ND**  Bestell-Nr. 2598790

Zum Stanzen von Edelstahl, Stahl, Glasfaser und Kunststoff bis zu einem max. Durchmesser von 140 mm  
Tragbares Handwerkzeug, "Bi-linear" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Stanzdurchmesser	140 mm	Gewicht (mit Akku)	4,1 kg
Max. Materialstärke	3,5 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 2,0 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer




**18 Volt Stab-Akkustanzwerkzeug B-FL750**  Bestell-Nr. 2598865

Zum Stanzen von Edelstahl, Stahl, Glasfaser und Kunststoff bis zu einem max. Durchmesser von 140 mm  
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

Max. Stanzdurchmesser	140 mm	Gewicht (mit Akku)	5,1 kg
Max. Materialstärke	3,5 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer





**18 Volt Stab-Akkuschneider B500-TFC**  Bestell-Nr. 2598921

Zum Schneiden von gerillten Fahrdrähten und Seilen, die in elektrischen Traktionssystemen verwendet werden  
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung Schneideinsatz zum Schneiden ist erforderlich

Max. Durchmesser	20 mm	Gewicht (mit Akku)	5 kg
Arbeitsdruck	600 bar	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Metallkoffer





**18 Volt Akku Mutternsprenger B-TD270**  Bestell-Nr. 2598951

Für das Schneiden von Sechskant- und Vierkantmuttern mit einer Schlüsselweite von max. 27mm  
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung, ein Schneidmesser

Schlüsselweite	von 16 bis 27 mm	Gewicht (mit Akku)	5,5 kg
Kraft	100 kN	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, Segeltuchtasche





**18 Volt Akku Mutternsprenger B-TD410T**  Bestell-Nr. 2598945

Für das Schneiden von Sechskant- und Vierkantmuttern mit einer Schlüsselweite von max. 41mm  
Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung, Doppelschneidmesser

Schlüsselweite	von 27 bis 41 mm	Gewicht (mit Akku)	8,8 kg
Kraft	230 kN	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, Segeltuchtasche




**18 Volt Stab-Akkupumpe B1300TEP**  Bestell-Nr. 2598540

Geeignet für die Installation von elektrischen Kontakten Typ AR... an Stegschienen und in Bahnanwendungen  
kompakt und leicht, LED-Beleuchtung, Sicherheitsventil

Arbeitsdruck	729 bar	Gewicht (Pumpe, Akku und Kopf)	5,1 kg
Länge Hochdruckschlauch	0,9 m	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, Hochdruckschlauch, 2 Spreizdornen, Lehre, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer




**18 Volt transportable hydraulische Akkupumpe B1300PL**  Bestell-Nr. 2598542

Kann zum Pressen (max. 130 kN), Schneiden und Stanzen an Hydraulikköpfe angeschlossen werden  
kompakt und leicht, LED-Beleuchtung, Sicherheitsventil

Arbeitsdruck	700 bar	Gewicht (mit Akku)	4 kg
Länge Hochdruckschlauch	0,9 m	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 1 Akku, Ladegerät, Trageriemen, Hochdruckschlauch, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer




**18 Volt transportable hydraulische Akkupumpe B68M-P18**  Bestell-Nr. 2596163

Kann zum Pressen (max. 230 kN), Schneiden und Stanzen an Hydraulikköpfe angeschlossen werden  
kompakt und leicht, Sensor für Maximaldruck, Handfernbedienung mit LED-Leuchten und OLED-Display

Arbeitsdruck	700 bar	Gewicht (mit Akku)	5,6 kg
Länge Hochdruckschlauch	2 m	mitgelieferter Akku	18 V - 5,2 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus, Ladegerät, Trageriemen, Hochdruckschlauch, Handfernbedienung, USB-Kabel, Segeltuchtasche



Weitere Akkuprodukte von CEMBRE unter [www.cembre.de](http://www.cembre.de)



**18 Volt Stab-Akkupresse LYNX**  Bestell-Nr. 5000012

Zur Ausführung von Pressverbindungen an den gängigen Druckrohrleitungen für Wasser, Gas, Dampf, Abfall und HLK Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

Presskraft	22 kN	Gewicht (mit Akku)	2,6 kg
Pressbacken (serie Mini)	Ø 10 - 40 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 2.0 Ah

Lieferumfang: Akku, Ladegerät, Trageriemen, stabiler Kunststoffkoffer.




**18 Volt Stab-Akkupresse LYNX-RR**  Bestell-Nr. 5000010

Zur Ausführung von Pressverbindungen an den gängigen Druckrohrleitungen für Wasser, Gas, Dampf, Abfall und HLK Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung

Presskraft	22 kN	Gewicht (mit Akku)	2,7 kg
Pressbacken (serie Mini)	Ø 10 - 40 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 2.0 Ah

Lieferumfang: Akku, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer.




**18 Volt Stab-Akkupresse PUMA**  Bestell-Nr. 5000022

Zur Ausführung von Pressverbindungen an den gängigen Druckrohrleitungen für Wasser, Gas, Dampf, Abfall und HLK Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, LED-Beleuchtung

Presskraft	32 kN	Gewicht (mit Akku)	2,9 kg
Pressbacken (serie Standard)	Ø 10 - 75 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 2.0 Ah

Lieferumfang: Akku, Ladegerät, Trageriemen, stabiler Kunststoffkoffer.



**18 Volt Stab-Akkupresse PUMA-RR**  Bestell-Nr. 5000020

Zur Ausführung von Pressverbindungen an den gängigen Druckrohrleitungen für Wasser, Gas, Dampf, Abfall und HLK Tragbares Handwerkzeug, "Pistole" Bauform, OLED-Display, LED-Beleuchtung


Presskraft	32 kN	Gewicht (mit Akku)	3 kg
Pressbacken (serie Standard)	Ø 10 - 75 mm	mitgelieferter Akku	18 V - 2.0 Ah

Lieferumfang: Akku, Ladegerät, Trageriemen, USB-Kabel, stabiler Kunststoffkoffer.







**Schlitzschere TruTool C 200 LiHD-Akku 18V**  Bestell-Nr. 2534390

Starke Schlitzschere mit offenem und robustem Stahl-Schneidkopf. Dank großer Huböffnung des Messers außerordentlich gut zum Schneiden von Spiralrohren.

Stahl 400 N/mm <sup>2</sup>	2 mm	Kleinster Radius	L40 / R50 mm
Wickelfalzrohr 400 N/mm <sup>2</sup>	4x0,9/6x0,6 mm	Gewicht (ohne Akku)	1,8 kg

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in TRUMPF Box S2 (weitere Varianten bezüglich Verpackung und Inhalt verfügbar)




**Schlitzschere TruTool C 250 mit Spanabtrenner LiHD-Akku 18V**  Bestell-Nr. 2534387

Leistungsstärkste Schlitzschere bis 2,5 mm Blechdicke. Der Span kann auf Knopfdruck mit einer Hand abgetrennt werden. Ideal für Ausklinkungen und Innenausschnitte.

Stahl 400 N/mm <sup>2</sup>	2,5 mm	Kleinster Radius	L45 / R80 mm
Kleinster Startlochdurchmesser	15 mm	Gewicht (ohne Akku)	1,9 kg

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in TRUMPF Box S2 (weitere Varianten bezüglich Verpackung und Inhalt verfügbar)




**Schere TruTool S 250 LiHD-Akku 18V**  Bestell-Nr. 2534384

Robuste Maschine für den Dauereinsatz. Uneingeschränkte Sicht auf die Arbeitsfläche und Schnittlinie. Ideal für die Bearbeitung von Flachblech, Drahtgittern und Coil.

Stahl 400 N/mm <sup>2</sup>	2,5 mm	Startlochdurchmesser	28 mm
Kleinster Radius	20 mm	Gewicht (ohne Akku)	2 kg

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in TRUMPF Box S2 (weitere Varianten bezüglich Verpackung und Inhalt verfügbar)




**Nibbler TruTool N 200 LiHD-Akku 18V**  Bestell-Nr. 2534381

Der kurvengängige Nibbler kann auf der Stelle gedreht werden. Ideal für Innenausschnitte und Ausklinkungen im Flach- und Wellblech. Maschine kompatibel mit den Werkzeugen PN 200 und PN 201.

Stahl 400 N/mm <sup>2</sup>	2 mm	Startlochdurchmesser	17 mm
Kleinster Radius	4 mm	Gewicht (ohne Akku)	1,6 kg

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in TRUMPF Box S2 (weitere Varianten bezüglich Verpackung und Inhalt verfügbar)



**Profilnibbler TruTool PN 200 LiHD-Akku 18V**  Bestell-Nr. 2534350

Profilnibbler mit kurzem Werkzeug für Trapezbleche mit mittleren Profiltiefen und für C-L-U Profile. Die Arbeitsrichtung lässt sich in 8 Schneidrichtungen einstellen. Maschine kompatibel mit den Werkzeugen PN 201 und N 200.

Stahl 400 N/mm <sup>2</sup>	2 mm	Startlochdurchmesser	24 mm
Kleinster Radius	50 mm	Gewicht (ohne Akku)	1,6 kg

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in TRUMPF Box S2 (weitere Varianten bezüglich Verpackung und Inhalt verfügbar)



**Profilnibbler TruTool PN 201 LiHD-Akku 18V**  Bestell-Nr. 2534374

Profilnibbler mit langem Werkzeug für tiefe Trapezbleche und Profile. Die Arbeitsrichtung lässt sich in 8 Schneidrichtungen einstellen. Maschine kompatibel mit den Werkzeugen PN 200 und N 200.

Stahl 400 N/mm <sup>2</sup>	2 mm	Startlochdurchmesser	24 mm
Kleinster Radius	50 mm	Gewicht (ohne Akku)	1,8 kg

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in TRUMPF Box M2 (weitere Varianten bezüglich Verpackung und Inhalt verfügbar)




**Fügepresse TruTool TF 350 LiHD-Akku 18V**  Bestell-Nr. 2534925

Zum Verbinden von zwei oder mehreren Metallteilen ohne Verbindungselemente wie Niete oder Schrauben. Für dauerhafte und korrosionsbeständige Fügepunkte in einem Arbeitsgang.

Stahl 400 N/mm <sup>2</sup>	3,5 mm	Fügekraft maximal	25 kn
Max. Hubfolge	2 (1/s)	Gewicht (ohne Akku)	7,4 kg

ohne Akkupack, ohne Ladegerät, in Kunststoff-Koffer (weitere Varianten bezüglich Verpackung und Inhalt verfügbar)



**Birdie®**  Bestell-Nr. 174 6720

Akku-Blindnietsetzgerät, Das neue Mitglied der CAS-Familie, leicht, klein und schnell! Überzeugt durch sein besonders geringes Gewicht und trotzdem enormer Kraft.


Blindniete bis 5 mm aller Werkstoffe	Max. Nietdorn-Ø	3,7 mm
Setzkraft	10 kN	Antrieb
18 V BLDC-Motor		

Lieferumfang: Gerätekofter L-Boxx, Mundstücke 17/27, 17/29, 17/32 inkl. Stahlhülsen, Akku 2,0 Ah, Ladegerät



NEU

BRUSHLESS

**AccuBird® Pro**  Bestell-Nr. 167 9661


Akkunietgerät, extrem vielseitig durch großen Arbeitsbereich, mit verschleißarmem BLDC-Motor und hochwertigem Futterbackensystem, mit punktgenauer Beleuchtung

Blindniete ab Ø 2,4 mm bis Ø 6,0 mm aller Werkstoffe	Max. Nietdorn-Ø	3,7 mm
Setzkraft	13 kN	Antrieb
18 V BLDC-Motor		

Lieferumfang: Gerätekofter L-Boxx, Mundstücke 17/29, 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, 17/36, 17/40, Montageschlüssel, Druckbuchse für große Blindniete, Akku 2,0 Ah, Ladegerät



BRUSHLESS

**PowerBird® Pro Gold Edition**  Bestell-Nr. 167 9666


Akkunietgerät, hohe Setzkraft auch für besonders starke Niete, verschleißarm BLDC-Motor und hochwertigem Futterbackensystem, mit punktgenauer Beleuchtung

Blindniete ab Ø 2,4 mm bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe	Max. Nietdorn-Ø	4,3 mm
Setzkraft	20 kN	Antrieb
18 V BLDC-Motor		

Lieferumfang: Gerätekofter L-Boxx, Mundstücke 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, Montageschlüssel, Akku 2,0 Ah, Ladegerät



BRUSHLESS

**iBird® Pro**  Bestell-Nr. 167 9683


Vernetzbares Akkunietgerät für Industrie 4.0, WLAN-kompatibel, mit GESIPA®-App und optionalem Setzprozessassistenten, mit punktgenauer Beleuchtung

Blindniete ab Ø 2,4 mm bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe	Max. Nietdorn-Ø	4,3 mm
Setzkraft	20 kN	Antrieb
18 V BLDC-Motor		

Lieferumfang: Gerätekofter L-Boxx, Mundstücke 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, Montageschlüssel, Akku 2,0 Ah, Ladegerät



BRUSHLESS

**FireBird® Pro**  Bestell-Nr. 167 9670

Akku-Blindnietmutternsetzgerät, kinderleichte Bedienung mit digitaler Setzkrafteinstellung, automatischer Abdrillvorgang, mit punktgenauer Beleuchtung

Max. Nietmuttergröße	Alu M10, Stahl M8, Edelstahl M6
Setzkraft	15 kN
Antrieb	18 V BLDC-Motor

Lieferumfang: Gerätekofter L-Boxx, Gewindedorn und Mundstück M4, M5, M6, 2 Doppelmaulschlüssel, Akku 2,0 Ah, Ladegerät



BRUSHLESS

**FireBird® Pro Gold Edition**  Bestell-Nr. 167 9674

Akku-Blindnietmutternsetzgerät, kinderleichte Bedienung mit digitaler Setzkrafteinstellung, automatischer Abdrillvorgang, ideal für wechselnde Anwendungen, mit punktgenauer Beleuchtung

Max. Nietmuttergröße	Alu und Stahl M12, Edelstahl M10
Setzkraft	20 kN
Antrieb	18 V BLDC-Motor

Lieferumfang: Gerätekofter L-Boxx, Gewindedorn und Mundstück M6, M8, M10, 2 Doppelmaulschlüssel, Akku 2,0 Ah, Ladegerät



BRUSHLESS

**FireBird® Pro S Gold Edition**  Bestell-Nr. 167 9678

Akku-Blindnietmutternsetzgerät, automatischer Abdrillvorgang, mit Hubeinstellung für die Verarbeitung großer Mengen gleicher Abmessung in gleicher Anwendung, mit punktgenauer Beleuchtung

Max. Nietmuttergröße	Alu und Stahl M12, Edelstahl M10
Setzkraft	20 kN
Antrieb	18 V BLDC-Motor

Lieferumfang: Gerätekofter L-Boxx, Gewindedorn und Mundstück M6, M8, M10, 2 Doppelmaulschlüssel, Akku 2,0 Ah, Ladegerät



BRUSHLESS

# MONTIPOWER

<b>Bristle Blaster® Cordless</b>		Bestell-Nr. SB-601-BMC
Innovatives, tragbares Oberflächenvorbereitungsgerät, entfernt Rost, Zünder, alte Beschichtungen, erzeugt Oberflächenprofil ähnlich wie beim Strahlen.		
Oberflächenprofil auf Stahl	55 – 95 µm Rz	
Oberflächenreinheit vergleichbar mit ISO8501-1	Sa 2½- Sa 3	
Lieferumfang: 5 Bristle Blaster® Bänder, ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Koffer		
<b>MBX® Vinyl Zapper® Ultimate</b>		Bestell-Nr. SB-201
Entfernt Aufkleber, reflektierende und nicht reflektierende Folien sowie Klebstoffreste von beschichteten und unbeschichteten Oberflächen.		
Reduziert die Geschwindigkeit für sicheres Arbeiten	1.350 /min	
Lieferumfang: inkl. Vinyl Zapper® Ultimate 30 mm breit, ohne Akku, ohne Ladegerät, im Karton		
<b>MBX® Cordless</b>		Bestell-Nr. SB-344
Entfernt mühelos Rost, Farbe, Unterbodenschutz und Dichtstoffe von Fahrzeugteilen.		
Antriebsaggregat, inkl. Totmannschalter, Schutzabdeckung, vibrationsdämpfender Griff, Aufnahmesystem 23mm, MBX® Bänder, Edelstahl, fein, 23mm, ohne Akkupack, ohne Ladegerät		
		

# SCANGRIP®

<b>NOVA 2 CAS - Handliche Arbeitsleuchte mit bis zu 2000 Lumen (12V, 14,4V, 18V)</b>		Bestell-Nr. 03.6100
Schlanke und extrem robuste Arbeitsleuchte für den Fachmann. Mit Einbauhaken, Dimmfunktion und Powerbank. Für CAS 12-18V Akkupack oder Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör).		
Lichtstrom: 2000 Lumen, 5 Stufen	IP30 / IK07	720 g - 161x164x78 mm
Betriebsdauer: 5,75-58 Std. mit 18V 5,2Ah Akkupack		
		
<b>NOVA 4 CAS - Hochleistungs-Baustrahler mit bis zu 4000 Lumen (12V, 14,4V, 18V)</b>		Bestell-Nr. 03.6101
Leistungsstarke Arbeitsleuchte mit BLUETOOTH-Lichtsteuerung und Powerbank. Tragegriff und Stellfuß/ Stativmontage. Für CAS 12-18V Akkupack oder Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör).		
Lichtstrom: 4000 Lumen, 5 Stufen	IP65 / IK07	2,36 Kg - 263x230x119 mm
Betriebsdauer: 1,5-14 Std. mit 12V 4,0Ah Akkupack	Backup-Akku: 2,5 Std. 400 Lumen	
Mit Diffusor		
<b>NOVA 4 CAS - Hochleistungs-Baustrahler mit bis zu 4000 Lumen (12V, 14,4V, 18V)</b>		Bestell-Nr. 03.6130
Leistungsstarke Arbeitsleuchte mit BLUETOOTH-Lichtsteuerung und Powerbank. Tragegriff und Stellfuß/ Stativmontage. Für CAS 12-18V Akkupack oder Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör).		
Lichtstrom: 4000 Lumen, 5 Stufen	IP65 / IK07	2,36 Kg - 263x230x119 mm
Betriebsdauer: 1,5-14 Std. mit 12V 4,0Ah Akkupack	Backup-Akku: 2,5 Std. 400 Lumen	
Mit 12V 4,0Ah Akkupack, Ladegerät SC30 und Diffusor		
<b>NOVA 4 CAS - Hochleistungs-Baustrahler mit bis zu 4000 Lumen (12V, 14,4V, 18V)</b>		Bestell-Nr. 03.6133
Leistungsstarke Arbeitsleuchte mit BLUETOOTH-Lichtsteuerung und Powerbank. Tragegriff und Stellfuß/ Stativmontage. Für CAS 12-18V Akkupack oder Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör).		
Lichtstrom: 4000 Lumen, 5 Stufen	IP65 / IK07	2,36 Kg - 263x230x119 mm
Betriebsdauer: 1,5-14 Std. mit 12V 4,0Ah Akkupack	Backup-Akku: 2,5 Std. 400 Lumen	
Mit SCANGRIP-Stromversorgung und Diffusor		

<b>NOVA 10 CAS - Hochleistungs-Baustrahler mit bis zu 10000 Lumen (12V, 14,4V, 18V)</b>		Bestell-Nr. 03.6102
Leistungsstarke Arbeitsleuchte mit BLUETOOTH-Lichtsteuerung und Powerbank. Tragegriff und Stellfuß/ Stativmontage. Für CAS 12-18V Akkupack oder Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör).		
Lichtstrom: 10000 Lumen, 5 Stufen	IP65 / IK07	3,72 Kg - 304x292x131 mm
Betriebsdauer: 1,25-12 Std. mit 18V 5,2Ah Akkupack	Backup-Akku: 1 Std. 1000 Lumen	
Mit Diffusor		
<b>NOVA 10 CAS - Hochleistungs-Baustrahler mit bis zu 10000 Lumen (12V, 14,4V, 18V)</b>		Bestell-Nr. 03.6131
Leistungsstarke Arbeitsleuchte mit BLUETOOTH-Lichtsteuerung und Powerbank. Tragegriff und Stellfuß/ Stativmontage. Für CAS 12-18V Akkupack oder Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör).		
Lichtstrom: 10000 Lumen, 5 Stufen	IP65 / IK07	3,72 Kg - 304x292x131 mm
Betriebsdauer: 1,25-12 Std. mit 18V 5,2Ah Akkupack	Backup-Akku: 1 Std. 1000 Lumen	
Mit 18V 5,2Ah Akkupack, Ladegerät SC30 und Diffusor		
<b>NOVA 10 CAS - Hochleistungs-Baustrahler mit bis zu 10000 Lumen (12V, 14,4V, 18V)</b>		Bestell-Nr. 03.6134
Leistungsstarke Arbeitsleuchte mit BLUETOOTH-Lichtsteuerung und Powerbank. Tragegriff und Stellfuß/ Stativmontage. Für CAS 12-18V Akkupack oder Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör).		
Lichtstrom: 10000 Lumen, 5 Stufen	IP65 / IK07	3,72 kg - 304x292x131 mm
Betriebsdauer: 1,25-12 Std. mit 18V 5,2Ah Akkupack	Backup-Akku: 1 Std. 1000 Lumen	
Mit SCANGRIP-Stromversorgung und Diffusor		
<b>AREA 10 CAS - 360° Hochleistungs-Baustrahler mit bis zu 10000 Lumen (12V, 14,4V, 18V)</b>		Bestell-Nr. 03.6103
Flutlichtstrahler mit 360° + 180° Ausleuchtung. BLUETOOTH-Lichtsteuerung, Powerbank, Einbauhaken und Tragegriff. Für CAS 12-18V Akkupack oder Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör).		
Lichtstrom: 10000 Lumen, 5 Stufen	IP65 / IK07	3,7 Kg - 395x200x212 mm
Betriebsdauer: 1-22 Std. mit 18V 5,2Ah Akkupack	Backup-Akku: 50 Min. 1000 Lumen	
<b>AREA 10 CAS - 360° Hochleistungs-Baustrahler mit bis zu 10000 Lumen (12V, 14,4V, 18V)</b>		Bestell-Nr. 03.6132
Flutlichtstrahler mit 360° + 180° Ausleuchtung. BLUETOOTH-Lichtsteuerung, Powerbank, Einbauhaken und Tragegriff. Für CAS 12-18V Akkupack oder Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör).		
Lichtstrom: 10000 Lumen, 5 Stufen	IP65 / IK07	3,7 Kg - 395x200x212 mm
Betriebsdauer: 1-22 Std. mit 18V 5,2Ah Akkupack	Backup-Akku: 50 Min. 1000 Lumen	
Mit 18V 5,2 Akkupack und Ladegerät SC30		
<b>AREA 10 CAS - 360° Hochleistungs-Baustrahler mit bis zu 10000 Lumen (12V, 14,4V, 18V)</b>		Bestell-Nr. 03.6135
Flutlichtstrahler mit 360° + 180° Ausleuchtung. BLUETOOTH-Lichtsteuerung, Powerbank, Einbauhaken und Tragegriff. Für CAS 12-18V Akkupack oder Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör).		
Lichtstrom: 10000 Lumen, 5 Stufen	IP65 / IK07	3,7 Kg - 395x200x212 mm
Betriebsdauer: 1-22 Std. mit 18V 5,2Ah Akkupack	Backup-Akku: 50 Min. 1000 Lumen	
Mit SCANGRIP-Stromversorgung		
<b>AREA 6 CONNECT - 360°-LED-Arbeitsleuchte mit bis zu 6000 Lumen (18 V)</b>		Bestell-Nr. 03.6108C
Leistungsstarke Arbeitsleuchte mit einem diffusen Arbeitslicht. Für CAS 18V-Akkupack und allen anderen 18V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (zubehör).		
Lichtstrom: 6000 lumen, 2 Stufen	IP54 / IK07	1,97 Kg - ø195 x 363
Betriebsdauer: 1,75-6,5 Std. mit 18V 5,2 Ah Akkupack		
		
<b>VEGA 2 CONNECT - Kompakter, handgehaltener Baustrahler mit bis zu 2000 Lumen (18 V)</b>		Bestell-Nr. 03.6106C
Leistungsstarke Arbeitsleuchte mit einem blendfreien Arbeitslicht. Für CAS 18V-Akkupack und allen anderen 18V-Akkupacks mit SCANGRIP CONNECTOR. Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (zubehör).		
Lichtstrom: 2000 lumen, 2 Stufen	IP54 / IK06	0,85 Kg - 208 x 200 x 78 mm
Betriebsdauer: 4,5-9 Std. mit 18V 5,2 Ah Akkupack		
		

**VEGA LITE CAS - Hocheffizienter Baustrahler mit bis zu 4000 Lumen (18V)**  Bestell-Nr. 03.6104

Leistungsstarke Arbeitsleuchte mit diffusem Arbeitslicht. Schlagfest mit Handgriff und Stellfuß/Stativmontage. Für CAS 18V Akkupack oder Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör).

Lichtstrom: 4000 Lumen, 2 Stufen	IP54 / IK07	2,02 Kg - 280x289x103 mm
----------------------------------	-------------	--------------------------

Betriebsdauer: 2,25-4,5 Std. mit 18V 5,2Ah Akkupack




**TOWER LITE CAS - Baustrahler mit integriertem Ständer und bis zu 5000 Lumen (18V)**  Bestell-Nr. 03.6105

Integrierter und höhenverstellbarer Ständer (bis 2M) mit zwei Flutlichtstrahlern. Zusammenklappbar und kompakt. Für CAS 18V Akkupack oder Direktanschluss an die SCANGRIP-Stromversorgung (Zubehör).

Lichtstrom: 5000 Lumen, 2 Stufen	IP30 / IK07	5,2 Kg - 121x153x892 mm
----------------------------------	-------------	-------------------------

Betriebsdauer: 2-4,5 Std. mit 18V 5,2Ah Akkupack






**Akku-Diamant-Trockenbohrmaschine ABDB82 18 V**  Bestell-Nr. 10001

Kompakte 18V-Akku-Bohrmaschine mit kraftvollem Brushless-Motor und optimaler Drehzahl für schnelles Dosensenken inklusive zuschaltbarem Softschlag und einem Saugadapter für staubfreies und präzises Arbeiten.

Drehzahl: 2.000 Upm	Aufnahme: M16
Bohrer-Ø: 68 / 82 mm	Schlagfrequenz: 38.000 Spm

Lieferumfang: ABDB82 inkl. Saugadapter, Zentrierstift und Transportkoffer





**Akku-Diamant-Trockenbohrmaschine ABDB82 18 V, Set**  Bestell-Nr. 10002

Kompakte 18V-Akku-Bohrmaschine mit kraftvollem Brushless-Motor und optimaler Drehzahl für schnelles Dosensenken inklusive zuschaltbarem Softschlag und einem Saugadapter für staubfreies und präzises Arbeiten.

Drehzahl: 2.000 Upm	Aufnahme: M16
Bohrer-Ø: 68 / 82 mm	Schlagfrequenz: 38.000 Spm

Lieferumfang: ABDB82 inkl. Saugadapter, Zentrierstift, Akkupack 8 Ah, Schnellladegerät 145 W und Transportkoffer





**Akku-Diamant-Mauernutfräse ABDN 20, 18 V**  Bestell-Nr. 10004 NEU

Kompakte 18V-Akku-Mauernutfräse mit kraftvollem Brushless-Motor und Schutzhaube zur nachträglichen Installation und staubfreies Arbeiten. Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel und Überlastschutz schützt den Motor.

Drehzahl: 20.000 Upm	Scheiben-Ø: 85 mm
Frästiefe: 22 mm	Fräsbreite: 22 mm

Lieferumfang: ABDN 20 inkl. Schutzhaube, 2 x Diamantscheibe 85RD und Transportkoffer





**Akku-Diamant-Mauernutfräse ABDN 20, 18 V, Set**  Bestell-Nr. 10005 NEU

Kompakte 18V-Akku-Mauernutfräse mit kraftvollem Brushless-Motor und Schutzhaube zur nachträglichen Installation und staubfreies Arbeiten. Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel und Überlastschutz schützt den Motor.

Drehzahl: 20.000 Upm	Scheiben-Ø: 85 mm
Frästiefe: 22 mm	Fräsbreite: 22 mm

Lieferumfang: ABDN 20 inkl. Schutzhaube, 2 x Diamantscheibe 85RD, Akkupack 8 Ah, Schnellladegerät 145 W und Transportkoffer




**Akku-MultiTool ABMT 76, 18 V, Karton**  Bestell-Nr. 10007 NEU

Sehr handliches Werkzeug mit Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bearbeiten von verschiedenen Materialien wie Metall, Holz, Stein, Fliesen oder Kunststoff. Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel und Überlastschutz schützt den Motor.

Drehzahl: 20.000 Upm	Scheiben-Ø: 76 mm
Scheibenaufnahme: 10 mm	

Lieferumfang: ABMT 76 inkl. Schutzhaube, 10 x Trennscheibe 76RD und Karton





**ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS-50 Digital** Bestell-Nr. 24.310.0050-y-zz

Akku-Hochmomentschrauber, automatisches Abschalten nach Erreichen der Zielparame-ter. Wiederholgenauigkeit ± 4 %. Bestes Leistungsgewicht kg/Nm seiner Klasse. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

Drehmoment: 50- 500 Nm	Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseinsätze): 3/4"
Länge: 251 mm	Gewicht (inklusive Akku): 3,1 kg

Lieferumfang: inklusive 2 Stk. Akkus (5,2 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbarer Abstützung, Transportkoffer mit Teleskoparm




**ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS-100 Digital** Bestell-Nr. 24.310.0100-y-zz

Akku-Hochmomentschrauber, automatisches Abschalten nach Erreichen der Zielparame-ter. Wiederholgenauigkeit ± 4 %. Bestes Leistungsgewicht kg/Nm seiner Klasse. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

Drehmoment: 100- 1.000 Nm	Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseinsätze): 3/4"
Länge: 266 mm	Gewicht: 4,1 kg

Lieferumfang: inklusive 2 Stk. Akkus (5,2 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbarer Abstützung, Transportkoffer mit Teleskoparm




**ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS-150 Digital** Bestell-Nr. 24.310.0150-y-zz

Akku-Hochmomentschrauber, automatisches Abschalten nach Erreichen der Zielparame-ter. Wiederholgenauigkeit ± 4 %. Bestes Leistungsgewicht kg/Nm seiner Klasse. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

Drehmoment: 150- 1.500 Nm	Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseinsätze): 1"
Länge: 289 mm	Gewicht: 4,5 kg

Lieferumfang: inklusive 2 Stk. Akkus (5,2 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbarer Abstützung, Transportkoffer mit Teleskoparm




**ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS-230 Digital** Bestell-Nr. 24.310.0230-y-zz

Akku-Hochmomentschrauber, automatisches Abschalten nach Erreichen der Zielparame-ter. Wiederholgenauigkeit ± 4 %. Bestes Leistungsgewicht kg/Nm seiner Klasse. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

Drehmoment: 230- 2.300 Nm	Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseinsätze): 1"
Länge: 302 mm	Gewicht: 5,1 kg

Lieferumfang: inklusive 2 Stk. Akkus (5,2 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbarer Abstützung, Transportkoffer mit Teleskoparm




**ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS-320 Digital** Bestell-Nr. 24.310.0320-y-zz

Akku-Hochmomentschrauber, automatisches Abschalten nach Erreichen der Zielparame-ter. Wiederholgenauigkeit ± 4 %. Bestes Leistungsgewicht kg/Nm seiner Klasse. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

Drehmoment: 320- 3.200 Nm	Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseinsätze): 1"
Länge: 315 mm	Gewicht: 6,1 kg

Lieferumfang: inklusive 2 Stk. Akkus (5,2 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbarer Abstützung, Transportkoffer mit Teleskoparm




**ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS-400 Digital** Bestell-Nr. 24.310.0400-y-zz

Akku-Hochmomentschrauber, automatisches Abschalten nach Erreichen der Zielparame-ter. Wiederholgenauigkeit ± 4 %. Bestes Leistungsgewicht kg/Nm seiner Klasse. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

Drehmoment: 400- 4.000 Nm	Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseinsätze): 1 1/2"
Länge: 337 mm	Gewicht: 7,9 kg

Lieferumfang: inklusive 2 Stk. Akkus (5,2 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbarer Abstützung, Transportkoffer mit Teleskoparm



**ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS-600 Digital** Bestell-Nr. 24.310.0600-y-zz

Akku-Hochmomentschrauber, automatisches Abschalten nach Erreichen der Zielparame- ter. Wiederholgenauigkeit ± 4 %. Bestes Leistungsgewicht kg/Nm seiner Klasse. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

Drehmoment:	600- 6.000 Nm	Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseinsätze):	1 1/2"
Länge:	351 mm	Gewicht:	10,0 kg

Lieferumfang: inklusive 2 Stk. Akkus (5,2 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbarer Abstützung, Transportkoffer mit Teleskoparm



**ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS-50w Digital, Winkelversion** Bestell-Nr. 23.310.0050-y-zz

Akku-Hochmomentschrauber, automatisches Abschalten nach Erreichen der Zielparame- ter. Wiederholgenauigkeit ± 4 %. Bestes Leistungsgewicht kg/Nm seiner Klasse. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

Drehmoment:	50- 500 Nm	Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseinsätze):	3/4"
Länge:	211 mm	Gewicht (inklusive Akku):	4,5 kg

Lieferumfang: inklusive 2 Stk. Akkus (5,2 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbarer Abstützung, Transportkoffer mit Teleskoparm



**ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS-100w Digital, Winkelversion** Bestell-Nr. 23.310.0100-y-zz

Akku-Hochmomentschrauber, automatisches Abschalten nach Erreichen der Zielparame- ter. Wiederholgenauigkeit ± 4 %. Bestes Leistungsgewicht kg/Nm seiner Klasse. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

Drehmoment:	100- 1.000 Nm	Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseinsätze):	3/4"
Länge:	224 mm	Gewicht:	5,1 kg

Lieferumfang: inklusive 2 Stk. Akkus (5,2 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbarer Abstützung, Transportkoffer mit Teleskoparm



**ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS-150w Digital, Winkelversion** Bestell-Nr. 23.310.0150-y-zz

Akku-Hochmomentschrauber, automatisches Abschalten nach Erreichen der Zielparame- ter. Wiederholgenauigkeit ± 4 %. Bestes Leistungsgewicht kg/Nm seiner Klasse. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

Drehmoment:	150- 1.500 Nm	Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseinsätze):	1"
Länge:	249 mm	Gewicht:	5,0 kg

Lieferumfang: inklusive 2 Stk. Akkus (5,2 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbarer Abstützung, Transportkoffer mit Teleskoparm



**ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS-230w Digital, Winkelversion** Bestell-Nr. 23.310.0230-y-zz

Akku-Hochmomentschrauber, automatisches Abschalten nach Erreichen der Zielparame- ter. Wiederholgenauigkeit ± 4 %. Bestes Leistungsgewicht kg/Nm seiner Klasse. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

Drehmoment:	230- 2.300 Nm	Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseinsätze):	1"
Länge:	261 mm	Gewicht:	6,1 kg

Lieferumfang: inklusive 2 Stk. Akkus (5,2 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbarer Abstützung, Transportkoffer mit Teleskoparm



**ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS-320w Digital, Winkelversion** Bestell-Nr. 23.310.0320-y-zz

Akku-Hochmomentschrauber, automatisches Abschalten nach Erreichen der Zielparame- ter. Wiederholgenauigkeit ± 4 %. Bestes Leistungsgewicht kg/Nm seiner Klasse. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

Drehmoment:	320- 3.200 Nm	Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseinsätze):	1"
Länge:	277 mm	Gewicht:	7,1 kg

Lieferumfang: inklusive 2 Stk. Akkus (5,2 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbarer Abstützung, Transportkoffer mit Teleskoparm



**ITH Akku-Drehschrauber Typ ADS-400w Digital, Winkelversion** Bestell-Nr. 23.310.0400-y-zz

Akku-Hochmomentschrauber, automatisches Abschalten nach Erreichen der Zielparame- ter. Wiederholgenauigkeit ± 4 %. Bestes Leistungsgewicht kg/Nm seiner Klasse. Drehwinkelfunktion ALPHA und digitale Dokumentation optional.

Drehmoment:	400- 4.000 Nm	Abtrieb (für Kraftsteckschlüsseinsätze):	1 1/2"
Länge:	290 mm	Gewicht:	8,2 kg

Lieferumfang: inklusive 2 Stk. Akkus (5,2 Ah oder 8,0 Ah), Schnellladestation, individualisierbarer Abstützung, Transportkoffer mit Teleskoparm



**CEMO Trolley für AdBlue® 60 L** Bestell-Nr. 11599

**Trolley zur Betankung auf der Baustelle oder auf dem Feld.** Behälter aus geprüf- tem Polyethylen mit integriertem Handgriff und Tragegriffen, Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung

Leistung Tauchpumpe CENTRI SP30	25 l/min	Maße in cm (l x b x h)	90 x 53 x 38
Kapazität Akku	2 Ah	Reichweite max. (Liter)	300
Automatik-Zapfpistole, 3 m Zapfschlauch, <b>Ladegerät</b>		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11592



**CEMO Trolley für AdBlue® 100 L** Bestell-Nr. 11600

**Trolley zur Betankung auf der Baustelle oder auf dem Feld.** Behälter aus geprüf- tem Polyethylen mit integriertem Handgriff und Tragegriffen, Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung

Leistung Tauchpumpe CENTRI SP30	25 l/min	Maße in cm (l x b x h)	100 x 59 x 43
Kapazität Akku	4 Ah	Reichweite max. (Liter)	600
Automatik-Zapfpistole, 3,7 m Zapfschlauch, <b>Ladegerät</b>		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11593



**CEMO BLUE-MOBIL EASY für AdBlue® 210 L** Bestell-Nr. 11602

**Mobile Tankstellen - immer vor Ort.** Einwandiger Behälter aus Polyethylen, integrierte Belüftung mit Druckentlastung, integrierte Stapeltaschen und Tragegriffe, integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrurt während des Transportes

Leistung Tauchpumpe CENTRI SP30	30 l/min	Maße in cm (l x b x h)	78,5 x 59,5 x 68,5
Kapazität Akku	4 Ah	Reichweite max. (Liter)	600
Automatik-Zapfpistole, 4,4 m Zapfschlauch, <b>Ladegerät</b>		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11595



**CEMO Transfer-Trolley AdBlue® 130 L** Bestell-Nr. 11545

**Trolley für den innerbetrieblichen und sicheren Transport von AdBlue®.** Behälter aus geprüf- tem Polyethylen mit integrierten Handgriffen, Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung

Leistung Tauchpumpe CENTRI SP30	25 l/min	Maße in cm (l x b x h)	50 x 75 x 101
Kapazität Akku	4 Ah	Reichweite max. (Liter)	600
Automatik-Zapfpistole, 2 m Zapfschlauch, <b>Ladegerät</b>		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11675



**CEMO Transfer-Trolley Öl 130 L** Bestell-Nr. 11546

**Trolley zur Befüllung von Fahrzeugen und Maschinen in der Werkstatt.** Behälter aus geprüf- tem Polyethylen mit integrierten Handgriffen, Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung

Leistung Zahnradpumpe	6 l/min	Maße in cm (l x b x h)	50 x 75 x 101
Kapazität Akku	4 Ah	Reichweite max. (Liter)	120
Ölabgabepistole, 2 m Zapfschlauch, <b>Ladegerät</b>		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11676



**CEMO Aqua Caddy 60 L** Bestell-Nr. 10847

**Trolley für den Transport von Wasser und zum unabhängigen Gießen von Pflanzen.** Behälter aus hochwertigem transluzenten Polyethylen mit integriertem Handgriff und Tragegriffen

Leistung Tauchpumpe CENTRI SP30	12 l/min	Maße in cm (l x b x h)	90 x 52 x 37
Kapazität Akku	2 Ah	Reichweite max. (Liter)	300
Gießstab, 6 m Wasserschlauch, <b>Ladegerät</b>		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11684




**CEMO Transfer-Trolley Aqua 130 L** Bestell-Nr. 11544

**Trolley für den Transport von Wasser und zum unabhängigen Gießen von Pflanzen.** Behälter aus hochwertigem transluzenten Polyethylen mit integrierten Handgriffen und Füllstandsskala, Pumpe mit Druckschalter


Leistung Membranpumpe	11 l/min	Maße in cm (l x b x h)	50 x 75 x 101
Kapazität Akku	4 Ah	Reichweite max. (Liter)	500
Handbrause, 6 m Spiralschlauch, <b>Ladegerät</b>		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11674




**CEMO DT-MOBIL EASY 210 L**  Bestell-Nr. 11601

**Mobile Tankstellen für Diesel** – immer vor Ort. Einwandiger Behälter aus Polyethylen, integrierte Belüftung mit Druckentlastung, integrierte Stapeltaschen und Tragegriffe, integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrigurt während des Transportes


Leistung Tauchpumpe CENTRI SP30	30 l/min	Maße in cm (l x b x h)	78,5 x 59,5 x 68,5
Kapazität Akku	4 Ah	Reichweite max. (Liter)	720
Automatik-Zapfpistole, 4,4 m Zapfschlauch, <b>Ladegerät</b>		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11594




**CEMO DT-MOBIL EASY 440 L**  Bestell-Nr. 11603

**Mobile Tankstellen für Diesel** – immer vor Ort. Einwandiger Behälter aus Polyethylen, integrierte Belüftung mit Druckentlastung, integrierte Stapeltaschen und Tragegriffe, integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrigurt während des Transportes

Leistung Tauchpumpe CENTRI SP30	30 l/min	Maße in cm (l x b x h)	118 x 80 x 71
Kapazität Akku	4 Ah	Reichweite max. (Liter)	720
Automatik-Zapfpistole, 4,4 m Zapfschlauch, <b>Ladegerät</b>		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11596





**CEMO DT-MOBIL EASY 440 L**  Bestell-Nr. 11687

**Mobile Tankstellen für Diesel** – immer vor Ort. Einwandiger Behälter aus Polyethylen, integrierte Belüftung mit Druckentlastung, integrierte Stapeltaschen und Tragegriffe, integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrigurt während des Transportes

Leistung Pumpe Cematic 3000	40 l/min	Maße in cm (l x b x h)	118 x 80 x 71
Kapazität Akku	4 Ah	Reichweite max. (Liter)	900
Automatik-Zapfpistole, 4,4 m Zapfschlauch, <b>Ladegerät</b>		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11586

**NEU**





**CEMO DT-MOBIL EASY 460 L**  Bestell-Nr. 11689

**Mobile Tankstellen für Diesel** – immer vor Ort. Einwandiger Behälter aus Polyethylen, integrierte Belüftung mit Druckentlastung, integrierte Stapeltaschen und Tragegriffe, integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrigurt während des Transportes

Leistung Pumpe Cematic 3000	40 l/min	Maße in cm (l x b x h)	116 x 80 x 86
Kapazität Akku	4 Ah	Reichweite max. (Liter)	900
Automatik-Zapfpistole, 4 m Zapfschlauch, <b>Ladegerät</b>		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11688

**NEU**





**CEMO DT-MOBIL EASY 600 L**  Bestell-Nr. 11691

**Mobile Tankstellen für Diesel** – immer vor Ort. Einwandiger Behälter aus Polyethylen, integrierte Belüftung mit Druckentlastung, integrierte Stapeltaschen und Tragegriffe, integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrigurt während des Transportes

Leistung Pumpe Cematic 3000	40 l/min	Maße in cm (l x b x h)	116 x 80 x 107
Kapazität Akku	4 Ah	Reichweite max. (Liter)	900
Automatik-Zapfpistole, 4 m Zapfschlauch, <b>Ladegerät</b>		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11690

**NEU**





**CEMO DT-MOBIL EASY Pick-up 210 L**  Bestell-Nr. 11627

**Mobile Tankstellen für Diesel** – immer vor Ort. Die optimale Lösung für den Transport mit dem Pick-up. Einwandiger Behälter aus Polyethylen, integrierte Belüftung mit Druckentlastung, integrierte Stapeltaschen und Tragegriffe, integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrigurt während des Transportes

Leistung Tauchpumpe CENTRI SP30	30 l/min	Maße in cm (l x b x h)	118 x 79 x 45
Kapazität Akku	4 Ah	Reichweite max. (Liter)	720
Automatik-Zapfpistole, 4,4 m Zapfschlauch, <b>Ladegerät</b>		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11626


**NEU**




**CEMO Dieseltrolley 60 L**  Bestell-Nr. 11597

**Trolley zur Betankung auf der Baustelle oder auf dem Feld.** Behälter aus geprüftem Polyethylen mit integriertem Handgriff und Tragegriffen, Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung


Leistung Tauchpumpe CENTRI SP30	30 l/min	Maße in cm (l x b x h)	90 x 53 x 38
Kapazität Akku	2 Ah	Reichweite max. (Liter)	360
Automatik-Zapfpistole, 3 m Zapfschlauch, <b>Ladegerät</b>		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11590




**CEMO Dieseltrolley 100 L**  Bestell-Nr. 11598

**Trolley zur Betankung auf der Baustelle oder auf dem Feld.** Behälter aus geprüftem Polyethylen mit integriertem Handgriff und Tragegriffen, Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung

Leistung Tauchpumpe CENTRI SP30	30 l/min	Maße in cm (l x b x h)	100 x 59 x 43
Kapazität Akku	4 Ah	Reichweite max. (Liter)	720
Automatik-Zapfpistole, 3,7 m Zapfschlauch, <b>Ladegerät</b>		Bestell-Nr. ohne Akku und Ladegerät	11591





**Glühdraht-Schneidegerät Spewe 5305SL-30A**  Bestell-Nr. 1000329

Akku-Glühdrahtschneidegerät für Hartschaum

Schnittlänge	1280 mm	Gewicht	18 kg
Plattendicke	300 mm	Leistung	18 V, 5,5 Ah

Lieferumfang: Klappfuß, Freistellstütze, Geländerbefestigung, stabiler Alukoffer mit Rollen, ohne Akkupack, ohne Ladegerät



**Glühdraht-Schneidegerät Spewe 5305SL-43A**  Bestell-Nr. 1000366

Akku-Glühdrahtschneidegerät für Hartschaum

Schnittlänge	1280 mm	Gewicht	18,5 kg
Plattendicke	420 mm	Leistung	18 V, 5,5 Ah

Lieferumfang: Klappfuß, Freistellstütze, Geländerbefestigung, im Karton, ohne Akkupack, ohne Ladegerät



**Glühdraht-Schneidegerät Spewe 5305SK-30A**  Bestell-Nr. 1000354

Akku-Glühdrahtschneidegerät für Hartschaum

Schnittlänge	1040 mm	Gewicht	17,5 kg
Plattendicke	300 mm	Leistung	18 V, 5,5 Ah

Lieferumfang: Klappfuß, Freistellstütze, Geländerbefestigung, stabiler Alukoffer mit Rollen, ohne Akkupack, ohne Ladegerät



**Glühdraht-Schneidegerät Spewe 5305SK-43A**  Bestell-Nr. 1000365

Akku-Glühdrahtschneidegerät für Hartschaum

Schnittlänge	1040 mm	Gewicht	18 kg
Plattendicke	420 mm	Leistung	18 V, 5,5 Ah

Lieferumfang: Klappfuß, Freistellstütze, Geländerbefestigung, im Karton, ohne Akkupack, ohne Ladegerät



**Glühdraht-Schneidegerät Spewe GT127-34A**  Bestell-Nr. 1000362

Akku-Glühdrahtschneidegerät für Hartschaum

Schnittlänge	1280 mm	Gewicht	16 kg
Plattendicke	340 mm	Leistung	18 V, 5,5 Ah

Lieferumfang: höhenverstellbarer Fuss, stabiler Alukoffer mit Rollen, ohne Akkupack, ohne Ladegerät




**Glühdraht-Schneidegerät Spewe DT127-30A**  Bestell-Nr. 1000359

Akku-Glühdrahtschneidegerät für Hartschaum

Schnittlänge	1270 mm	Gewicht	14 kg
Plattendicke	300 mm	Leistung	18 V, 5,5 Ah

Lieferumfang: Klappfuß, Freistellstütze, ABS-Koffer, ohne Akkupack, ohne Ladegerät




**Glühdraht-Schneidegerät Spewe 212SL-30A**  Bestell-Nr. 1000357

Akku-Glühdrahtschneidegerät für Hartschaum

Schnittlänge	1280 mm	Gewicht	14.8 kg
Plattendicke	300 mm	Leistung	18 V, 5.5 Ah

Lieferumfang: Schwenkfüsse, Freistellstütze, Geländerbefestigung, stabiler Alukoffer mit Rollen, ohne Akkupack, ohne Ladegerät



**Glühdraht-Schneidegerät Spewe 212SL-30A**  Bestell-Nr. 1000358

Akku-Glühdrahtschneidegerät für Hartschaum

Schnittlänge	1280 mm	Gewicht	14.8 kg
Plattendicke	300 mm	Leistung	18 V, 5.5 Ah

Lieferumfang: Schwenkfüsse, Freistellstütze, Geländerbefestigung, im Karton, ohne Akkupack, ohne Ladegerät



**Glühdraht-Schneidegerät Spewe 112SL-28A**  Bestell-Nr. 1000364

Akku-Glühdrahtschneidegerät für Hartschaum

Schnittlänge	1280 mm	Gewicht	11.3 kg
Plattendicke	280 mm	Leistung	18 V, 5.5 Ah

Lieferumfang: Schwenkfüsse, Geländerbefestigung, im Karton, ohne Akkupack, ohne Ladegerät




**Allzweck-Schneidegerät 1900ML-30**  Bestell-Nr. 1000353

Universelles Schneidegestell zur Aufnahme der Metabo Säbelsäge SSE 18 LTX BL Compact zum Schneiden von Mineralfaser-, Glaswollplatten, PIR, PUR, Oekodämmstoffe,

Schnittlänge	1270 mm	Gewicht	24 kg
Plattendicke	300 mm		

Lieferumfang: Schneidegestell mit Führungsschlitten für Säbelsäge, Freistellstütze, im Karton, ohne Sägemaschine, ohne Akkupack, ohne Ladegerät




**Allzweck-Schneidegerät 1900MK-30**  Bestell-Nr. 1000351

Universelles Schneidegestell zur Aufnahme der Metabo Säbelsäge SSE 18 LTX BL Compact zum Schneiden von Mineralfaser-, Glaswollplatten, PIR, PUR, Oekodämmstoffe,

Schnittlänge	1100 mm	Gewicht	19.8 kg
Plattendicke	300 mm		

Lieferumfang: Schneidegestell mit Führungsschlitten für Säbelsäge, im Karton, ohne Sägemaschine, ohne Akkupack, ohne Ladegerät





**18,0 V Akku-Bohrschrauber S** Bestell-Nr. 5521110

Hochwertig verarbeitet und extrem kompakt für Bohr- und Schraubarbeiten in Holz und Metall. Mit borstenlosem Motor für eine besonders lange Lebensdauer.

Akkuspannung:	18,0 V	2-Gang-Getriebe mit 0-550 U/min bzw. 0-1850 U/min
bis zu 60 Nm maximalem Drehmoment		Gewicht (mit Akkupack 2,0 Ah): ca. 1,3 kg

Metallbohrfutter, Gürtelhaken, Magnetbithalter, STRAUSSbox 145 midi




**18,0 V Akku-Bohrschrauber M** Bestell-Nr. 5521140

Das Multitalent für Bohr- und Schraubarbeiten in Holz, Metall sowie in engen und anspruchsvollen Schraubsituationen. Mit Winkeladapter zum Bohren und Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.

Akkuspannung:	18,0 V	2-Gang-Getriebe mit 0-550 U/min bzw. 0-1850 U/min
bis zu 60 Nm maximalem Drehmoment		Gewicht (mit Akkupack 2,0 Ah): ca. 1,3 kg

Schnellwechsel-Metallbohrfutter, Schnellwechsel-Winkeladapter, Gürtelhaken, Magnetbithalter, STRAUSSbox 145 midi



**18,0 V Akku-Bohrschrauber L** Bestell-Nr. 5521170

Schlagkräftig für Bohr- und Schraubarbeiten in Holz, Metall und Mauerwerk. Mit extrem kompakter und ergonomischer Form für ein perfektes Handling.

Akkuspannung:	18,0 V	2-Gang-Getriebe mit 0-550 U/min bzw. 0-1850 U/min
bis zu 60 Nm maximalem Drehmoment		Gewicht (mit Akkupack 2,0 Ah): ca. 1,4 kg

Metallbohrfutter, Gürtelhaken, Magnetbithalter, STRAUSSbox 145 midi




**PROMOTECH®**

**GECKO BATTERY** Bestell-Nr. WOZ-0734-10-00-00

Kabelloser 18-Volt-Schweißtraktor zur Herstellung kontinuierlicher Stumpf- und Kehlnähte im MIG/MAG-Prozess

4-Rad-Antrieb mit magnetischer Traktion und elektronischer Regelung	Horizontale Ziehkraft	150 N	
Minimaler Krümmungsradius der Fahrstrecke	1000 mm	Gewicht	8.6 kg

Kartonbox mit Traktor, 18-V-DC-Batterie 4,0 Ah, Standardführungsarme, Brennerhalter mit langer Stange und Klemme, Lichtbogenzündkabel 6,5 m, Sechskantschlüssel 4 mm, Betriebsanleitung




**MINI SPIDER** Bestell-Nr. WOZ-0735-10-00-00

Kabelloser 18-Volt-Schweißtraktor zur Herstellung kontinuierlicher Kehlnähte im MIG/MAG-Prozess

4-Rad-Antrieb mit magnetischer Traktion und elektronischer Regelung	Horizontale Ziehkraft	150 N	
Durchmesser des Brenners	16-22 mm	Gewicht	7.6 kg

Kartonbox mit Traktor, 18-V-DC-Batterie 4,0 Ah, Sechskantschlüssel 3 mm, Sechskantschlüssel 4 mm, Betriebsanleitung




**PRO-36 BATTERY** Bestell-Nr. WRT-0688-10-00-00

Die kabellose PRO-36 Battery Akku-Bohrmaschine ermöglicht eine Fräskapazität von bis zu 36 mm und ist mit einem innovativen LED-Überwachungssystem ausgestattet, das den aktuellen Maschinen-Zustand darstellt und Sicherheitshinweise gibt.

Motordrehzahlen (unter Last)	260 U/min	Maximale Schnitttiefe	50 mm
Maximale Fräskapazität	36 mm	Gewicht	11.5 kg

Kunststoff-Koffer mit Bohrmaschine, 18-V-DC-Batterie 4,0 Ah, Ladegerät, Sicherheitsgurt, Sechskantschlüssel 4 mm, Betriebsanleitung




**RICO**  
YOU WILL SEE.

**Akku-Schiebeanlage TINY|PC.3** Bestell-Nr. 9520.021784

Die TINY|PC.3 ist leicht, kompakt und zugleich äußerst robust und hochwertig designed um jeden Einsatz im- und um das Gebäude optimal zu erledigen. Mit einem geringen Gesamtgewicht und einen teleskopierbaren Schiebegriff kann die TINY|PC.3 mühelos zu jedem Einsatz transportiert werden. Außerdem ist die Anlage dank der wegklappbaren, abnehmbaren Monitoreinheit platzsparend verstaubar. Sie ist kompatibel mit allen gängigen RICO Kameras und somit eignet sich die TINY|PC.3 zum Inspizieren von Kanälen ab Ø 30mm bis Ø300mm.

Display	superhelles (1000cd/m²) großes Touchdisplay (12,1)	Laufzeit	Akkubetrieb (Optionale CAS-Akkus), mit bis zu 16 Stunden Laufzeit
System	Ein-Klick-Wechselkorb-System	PC	integrierte Windows PC

Lieferumfang: Schiebesystem TINY|PC.3, (ohne Schiebekabel und Korb)






**Handdrucker zur mobilen Kennzeichnung edding portable 12**  Bestell-Nr. LO-G-PO-12

Mobiler, akkubetriebener Handdrucker mit Tintenkartusche zur professionellen Kennzeichnung auf fast jedem Material

Druckhöhe	bis zu 8 Zeilen, 1,0-12,7 mm	Tinten	16Tinten in 8 Farben
Druckoptionen	Barcodes, Logos, Datum/Zeit, Zählwerk etc.	Gewicht	1,2 kg (ohne Akkupack)

Lieferumfang: Stapelbarer Tanos Transportkoffer, 4.0 Ah LiHD Akku, Schnell-Ladegerät, Schnurlose Tastatur





**Autotool CPK hybrid**  Bestell-Nr. 106-60000

Automatisches Bündelwerkzeug Autotool CPK hybrid zur Verarbeitung von Kunststoffkabelbindern

Zykluszeit:	0,65-1,0 Sek	Bündelgutedurchmesser max.:	20,0 mm
Abbindeanzahl mit einer Akkulaufzeit:	8.000ST	Zugkraft:	einstellbar

Lieferumfang ohne Akkupack, ohne Ladegerät, im Koffer




**Zeta P2 Akku Nutfräsmaschine, DP, Set, im Systainer, inkl. Akkus und Lader**  Bestell-Nr. 101801DESD

Die leistungsstarke P-System Nutfräsmaschine für kabellose Freiheit

Mitgelieferter Fräser	P-System DP	Akkuleistung	18V, 4.0 Ah
Nutbreite	7/10mm	Gewicht	3.7 kg inkl. Akku




**Classic X Akku Nutfräsmaschine, Set, im Systainer, inkl. Akkus, Lader Stecker Typ C Euro**  Bestell-Nr. 101701DES

Die Original Nutfräsmaschine - präzise und kabellos

Mitgelieferter Fräser	Lamello System HW	Akkuleistung	18V, 4.0 Ah
Nutbreite	4 mm	Gewicht	3.1 kg inkl. Akku

Lieferumfang: Classic X Akku, 2 x Akkupack 18V LiHD 4.0 Ah, Ladegerät ASC 55, Staubsack, Anschlagwinkel





**Akku-Minischneidgerät CCU10**  Bestell-Nr. 151.001.500

Minischneidgerät geeignet für viele Anwendungen, z. B. zum Schneiden von Autopedalen, Kopfstützen und Lenkrädern. Auch zum Schneiden von Betonstahl (USAR), Zäunen, Stahlstangen, Holzstangen und Ketten (Grade 43)

max. Betriebsdruck	72 720 / 72 bar/Mpa	heoretische Schneidkraft	kN/t 220 / 22.4
max. Öffnungsweite	59 mm	Gewicht	4,9 kg

i-Bolzen-Technologie, Integrierte LED-Beleuchtung, Zwei 18V-2Ah-Akkus CBPA182





**Hand Dry Cutter 8203E**  Bestell-Nr. 608295E

Ideal für das Sägen von Stahl, Stahlblechen, Sandwichpaneelen, Metallplatten, Rohren und Profilen aus Stahl, NE-Materialien und Verbundstoffen. Schmiermittelfreies Sägen dank DRY CUTTECHNOLOGY

Spannung	18V	Nettogewicht (ohne SB & Akkus)	5,4 kg
Leerlaufdrehzahl	3.500 min <sup>-1</sup>	Schnitttiefe 90°   45°	67   42 mm

1x Transportkoffer, 1x Ø 203/48Z hartmetall-bestücktes Sägeblatt „LBS schockresistent“, 2x Hochleistungsakku 18V LiHD 5,5A, 1x Air-Cooled LiHD Schnellladestation, 2x Führungsschiennenadapter






**20kN PRESSMACHINE M2X - 2 AKKUS 18V-2,0Ah OHNE MUTTERNZANGE FÜR EINSÄTZE**  Bestell-Nr. 253550

Compact pressmaschine zum Verpressen bis 40 mm. Mutternzange + Einsätze oder Pressbacke Compact.

Kolbenkraft /-Hub	20kN	Pressbackenaufnahme	360° drehbar
Nennweiten	Ø12- 40 mm PER/PEX- Mehrschichtmaterial	Produktgewicht mit Akku	2,240kg
	Ø12- 28 mm Kupfer- Rostfreier Stahl		

Das Crimpen wird durch einen Mikroprozessor überwacht. Am Ende des Zyklus blinkt der LED-Ring grün, um das gut Crimpen zu bestätigen.





**20kN PRESSMACHINE M2X - 2 AKKUS 18V-2,0Ah MIT MUTTERNZANGE FÜR EINSÄTZE**  Bestell-Nr. 253551

Compact pressmaschine zum Verpressen bis 40 mm. Mutternzange + Einsätze oder Pressbacke Compact.

Kolbenkraft /-Hub	20kN	Pressbackenaufnahme	360° drehbar
Nennweiten	Ø12- 40 mm PER/PEX- Mehrschichtmaterial	Produktgewicht mit Akku	3,440kg
	Ø12- 28 mm Kupfer- Rostfreier Stahl		

Das Crimpen wird durch einen Mikroprozessor überwacht. Am Ende des Zyklus blinkt der LED-Ring grün, um das gut Crimpen zu bestätigen.





**20kN PRESSMACHINE L2X - 2 AKKUS 18V-2,0Ah OHNE MUTTERNZANGE FÜR EINSÄTZE**  Bestell-Nr. 253570

Compact pressmaschine zum Verpressen bis 40 mm. Mutternzange + Einsätze oder Pressbacke Compact.

Kolbenkraft /-Hub	20kN	Pressbackenaufnahme	360° drehbar
Nennweiten	Ø12- 40 mm PER/PEX- Mehrschichtmaterial	Produktgewicht mit Akku	2,140kg
	Ø12- 28 mm Kupfer- Rostfreier Stahl		

Das Crimpen wird durch einen Mikroprozessor überwacht. Am Ende des Zyklus blinkt der LED-Ring grün, um das gut Crimpen zu bestätigen.




**20kN PRESSMACHINE L2X - 2 AKKUS 18V-2,0Ah MIT MUTTERNZANGE FÜR EINSÄTZE**  Bestell-Nr. 253571

Compact pressmaschine zum Verpressen bis 40 mm. Mutternzange + Einsätze oder Pressbacke Compact.

Kolbenkraft /-Hub	20kN	Pressbackenaufnahme	360° drehbar
Nennweiten	Ø12- 40 mm PER/PEX- Mehrschichtmaterial	Produktgewicht mit Akku	3,340kg
	Ø12- 28 mm Kupfer- Rostfreier Stahl		

Das Crimpen wird durch einen Mikroprozessor überwacht. Am Ende des Zyklus blinkt der LED-Ring grün, um das gut Crimpen zu bestätigen.




**EUROSTEM III 18V**  Bestell-Nr. 251874

Akkubetriebene Rohrbiegemaschine zum Biegen von Rohren aus Kupfer, Edelstahl, Stahl und Mehrschicht bis 180°

Arbeitsbereich Kupfer	Ø10 - 35 mm	Arbeitsbereich Stahl	3/8" - 3/4"
Arbeitsbereich Edelstahl	Ø10 - 28 mm	Arbeitsbereich Mehrschicht	14 - 40mm

Lieferumfang: EUROSTEM III, CAS 2,0 Ah Akku (x2), Ladegerät, Biegesegmente 12-14-16-18-22 mm



100% aktuell:

# Alle Infos auch online.

Auf [www.cordless-alliance-system.de](http://www.cordless-alliance-system.de) findest Du alle Neuigkeiten zu CAS. Da die Anzahl der Maschinen stetig wächst, kannst Du hier auch die stets aktuellste Liste der CAS-kompatiblen Geräte herunterladen.

